

## LEGENDA ZNAČEK A ODKAZŮ

**Pzn.1** – VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO NOVÉ VEDENÍ VZT, ZTI, ROZŠÍŘENÍ OTVORŮ PRO VZT. NEJPRVE PROVÉST SONDU PRO ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNÉHO STAVU STROPU POTÉ ZHOTOVITEL VYPRACUJE POSTUP PROVÁDĚNÍ PROSTUPU DLE MOŽNOSTÍ DANÉHO STROPU, KTERÝ BUDE SCHVÁLEN (TDS, STATIK, INVESTOR). SKLADBA STŘECHY – PŘEDPOKLAD SPÁDOVANÁ TEPELNÁ IZOLACE (cca 350 mm) Z EPS A HYDROIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE mPVC. V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ OD PROJEKTU, BUDE DALŠÍ POSTUP ŘEŠEN NA STAVBĚ. ROZMĚR PROSTUPU DLE POTRUBÍ VZT, PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ DLE VZT.

**Pzn.2** – VYBOURÁNÍ KONSTRUKCE PRO VÝVOD ODVODNÍHO POTRUBÍ VZT. PŘEDPOKLAD ZDĚNÁ KONSTRUKCE S VNITŘNÍM PLECHOVÝM VÝVODEM VZT POTRUBÍ ZAKONČENÉ HLAVICÍ.

**Pzn.3** – VYBOURÁNÍ CELÉHO STROPNÍHO PANELU PRO REALIZACI PROSTUPŮ VZT.

**Pzn.4** – VYBOURÁNÍ SKLADBY STŘECHY KOLEM PROSTUPŮ VZT POPŘ. VYJMUTÍ STROPNÍHO PANELU PRO MONTÁŽNÍ PROSTOR PRO NAPOJENÍ PAROZÁBRANY A REALIZACI VZT.


## POZNÁMKA

– TATO DOKUMENTACE JE AUTORSKÝM DÍLEM A MŮŽE BÝT UŽITA VÝHRADNĚ KŮČELU NA NI UVEDENÉMU A SMLUVNĚ DOHODNUTÉMU MEZI AUTOREM A OBJEDNATELEM

– VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

– MOŽNÉ NEJASNOSTI BUDOU VŽDY KONZULTOVÁNY S ODPOVĚDNÝM PROJEKTANTEM

## SCHÉMA OBJEKTU



RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ

±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V., MÍSTNÍ SS

NÁZEV PROJEKTU	
<b>Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - - zpracování projektové dokumentace</b>	
MÍSTO STAVBY	
Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Návés 100, Drnovice 683 04 parc.č. 889/4, 889/33, 889/5, 889/10, 889/1	
INVESTOR	
Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Návés 100, Drnovice 683 04 IČO/DIČ: 46271091/CZ46271091	
OBJEKT	
SO01 - STRAVOVACÍ PAVILON E	
ČÁST PROJEKTU	D.1.1
ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV	ČÍSLO
PŮDORYS STŘECHY - BOURACÍ PRÁCE	B03

<b>GARANT projekt s.r.o.</b> Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ING. JAKUB KARMAZÍN č. autorizace 1006544
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JAKUB KARMAZÍN
VYPRACOVAL	ING. JAKUB KARMAZÍN
ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM
GP202501	04/2025
MĚŘÍTKO	STUPEŇ
1:75	DPS