
















LEGENDA OZNAČENÍ:

- **WiFi přístupový bod**
- **Datový rozváděč**
- **Datová dvozásuvka, ve společném rámečku se SIL zásuvkami**
- **Teplotní hlásič-autonomní**
- **PZTS**
- **Napájecí zdroj**
- **Siréna**
- **Klávesnice**
- **LED tablo**
- **PIR detektor pohybu**
- **PIR bezdrátový**
- **EXP**
- **Dveřní tablo (NOVÝ)**
- **Odpovídací jednotka (NOVÝ)**
- **Otvírač, zámek, pohon dveří (STÁVAJÍCÍ)**
- **Výdejní stravovací terminál (STÁVAJÍCÍ)**
- **Čtečka stravovacího terminálu (STÁVAJÍCÍ)**

Poznámka :
- Sběrnice PZTS bude v trubce pod omítkou.
- Hlavní trasy budou vedeny v trubkách a chráničkách.
- Kabely uložené do zděných konstrukcí budou vedeny v elektroinstalačních trubkách.
- Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny požárními ucpávkami.
- Pro klávesnice budou instalovány přístrojové krabice.
- PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,2m (případně v min.výšce 1,8m), nebo na podhledu pomocí kloubového držáku (v případě, že nejsou umístěna zcela v rohu místnosti).
- Klávesnice, tabla a odpovídací jednotky umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).

RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

NÁZEV PROJEKTU Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
MÍSTO STAVBY Náves 109, 683 04 Drnovice par. č. 889/5, v K.Ú. Drnovice [632554]	
INVESTOR Základní škola Drnovice sídlem Náves 109, 683 04 Drnovice	
OBJEKT TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB (TPS)	
ČÁST PROJEKTU Zařízení slaboproudé elektrotechniky (SLP)	D.1.2.5
NÁZEV PŮDORYS 1NP	ČÍSLO 201

 GARANT projekt s.r.o. Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 04722845, DIČ: CZ04722845 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: www.garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT ING. PAVEL ŽILKA č.autorizace: 1000721	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. JAKUB KARMAZÍN	
VYPRACOVAL ING. PETR ČERNOHORSKÝ	
ČÍSLO ZAKÁZKY GP202501	DATUM 04/2025
MĚŘÍTKO	STUPEŇ
PDPS	