

POZNÁMKA

- KONKRÉTNÍ VÝROBCE A PŘESNÝ TYP VÝROBKŮ PSV BUDE ZVOLEN PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !
- VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSEJÍ BÝT PŘED VÝROBOU A OSAZENÍM VÝROBKŮ PSV ZAMĚŘENY A OVĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ !
- VŠECHNA OKNA BUDOU NAVRŽENA VČETNĚ VŠECH DETAILŮ NAPOJENÍ
- DO VÝMĚR TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NENÍ ZAHRNUT PROŘEZ
- PARAPETY BUDE MOŽNÉ OŠETŘOVAT BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY
- ŘEZNÉ PLOCHY PARAPETŮ JE TŘEBA CHRÁNIT VHODNÝM NÁTĚREM PROTI VNIKNUTÍ VLHKOSTI
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM
- UVEDENÉ ODKAZY JE NUTNO CHÁPAT JAKO ORIENTAČNÍ

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY

Na Hradčanech 592

na p.č. 533 k.ú. Roudnice nad Labem [741647],
Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko

INVESTOR:

Humanitární sdružení Perspektiva, z.s.
Havlíčкова 276, 413 01 Roudnice nad Labem

ZPRACOVATEL PD:

LFplan s.r.o.
Libušina 897
413 01 Roudnice nad Labem
+420 725 516 769
fidler@lfplan.cz

PARÉ Č.:

VYPRACOVAL

Ing. Lukáš FIDLER

STUPEŇ PD:

DOKUMENTACE PRO
ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM

DATUM:

06/2024

ČÁST:

D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A
STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

MĚŘITKO:

-1:75


VÝKRES:

TAB. TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

VÝKRES Č.:

b.22

OZNAČENÍ	POPIS A SCHEMATICKÝ NÁKRES VÝROBKU	ROZMĚR [mm]				SPECIFIKACE			POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ [ks]				CELKEM
		šířka	délka	profil prvku	tloušťka materiálu	materiál	barva	povrchová úprava		1.NP	2.NP		STŘECHA	
T01	MADLO - VSTUPNÍ RAMPA - DVOJITÉ PRO INVALIDY VE VÝŠCE 450 A 900 MM kulatý profil se zabroušenými konci uchycení madla ke stěně pomocí ocelových konzol povrchová úprava dle ostatních dřevěných prvků interiéru	50	2000	Ø 50	50	dřevo	světle hnědá	transparentní lak		2	-			2
T02	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 1180 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou povrchová úprava dle vzhledu okenních ráků	420	1180	-	17		světle hnědá	dýha, dekor dřeva		2	-			2
T03	MADLO NA TROJRAMENNÉM VNITŘNÍM SCHODIŠTI kulatý profil se zabroušenými konci uchycení madla ke stěně pomocí ocelových konzol povrchová úprava dle ostatních dřevěných prvků interiéru	50	suma 11000	Ø 50	50	dřevo	světle hnědá	transparentní lak		1	-			1
T04	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 1200 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou povrchová úprava dle vzhledu okenních ráků	180	1200	-	17		světle hnědá	dýha, dekor dřeva		-	1			1
T05	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 1500 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou povrchová úprava dle vzhledu okenních ráků	260	1500	-	17		světle hnědá	dýha, dekor dřeva		-	1			1
T06	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 1250 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou povrchová úprava dle vzhledu okenních ráků	260	1250	-	17		světle hnědá	dýha, dekor dřeva		-	2			2
T07	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 2650 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou povrchová úprava dle vzhledu okenních ráků	260	2650	-	17		světle hnědá	dýha, dekor dřeva		-	1			1
T08	VNITŘNÍ OKENNÍ PARAPET dl. 2650 mm parapetní deska s nosem vysokotlaký výlisek z DTD desky s nábytkářskou ABS hranou barva bílá	200	6900	-	17	bílá	folie			1	-			1
T09	KUCHYŇSKÁ LINKA S VESTAVĚNÝMI SPOTŘEBIČI viz samostatný výkres - KORPUS LTD TL. 18 mm, ODSŤÍN SVĚTLE ŠEDÁ + ABS HRANA STROJNĚ LEPENÁ - POLICE LTD TL. 18 mm, SVĚTLE ŠEDÁ - DVÍŘKA - MDF TL. 18 mm, FOLIE IMITACE DŘEVA (SVĚTLÝ DUB) + ABS HRANA PŘESNÉ CNC OBRÁBĚNÍ - ŽÁDA MDF DESKA LAMINO - ODSŤÍN DLE PRACOVNÍ DESKY, MAT - PRACOVNÍ DESKA TL. 38 mm, LAMINO - KOVOVÝ VZHLED TMAVÝ - ÚCHYTY - SVĚTLÝ KOV - GRANITOVÝ DŘEZ JEDNOKOMOROVÝ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU - DŘEZOVÁ STOJANKOVÁ BATERIE - NEREZOVÁ, PÁKOVÁ - OTEVÍRÁNÍ SPODNÍ SKŘÍŇKY - OTEVÍRAVÁ DVÍŘKA + KONTEJNEROVÉ ZÁSUVKY S DORAZEM - SOUČÁSTÍ LINKY BUDE VESTAVNÁ LEDNICE , INDUKČNÍ VARNÁ DESKA A VESTAVĚNÁ HORKOVZDUŠNÁ TROUBA - SOKL LTD TL. 18 mm, SVĚTLE ŠEDÁ - DESKA ZA KUCHYŇSKOU LINKOU TL. 18 mm - KOVOVÝ VZHLED TMAVÝ V ODSŤÍNU PRACOVNÍ DESKY									1	-			1



TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - LIST 2
KUCHYŇSKÁ LINKA - PŮDORYS 1. NP / ± 0,000