



LEGENDA SYMBOLŮ

Ⓐ NOVÉ PLASTOVÉ VÝPLNĚ OTVORU, DVOJSKLO, $U_g = 1,1W/m^2K$

Ⓑ NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE, DVOJSKLO, $U_g = 1,1W/m^2K$

Ⓒ PLECHOVÁ VRATA + DVEŘE – REPASOVANÁ

Ⓓ SILIKONOVÁ OMÍTKA

Ⓔ DEŠŤOVÉ SVODY, PŘÍRODNÍ FeZn

Ⓕ STŘEŠNÍ KRYTINA – EPS + FINÁLNÍ VRSTVA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE PVC – P

Ⓖ OCELOVÉ ZABRADLÍ, OCELOVÉ SCHODNICE, STUPNĚ – POZINK

Ⓗ SOKL Z XPS, TL. 120 mm

Ⓘ VZT MŘÍŽKA 1050x800 mm

Ⓢ NOVÁ SEKČNÍ VRATA S ODSUNEM POD STROP (VIZ. VÝPIS VRAT),
 $U = 1,26 W/m^2K$

LEGENDA MATERIÁLŮ

□ NAVRŽENÁ ENERGETICKO-ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

▨ NOVÉ KONSTRUKCE – PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE
– NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

Zadavatel: Ing. Petr Zavřelí		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Klient: Ing. Petr Zavřelí		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Místo: Chrastany, parc.č.st. 392/19, k.ú. Chrastany		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Datum: 8/2017		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Číslo archim(číslo): 36/17		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Datum expedice/verze: 23.8. 2017 / VI		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Formát výřezu: 2x A4		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Měřítko: 1:200		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Číslo výřezu: D.1.1-2-11		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	
Ověřil výřez: POHLED ZÁPADNÍ - zateplení		Ověřil: Ing. Petr Zavřelí	