



- R1 – SKLADBA STŘECHY**
- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
 - deska OSB 3, pero + drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
 - kontralať 60x40 mm 40 mm
 - + ocelový kotevní vrut
 - + pěnová PE páska s uzavřenou strukturou
 - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na horním povrchu 1,8 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE PIR 180 mm
 - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou stříží na horním povrchu 2,2 mm
 - deska OSB 3, pero+drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
 - DŘEVĚNÝ TRÁM 120/180 mm tl. 180 mm
 - SDK PODHLED s PO EI 15 12,5 mm

- R2 – SKLADBA STŘECHY**
- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA Z HLINÍKOVÉHO PLECHU 0,6 mm
 - deska OSB 3, pero + drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
 - kontralať 60x40 mm 40 mm
 - + ocelový kotevní vrut
 - + pěnová PE páska s uzavřenou strukturou
 - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou fólií na horním povrchu 1,8 mm
 - TEPELNÁ IZOLACE PIR 180 mm
 - samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou a polypropylenovou stříží na horním povrchu 2,2 mm
 - deska OSB 3, pero+drážka (dřevoštěpková deska OSB 3,...) 22 mm
 - DŘEVĚNÝ TRÁM 160/200 mm tl. 200 mm
 - SDK PODHLED s PO EI 15 12,5 mm

půdorysná PLOCHA STŘECHY 181,0 m²

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>RGBSTUDIO</div><div>Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO provozovna: Zborovská 3268/15a 616 00 BRNO tel +420 543 330 072 mail info@rgbstudio.cz web www.rgbstudio.cz</div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294				
NÁZEV ZAKÁZKY:			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			DATUM:	5 / 2025
			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024_12
PROFESE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			MĚŘÍTKO:	1:100
NÁZEV VÝKRESU: STŘECHA			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 5