




ŘEZ A-A




REZ B-B




REZ F-F




REZ C-C



REZ-D-D



REN-E-E



Opěrná zed' C

Zidka bude železobetonová provedená do bežných výtlů (beton C20/25) vzrůstane vodotěrný 2x R16 do každé spáry a svítle 2x R16 po 250mm. Svítle výtluč bude zateženo do základu.

Zidky se zaléží na patky 130,7mm spolešně špi prahem vzrůstčeným 4x R16 se třímítky R8 po 250mm.



Ze strany spáru budou zidky opřeny hydroizolací křtíro nopořov folii, do dno výtluč bude umístěna drenážní hadice DN 150mm, pod nřtly bude položena přítřná drenážní hadice DN 150mm vzrățena pod cestu. Drenáž bude zložená do šterku a bude chrățená geotextilií.

S polietové stěny bude zidka přezřetřena ořmřnou stěnou z CP, s kormnou z ostřie palěných cihel, Kladěny na výtlu.

Přezřetřivky budou osățena cca 50mm, vznikne tak větrná dutina. Pod přezřetřivku se přovede pás hydroizolace.

Zidky vřstně založenř a přezřetřivky budou dilatovřné cca po 6m.

TYPICKÝ ŘEZ

[illegible]