

LEGENDA:

- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ
- ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ

SX ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

DX ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25 mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%

SO04 ±0,000 =232,150 m.n.m. B.p.v.

generální projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

projektant části: VS-ingline, s.r.o., Družstevní 369, Želešice, vsingline@vsbuild.cz, www.vsingline.cz

číslo pare

architekt	Arch. Přibil, Adamcová, Betlach
HIP	Ing. Tomáš Türk
ved. projektant	Ing. Tomáš Türk
stavebník	ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno-Slatina
vypracoval	Ing. Jakub Skoupil
kontroloval	Ing. Miloš Červený
zodp. projektant	Ing. Zdeněk Mališka

HODONICKÉ SVAHY

název stavby

objekt	**SO 04**
část	**D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE**
název dokumentu	**PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE**
zakázka	A-21-1325
datum	12/2022
stupeň	DSP
měřítko	1:100
číslo přílohy	**101c**