

Legenda místností 1NP						
Č.M.	**Název**	**Plocha [m2]**	**S.V. [mm]**	**Povrchová úprava podlahy**	**Povrchová úprava stěny**	**Povrchová úprava stropu**
1NP						
1.01	Chodba + schodiště	25,5	2700	keramická dlažba	vápennocementová omítka	vápennocementová omítka
		25,5				
Byt 1A						
1A.01	Chodba	3,8	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1A.02	Koupelna	3,6	2300	keramická dlažba	keramický obklad	sádrokartónový podhled
1A.03	Obytný prostor	25,4	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
		32,8				
Byt 1B						
1B.01	Chodba	3,6	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1B.02	Koupelna	3,6	2300	keramická dlažba	keramický obklad	sádrokartónový podhled
1B.03	Obytný prostor	19,8	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
		26,9				
Byt 1C						
1C.01	Chodba	3,6	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1C.02	Koupelna	3,6	2300	keramická dlažba	keramický obklad	sádrokartónový podhled
1C.03	Obytný prostor	19,8	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
		26,9				
Byt 1D						
1D.01	Chodba	3,5	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1D.02	Koupelna	3,6	2300	keramická dlažba	keramický obklad	sádrokartónový podhled
1D.03	Obytný prostor	21,6	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
		28,7				
Byt 1E						
1E.01	Chodba	10,3	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1E.02	Pokoj	12,8	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
1E.03	Koupelna	6,0	2300	keramická dlažba	keramický obklad	sádrokartónový podhled
1E.04	Obytný prostor	19,8	2700	vinyl	sádrová omítka	sádrová omítka
		48,9				
		189,7				

Legenda standardizovaných značek používaných na výkresech PO

- - východ na volné prostranství
- 333 - počet osob v prostoru
- 550 - označení směru úniku | s počtem unikajících osob
- PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- PH - dveřní křídlo s kováním dle EN 1125 - paniková hrazda
- - dveřní křídlo s transparentní plochou alespoň 0,06 m^2
- - požární úsek vybaven nouzovým osvětlením (PÚ)
- 10 - nucené větrání | s násobnou výměnou vzduchu
- - hranice PÚ
- - vyznačení požárně nebezpečného prostoru
- - hranice parcel investora
- EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr
- N1.01-III. - označení PÚ a stupně požární bezpečnosti
- EI 30 DP1 - požadovaná odolnost stropu
- EI 30 DP1 - požární odolnost zvýšené podlahy
- 55B - hasící přístroj CO_2
- 21A - hasící přístroj práškový
- 19 25 - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 | DN 25
- EPS - PÚ vybaven hlásiči elektronické požární signalizace (EPS)
- EZS - PÚ vybaven hlásiči požáru v elektronické zabezpečovací signalizaci (EZS)
- PZTS - PÚ vybaven hlásiči požáru v poplachovém a zabezpečovacím tísňovém systému (PZTS)
- SSHZ - PÚ vybaven stabilním hasícím zařízením (SSHZ)
- ZOKT - PÚ vybaven zařízením odvodu kouře a tepla (ZOKT)
- OPPO - obslužné pole požární ochrany
- - klíčový trezor požární ochrany (KTPO)
- - zábleskový maják KTPO
- - ústředna EPS
- - vedlejší ústředna EPS
- - strojovna SSHZ
- - tlačítkový hlásič požáru
- - tlačítko pro ovládání ZOKT
- - zařízení pro akustickou signalizaci poplachu
- - zařízení autonomní detekce a signalizace
- CS - vypínací prvek CENTRAL STOP
- TS - vypínací prvek TOTAL STOP
- - požární klapka
- - požární mřížka
- - PÚ vybaven evakuačním rozhlasem
- - ústředna evakuačního rozhlasu
- E - evakuační výtah
- P - požární výtah
- EP - evakuační a požární výtah
- - vodní clona
- 52 75 - nezavodněné požární potrubí DN 52 | DN75
- - požární žebřík
- - nadzemní hydrant
- - podzemní hydrant
- 30 - požární nádrž nadzemní | s objemem nádrže
- 30 - požární nádrž podzemní | s objemem nádrže
- - čerpací stanoviště

Barevné schéma označování požární odolnosti stavebních konstrukcí

MODRÁ
stavební konstrukce a prvky, u kterých je nutno doložit požadovanou požární odolnost doklady dle vyhl. 246/2001 Sb.,
např.: SDK konstrukce, požární prosklení, požární uzávěry, konstrukce opatřené požárními nátěry, obklady apod.

EI 30 DP1 — EI 30 DP1

ČERVENÁ
konstrukce, jejichž požární odolnost je prokázána normativní hodnotou nebo výpočtem,
např.: monolitické ŽB konstrukce, zdivo ze silikátových a keramických tvárnic apod.

EI 30 DP1 — EI 30 DP1

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	RADIM STAVIAŘ autorizovaný technik ČKAIT 1007258	STAVIAŘ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB	
AUTOR	RADIM STAVIAŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Veronika Ryšavá		
INVESTOR	ADZ Investment s.r.o., Sokolova 408/1c, Horní Heršpice, 619 00 Brno	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	ul. Panská, ul. Polní, Hodonice, okr. Znojmo, k.ú. Hodonice, p.č. 2683/3, 4202, 4203, 4207 a 4210	STUPEŇ	DSP
AKCE	Hodonické svahy - SO 02-SO05 Bytový dům B	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 1NP	01/2023	22-01111