

- OCELOVÉ KOTEVNÍ POZINKOVANÉ PLECHY:
- (ŽILETKA) Z OCELOVÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU TL. 10mm PRO UCHYCENÍ ŠIKMÝCH "V" SLOUPŮ 160/160mm,
 - ŠROUBY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZAPUŠTĚNÉ DO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
 - KVALITA DŘEVA S10, TŘÍDA PEVNOSTI DŘEVA MIN. C 24

POZNÁMKA:
SPOJE PRVKŮ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE BUDOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE. JEDNÁ SE Z VĚTŠÍ ČÁSTI O POHLEDOVOU KONSTRUKCI, TEDY SPOJOVACÍ PRVKY KROVU BUDOU BUĎ SKRYTÉ, NEBO BUDOU PŘIZNANÉ, ALE NUTNĚ ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM.

KOTEVNÍ PLECHY JE MOŽNÉ NAHRADIT SYSTÉMOVÝM SKRYTÝM KOTEVNÍM PRVKEM.

!!! NEJEDNÁ SE O VÝROBNÍ DOKUMENTACI !!!
VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ


±0,000 = 281,42 m.n.m.B.p.v

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY		DPS	
akce:	Multifunkční hřiště s objekty technického a provozního zázemí	stupeň:	
investor:	Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275	datum:	11/2024
D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
zodpovědný projektant:	Ing. arch. LENKA HANUSOVÁ	 adresa: Cejl 93, 602 00 Brno tel: +420 603 532 371 email: javurek@odumdal.cz	
vypracovali:	Ing. JINDŘICH NOVÁK Ing. arch. RADIM JAVŮREK		
kreslili:	Ing. arch. VÁCLAVA JANDEKOVÁ		
SO-10 stavební objekt:	GARÁŽE PRO ÚDRŽBU SPORTOVNÍCH PLOCH S KRYTOU VYHLÍDKOU	měřítko: 1 : 15	D.09.11
výkres:	VÝPIS KOTEVNÍCH PLECHŮ	číslo výkresu:	


KOTEVNÍ PLECH K1

6 ks


POHLED
ČELNÍ



POHLED
BOČNÍ



PŮDORYS




KOTEVNÍ PLECH K2


6 ks

POHLED
BOČNÍ


OTVOR Ø 60mm
PRO JERÁBOVÝ HÁK



POHLED
ČELNÍ




PŮDORYS



KOTEVNÍ PLECH K3

12 ks


POHLED
BOČNÍ



KOTEVNÍ PLECH K4

2 ks

POHLED
BOČNÍ




KOTEVNÍ PLECH K5


10 ks

PŮDORYS

POHLED
BOČNÍ



POHLED
ČELNÍ




KOTEVNÍ PLECH K6

4 ks

PŮDORYS

POHLED
BOČNÍ



POHLED
ČELNÍ

