UPOZORNĚNÍ:
VŠECHNY INSTALACE JSOU KRESLENY NA TECHNOLOGII NAVRŽENOU PROJEKTANTEM GASTRO.
PROTOŽE DODAVATEL TECHNOLOGIE MŮŽE DODAT JINOU TECHNOLOGII NEŽ BYLA PROJEKTOVÁNA, MUSÍ DODAVATEL PROVĚŘIT SKUTEČNOST TOHOTO INSTALAČNÍHO PLÁNU A UPŘESNIT HO DLE DODÁVANÉ TECHNOLOGIE !!



Přívod vody z podlahy - prašťkový ventil



STOJÁNKOVOU BATERII A DŘEZ
INSTALACE PRO



Tento výkres byl zpracován na základě šířených podkladů dodavatelů od architekta. Společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. tyto podklady převzala a prostudovala. Za případné rozpory mezi skutečným stavem a dodávaným podkladů nemese společnost VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. odpovědnost.

INS_GRANDP~1\NP_\02\1\HV07_250602_CP.dwg

Investor:	GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary a.s. Mírová náměstí 2 360 01 Karlovy Vary	
Zpracovatel části:	VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. ULRJAVY 164 251 01 ŘÍČANY TEL.: 241405380 info@gastro-projekt.cz	Autorizace:
Odpovědný projektant: / Vypracoval: / Kreslil: / Kontroloval:	Ing. Jana Matoušek / Dagmar Plíšková / Vladimír Plíšek / Bc. Robert Tvrdý	
Akce:	GRANDHOTEL PUPP OBNOVA GASTROPROVOZU	Datum: 09/2025
Umístění stavby: / Měřítko 2. 360 01 Karlovy Vary	TECHNOLOGIE GASTRONOMICKÉHO PROVOZU	Stupeň: DSP + DPS
Část/Výkres:	INSTALAČNÍ PLÁN 1.NP VÝVODY Z71	Měřítko: 1:50 / Číslo části: D.1.4.F.5

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy VIEWEGH GASTRO TEAM s.r.o. Její využití podléhá autorským právům.

VODOINSTALACE

čísl.	typ	umístění	zařízení	poznámka
W1	T.V.	600 mm n.ř.p.	nerezová baterie	
W2	S.V.	600 mm n.ř.p.	nerezová baterie	
W3	S.V.	400 mm n.ř.p.	pračková vpusť	konvektomat
W4	S.V.	400 mm n.ř.p.	pračková vpusť	kávová drenáž
W5	T.V.	100 mm n.ř.p.	nerezová baterie	
W6	S.V.	100 mm n.ř.p.	nerezová baterie	
W7	T.V.	100 mm nad soklem	pračková vpusť	multifunkční pánev
W8	S.V.	100 mm nad soklem	pračková vpusť	multifunkční pánev
W9	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	kotel
W10	T.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	kotel
W11	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	kotel
W12	T.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	kotel
W13	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	konvektomat
W14	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	konvektomat
W15	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	multifunkční pánev
W16	T.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	multifunkční pánev
W17	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	multifunkční pánev
W18	T.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	multifunkční pánev
W19	S.V.	100 mm n.ř.p.	tlakko	ZK konvektomat
W20	T.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	varný blok
W21	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	varný blok
W22	S.V.	100 mm n.ř.p.	pračková vpusť	multifunkční pánev
W23	S.V.	100 mm n.ř.p.	tlakko	ZK konvektomat
W24	S.V.	400 mm n.ř.p.	pračková vpusť	vodní lázeň
W25	S.V.	180Omm n.ř.p.	nerezová	bubnová sprcha
W26	T.V.	180Omm n.ř.p.	nerezová	bubnová sprcha

Poznámka k:
- S.V. - splašková voda
- T.V. - teplá voda
- stávající vývody - přívod 1/2" zakončený pracovním ventilem 1/2" s nejlepším závitem 3/4"
- nerezové - přívod 1/2" zakončený nerezovým ventilem 1/2" s nejlepším závitem 3/8"
- nerezové podlahové vpusti s rošty - 2,0 - 6,0 l/m
- vešerá vždy jsou baterie pro sprchový dřevěný sedák a dřevěná, vývody jsou ukončeny na ose vývodu.
- popelníky jsou baterie se dřevěnou rukojetí
- nerezové podlahové vpusti s rošty - 2,0 - 6,0 l/m
- vešerá vždy jsou baterie pro sprchový dřevěný sedák a dřevěná, vývody jsou ukončeny na ose vývodu.
- odpady vývodů z podlahy, nebo stěn, jsou zajištěny proti zanesení nečistotami
- odpady vývodů z podlahy, nebo stěn, jsou zajištěny proti zanesení nečistotami
- vešerá vždy jsou baterie pro sprchový dřevěný sedák a dřevěná, vývody jsou ukončeny na ose vývodu.