POHLED SEVERNÍ



SKLADBY KONSTRUKCÍ

Z200-ZATEPLOVACÍ SYSTÉM VNĚJŠÍCH STĚN TL. 200 MM

ČERTIFIKOVANÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM NPŘ. BAUMIT EPS

- OBVODOVÁ STĚNA, OPRAVA A ODSTĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY
- VYSPRAVENÍ NEROVNOSTÍ VĚTŠÍCH NEŽ +- 5MM VPC OMÍTKOU
- APLIKACE LEPÍCÍ STĚRKY (SOUČÁST ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU)
- POLYSTYRÉNOVÉ FASÁDNÍ DESKY EPS 70 F, TL.200MM
- KOTVENÍ POLYSTYRÉNU HMOŽDINKAMI (POČET A UMÍSTĚNÍ DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU DODAVATELE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU)
- LEPÍCÍ STĚRKA SE SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINOU
- ZÁKLADNÍ STĚRKA + TENKOVRSTVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA

SK1 - STŘECHA - BETTERNITOVÉ ŠABLONY

- KRYTINA BETTERNIT, ČESKÁ ŠABLONA ČERVENÁ 400x400 MM
- PŘÍČNÉ LATOVÁNÍ, LATĚ 60/40 MM, OSOVÉ VZDÁLENOSTI DLE POŽADAVKU BETTERNIT
- PODÉLNÉ KONTRALATĚ 60/40 MM NA KROKVÍ
- DIFUZNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ HYDROIZOLACE DELTA-MAXX, VĚTRUTĚSNĚ POLOŽENÍ NA KROKVÍCH

VÝPLNĚ OTVORŮ

VD - VYMĚNĚNÉ VSTUPNÍ DOMOVNÍ DVEŘE, DVEŘE PLASTOVÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ, ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ, BÍLÉ RÁMY, 800/1970

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

K2 - NOVÝ STŘEŠNÍ SVOD TIZI Ø100, R.Š.330 MM SE PO PROVEDENÍ ZATEPLENÍ ZNOVU OSAZENÍ NOVÝMI ZDĚŘENÍ PŘÍDPISOBENÝMI TLOUŠŤCE ZATEPLENÍ.

K3 - NOVÝ PODOKAPNÍ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ TIZI Ø100, R.Š.330 MM VČETNĚ DOPLŇKŮ A HÁKŮ



REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU ZHOŘ U STŘÍBRA Č.P. 58

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

GP: Ing. Jan Brožek, Inž. činnost ve stavebnictví, Nábř. J. Rysa 41/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 664 06 283	PROJEKTANT ČÁSTI : Ing. Jan Brožek, Inž. činnost ve stavebnictví, Nábř. J. Rysa 41/9, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČO: 664 06 283	±0,000 = 506,00 Bpv, podlaha 1.NP HIP : Ing. Vladimír Els VYPRACOVAL : Ing. Jan Brožek PROFESE : F.1.1 Architektonicko-stavební řešení ZAK. ČÍSLO : 2017-12 (02/2017)

LOKALITA: Zhoř u Stříbra č.p. 58	STAVEBNÍK: SBZH z.s. Zhoř u Stříbra č.p. 58 IČO: 018 73 032	DATUM : 12/2017	MĚŘÍTKO: 1:50
OBSAH : POHLED SEVERNÍ		Č. PŘÍLOHY : F.1.1.b.8	Č. PARÉ :