

## Kabelová LAN+WIFI externí kabeláže

| OZNAČENÍ KABELU |                | ODKUD                                |   | KAM                                 | KABEL        |  |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------|--|
|                 | Název kabelu   | Odkud                                | I | Kam                                 | Délka kabelu | Typ Kabelu                                       |
|                 | Net name       | Designator                           | I | Designator                          | Cable length |  |
|                 |                |                                      |   |                                     |              |  |
|                 | e-OPT-HP       | Hlavní přívod od providera           |   | Rack RA1, kabinet 3.NP              |              | prodloužený stávající kabel - nárok na providera |
|                 | e-OPT-RA2      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA2, chodba 4.NP               | 30           | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 | e-OPT-RA3      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA3, chodba 2.NP               | 30           | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 | e-OPT-RA4      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA4, PC učebna 2.NP            | 40           | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 | e-OPT-RA5      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA5, chodba 1.NP               | 40           | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 | e-OPT-RA6      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | 150          | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 | e-OPT-RA7      | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky)  | 160          | Optický kabel 4 vláknů 50/125um, MM, OM3         |
|                 |                |                                      |   |                                     |              |  |
|                 | 230V - RA1     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA1, kabinet 3.NP              |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA2     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA2, chodba 4.NP               |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA3     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA3, chodba 2.NP               |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA4     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA4, PC učebna 2.NP            |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA5     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA5, chodba 1.NP               |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA6     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 | 230V - RA7     | jištěné napájení 230V - CYKY 3x2,5mm |   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky)  |              | nárok na investora, jištěné napájení racků B/16A |
|                 |                |                                      |   |                                     |              |  |
|                 | e-FTP-RA1: 1   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 38           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 2   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 38           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 3   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 29           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 4   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 29           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: AP1 | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Acces point, učebna 3.NP            | 26           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 5   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 29           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 6   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 29           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 7   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 24           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 8   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 24           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: AP2 | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Acces point, učebna 3.NP            | 22           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 9   | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 24           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 10  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 24           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 11  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 36           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 12  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, učebna 3.NP     | 36           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: AP3 | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Acces point, učebna 3.NP            | 34           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 13  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 9            | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 14  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 9            | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 15  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 18           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 16  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 18           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 17  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 18           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: 18  | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 18           | UTP kabel instalační CAT6                        |
|                 | e-FTP-RA1: AP4 | Rack RA1, kabinet 3.NP               |   | Acces point, kabinet 3.NP           | 16           | UTP kabel instalační CAT6                        |

|  |                       |                          |                                     |    |                           |
|--|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------|
|  | <b>e-FTP-RA1: 19</b>  | Rack RA1, kabinet 3.NP   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 26 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA1: 20</b>  | Rack RA1, kabinet 3.NP   | Datová dvojzásuvka, kabinet         | 26 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                       |                          |                                     |    |                           |
|  | <b>e-FTP-RA2: 1</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 4.NP     | 21 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 2</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 4.NP     | 21 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 3</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 4</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: AP1</b> | Rack RA2, chodba 4.NP    | Acces point, učebna 4.NP            | 16 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 5</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna kr. 4.NP | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 6</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna kr. 4.NP | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 7</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna kr. 4.NP | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 8</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna kr. 4.NP | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: AP2</b> | Rack RA2, chodba 4.NP    | Acces point, kabinet 4.NP           | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 9</b>   | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 10</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 11</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 12</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 13</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 27 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 14</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 27 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 15</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, laboratoř 4.NP  | 40 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 16</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, laboratoř 4.NP  | 40 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: AP3</b> | Rack RA2, chodba 4.NP    | Acces point, laboratoř 4.NP         | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 17</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 45 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA2: 18</b>  | Rack RA2, chodba 4.NP    | Datová dvojzásuvka, kabinet 4.NP    | 45 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                       |                          |                                     |    |                           |
|  | <b>e-FTP-RA3: 1</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 21 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 2</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 21 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: AP1</b> | Rack RA3, chodba 2.NP    | Acces point, učebna 2.NP            | 16 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 3</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 4</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 5</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 30 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 6</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, učebna 2.NP     | 30 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: AP2</b> | Rack RA3, chodba 2.NP    | Acces point, učebna 2.NP            | 28 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 7</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 8</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 9</b>   | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 33 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 10</b>  | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 33 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 11</b>  | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 33 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 12</b>  | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 33 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 13</b>  | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA3: 14</b>  | Rack RA3, chodba 2.NP    | Datová dvojzásuvka, m.              | 38 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                       |                          |                                     |    |                           |
|  | <b>e-FTP-RA4: 1</b>   | Rack RA4, PC učebna 2.NP | Datová dvojzásuvka, PC učebna 2.NP  | 37 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA4: 2</b>   | Rack RA4, PC učebna 2.NP | Datová dvojzásuvka, PC učebna 2.NP  | 37 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA4: 3</b>   | Rack RA4, PC učebna 2.NP | Datová dvojzásuvka, PC učebna 2.NP  | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |

[illegible]

|  |                |                                     |                                      |    |                           |
|--|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----|---------------------------|
|  | e-FTP-RA5: 15  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, učebna 1.NP      | 34 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 16  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, učebna 1.NP      | 34 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: AP3 | Rack RA5, chodba 1.NP               | Acces point, učebna 1.NP             | 32 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 17  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, učebna 1.NP      | 29 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 18  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, učebna 1.NP      | 29 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: AP4 | Rack RA5, chodba 1.NP               | Acces point, učebna 1.NP             | 27 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 19  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 29 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 20  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 29 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 21  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 22  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 23  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 24  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 36 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 25  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 42 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 26  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, kabinet 1.NP     | 42 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 27  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, malá tělocvična  | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 28  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, malá tělocvična  | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: AP5 | Rack RA5, chodba 1.NP               | Acces point, malá tělocvična         | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 29  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, tělocvična       | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 30  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Datová dvojzásuvka, tělocvična       | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: AP6 | Rack RA5, chodba 1.NP               | Acces point, tělocvična              | 83 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: 31  | Rack RA5, chodba 1.NP               | Vývod IP kamera zadní vchod          | 75 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA5: AP7 | Rack RA5, chodba 1.NP               | Acces point, šatna                   | 58 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                |                                     |                                      |    |                           |
|  | e-FTP-RA6: 1   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sborovna 1.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 2   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sborovna 1.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: AP1 | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Acces point, ředitelna 1.NP          | 28 |                           |
|  | e-FTP-RA6: 3   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sekretariát 1.NP | 32 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 4   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sekretariát 1.NP | 32 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 5   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sekretariát 1.NP | 32 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 6   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, sekretariát 1.NP | 32 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 7   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 8   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 9   | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 10  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 11  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 12  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, ředitelna 1.NP   | 35 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: AP2 | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Acces point, jídelna 1.NP            | 23 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 13  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, zázemí 1.NP      | 74 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 14  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, zázemí 1.NP      | 74 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 15  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, kancelář 1.NP    | 64 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 16  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Datová dvojzásuvka, kancelář 1.NP    | 64 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 17  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Vývod IP kamera vchod zázemí         | 58 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 18  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Vývod IP kamera boční vchod          | 34 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA6: 19  | Rack RA6, chodba 1.NP (u ředitelny) | Vývod IP kamera hlavní vchod         | 6  | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                |                                     |                                      |    |                           |
|  | e-FTP-RA7: 1   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky)  | Datová dvojzásuvka, kuchyňka 2.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | e-FTP-RA7: 2   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky)  | Datová dvojzásuvka, kuchyňka 2.NP    | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |

|  |                       |                                    |                                     |    |                           |
|--|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----|---------------------------|
|  | <b>e-FTP-RA7: 3</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kuchyňka 2.NP   | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 4</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kuchyňka 2.NP   | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 5</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 1. družina 2.NP | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 6</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 1. družina 2.NP | 19 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 7</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 1. družina 2.NP | 31 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 8</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 1. družina 2.NP | 31 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 9</b>   | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 2. družina 2.NP | 31 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 10</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 2. družina 2.NP | 31 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 11</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 2. družina 2.NP | 44 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 12</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, 2. družina 2.NP | 44 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 13</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kabinet 2.NP    | 49 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 14</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kabinet 2.NP    | 49 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 15</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kabinet 2.NP    | 54 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: 16</b>  | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Datová dvojzásuvka, kabinet 2.NP    | 54 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  | <b>e-FTP-RA7: AP1</b> | Rack RA7, chodba 2.NP (u kuchyňky) | Acces point, chodba 2.NP            | 13 | UTP kabel instalační CAT6 |
|  |                       |                                    |                                     |    |                           |