



**POZNÁMKA:**

- PŘEDPOKLÁDANÁ ÚNOSNOST ZÁKLADOVÉ SPÁRY MIN. 0,2 MPa
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE TŘEBA RUČNĚ DOČISTIT A PŘEVZÍT STAVEBNÍM DOZOREM
- ZÁKLADOVÉ PASY Z MONOLITICKÉHO BETONU B 15
- BUDOU PROVEDENY DO NEZÁMRZNÉ HLOUBKY MIN. 120 cm
- DO ZÁKLADOVÉ SPÁRY PO OBVODU OBJEKTU BUDE VLOŽENA ZEMNÍ PÁSOVINA FezN 30x4mm DO HLOUBKY MIN. 70 mm VIZ. PROJEKT ELEKTRO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		sídlo firmy: LUČINY 1186/1 provozovna: JIHLAVSKÁ 1007 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel/fax: 566 620 633 mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcikancelar.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133									
ING. MILAN PELIKÁN		IVO KRATOCHVÍL 											
STAVEBNÍK	LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou					DATUM VYDÁNÍ		13.11.2015					
MÍSTO STAVBY	Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1 a 5361					STUPEŇ		DPS					
KAT. ÚZEMÍ	Město Žďár					ČÍSLO ZAKÁZKY		5-2015					
VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.						DATUM TISKU		16.11.2015					
						FORMAT		A2					
OBJEKT	SO01, SO02, SO03					ČÍSLO PARÉ		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					
PROFESE	ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ												
VÝKRES	ZÁKLADY					MĚRÍTKO		1:100		VÝKRES Č.		D.1.1.01	