



LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ KONTAKTNÍM, ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 12 cm "ŠEDÉHO" EPS SE SILIKONOVOU PROBARVENOU OMÍTKOU
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO, OPATŘENÉ OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 6 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁŠTĚNÉ DESKAMI Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU (HPL)
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 EKO+ PROF NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU.
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ TEPELNĚIZOLAČNÍ A UNIVERZÁLNÍ OMÍTKOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 44 PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ JEDNOSTRANNÝM NEBO OBOUSTRANNÝM OBKLADEM Z FALCOVANÉHO TITANZINKOVÉH PLECHU S PŘEDVĚTRALOU ÚPRAVOU
- NOVÉ ZDIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 40 (30) PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ PROVĚTRÁVÁNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM S 10 cm MINERÁLNÍ VLNÝ A OPLÁŠTĚNÉ OCELOVÝM OBKLADEM Z LAMEL Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PL
- NOVÉ VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC POROTHERM 30 (24, 17,5) PROFI NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY, OPATŘENÉ ŠTUKOVOU OMÍTKOU
- PŘÍČKY Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVÁRNIC 8 PROFI
- PŘÍČKY ZE SÁDROKARTONU TL. 10 cm
- TEPELNÁ IZOLACE
- HYDROIZOLACE
- KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z BEDNÍČÍCH TVAROVEK VYPLNĚNÝCH BETONEM A OPATŘENÝCH VÝZTUŽÍ
- BOURANÉ KONSTRUKCE

P1	1.NP tl. 120 mm	
SCHODIŠTĚ		TLOUŠŤKA (mm)
	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS (40x40, 30x30)	8
	TMEL	2
	ANHYDRIT provedený jako plovoucí v celé ploše i po obvodu dilatovaný po maximálně 6x6m	40
	PE FOLIE	x
	TEPELNÁ a kročejová IZOLACE - Pěnový polystyren EPS 150 S Stabil (6+6 cm)	70
CELKEM		120
PODKLADNÍ VRSTVY:		
	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL TL. 25 cm	215
	PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA Z BETONU B15	100
	ŠTERKOPISEK 0-63 mm	100
CELKEM		215

S1	PLOCHÁ STŘECHA ZATEPLENÁ	
NAD 4. NP	TLOUŠŤKA (mm)	
	HYDROIZOLACE - FOLIE Z MĚKČENÉHO PVC S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, ODOLNÁ PROTI UV ZÁŘENÍ (SARNAFIL, ALKORPLAN ...), KOTVENÁ VE SPOJÍCH	3
	TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN, SPÁDOVÉ KLÍNY - 5-25 cm	100-250
	TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOVÝ POLYSTYREN	100
	POJIŠTNÁ HYDROIZOLACE (PAROZÁBRANA) Z PÁSŮ Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU (POLYELAST, BITAGIT, ...)	2
CELKEM		205 - 355
PODKLADNÍ VRSTVY:		
	SKLÁDANÁ STROPNÍ KCE POROTHERM	250

S2	ŠIKMÁ FASÁDA ZATEPLENÁ	
VSTUP	TLOUŠŤKA (mm)	
	FALCOVANÝ TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,8 mm, S PŘEDVĚTRALOU ÚPRAVOU.	1
	BEDNĚNÍ Z NEHOBLOVANÝCH PRKEN	25
	ODVĚTRÁVÁNÁ VZDUCHOVÁ HYDROIZOLACE MEZI KONTRALATĚMI 5/5 cm	50
	KONTAKTNÍ DIFUZNÍ FOLIE TYVEK	1
	TEPELNÁ IZOLACE MEZI TRÁMKY 8/8 cm	80
	TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI (VAZNÍKY)	160
	PAROZÁBRANA	1
	SÁDROKARTON NA OCELOVÝCH PROFILECH	50
CELKEM		368

P2	4.NP tl. 150 mm	
a) KERAMICKÁ DLAŽBA (SOC. ZAŘÍZENÍ)	TLOUŠŤKA (mm)	
	KERAMICKÁ DLAŽBA TAURUS (40x40, 30x30)	8
	TMEL	2
	ANHYDRIT provedený jako plovoucí v celé ploše i po obvodu dilatovaný po maximálně 6x6m	40
	PE FOLIE	x
	KROČEJOVÁ IZOLACE - Pěnový polystyren EPS T 4000 (4cm)	40
	TEPELNÁ IZOLACE - Pěnový polystyren EPS 150 S Stabil (6 cm)	60
CELKEM		150
PODKLADNÍ VRSTVY:		
	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL TL. 25 cm	215
CELKEM		215

P2	4.NP tl. 150 mm	
b) PVC, KOBEREC	TLOUŠŤKA (mm)	
	PVC THERMOFIX, KOBEREC	3
	TMEL	2
	ANHYDRIT provedený jako plovoucí v celé ploše i po obvodu dilatovaný po maximálně 6x6m	40
	PE FOLIE	x
	KROČEJOVÁ IZOLACE - Pěnový polystyren EPS T 4000 (4cm)	40
	TEPELNÁ a kročejová IZOLACE - Pěnový polystyren EPS 150 S Stabil (6+6 cm)	60
CELKEM		145
PODKLADNÍ VRSTVY:		
	STÁVAJÍCÍ NOSNÁ STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL TL. 25 cm	215
CELKEM		215

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		sídlu firmy: LUČINY 11861 provozovna: JIHLAVSKÁ 1007 591 01 ŽDĚR NAD SÁZAVOU tel/fax: 566 620 633 mobil: 603 509 415 e-mail: pelikan@projekcnikancelar.cz IČO: 18117422 DIČ: CZ 6210150133				
ING. MILAN PELIKÁN		IVO KRATOCHVÍL						
STAVEBNÍK		LUBOMÍR REK, s.r.o., Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou						
MÍSTO STAVBY		Průmyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1 a 5361				DATUM VYDÁNÍ		
KAT. ÚZEMÍ		Město Žďár				STUPEŇ		
VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.						DPS		
						DÍLNO ZAKÁZKY		
						DATUM TISKU		
						16.11.2015		
OBJEKT		SO01, SO02				FORMAT		
						A2		
PROFESE		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO PŘE			
					1		2	
					3		4	
					5		6	
					7		8	
					9		10	
VÝKRES		PŘÍČNÝ ŘEZ A1				MĚŘÍTKO		
						1:50		
						VÝKRES Č.		
						D.1.1.07		