

POZNAMKA:

Veškeré potrubí bude opatřeno izolací příslušné dimenze dle vyhl.č.193/2007:

Øpotrubí	tl. izolace (mm)	tl. izolace (mm)
	Studená voda	Teplá voda
20	6	20
25	6	20
32	6	30
40	9	30
50	9	30

- Potrubí vedené ve zdi mohou být opatřeny poloviční tl. doporučené izolace.
- Potrubí jsou vedena převážně pod stropem
- Kotvení a vhodné způsoby kompenzace potrubí bude provedeno dle požadavků výrobce.
- Prostupy potrubí budou vyplněny pružnou hmotou
- Prostupy potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny požární ucpávkou dle požadavků PBS

číslo místnosti	jméno místnosti
-----------------	-----------------

2.00	SCHODIŠTĚ
2.01	CHODBA
2.02	CUKRÁŘSTVÍ
2.03	CUKRÁŘSRVÍ
2.04	WC MUŽI
2.05	WC ŽENY + ÚKLID
2.06	KANCELÁŘ
2.07	KANCELÁŘ
2.08	KREJČOVSTVÍ
2.09	KANCELÁŘ
2.10	KANCELÁŘ
2.11	KANCELÁŘ
2.12	SKLAD
2.13	KANCELÁŘ
2.14	KANCELÁŘ

LEGENDA ZP

Specifikace, typ a přesné umístění vývodu vody a kanalizace pro ZP budou upřesněny investorem

- U Umyvadlo střední, keramické, odpad DN40, stojánkové baterie
- K Klozetí zavesný, odpad DN100, splachovací instalaci stěnový modul
- S Sprchový kout, baterie v. 1150mm od vaničky nebo žlábku
- D Dřez, odpad DN50, v. 550mm, rohové ventily 1/2" v.600mm, rozteč 100mm
- VYL Výjevka keramická, boční odpad DN100, splachovací nádržka
- PI Písoň, splachovací roštovou techniku, odpad DN50
- H25 Hydrant D25 vč. hydrantové skříně, hadice délky 20m

LEGENDA POTRUBÍ


- STUDENÁ VODA – POLYPROPYLEN
- TEPLÁ VODA – POLYPROPYLEN
- POŽÁRNÍ VODA – POLYPROPYLEN



H25

Hydrant D25 vč. hydrantové skříně 650x650x175, hadice DN25 délky 30m, Q>1,1l/s při tlaku 0,2MPa

SCHEMA ZAPOJENÍ OHŘÍVAČE TUV



ZODP. PROJEKTANT	ING. LEOŠ POHANKA	ING. LEOŠ POHANKA
VYPRACOVAL	ING. Tomáš Dvořák	ING. LEOŠ POHANKA
KRAJ	VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD ŽDĚAR NAD SÁZAVOU
MÍSTO STAVBY	Přímyslová zóna Jamská, Žďár nad Sázavou, parc.č. 5352, 5354/1, 5361	
INVESTOR	LUBOMÍR REK, s.r.o.	
	Brněnská 1146/30, Žďár nad Sázavou	

AKCE	VÝROBNĚ ADMINISTRATIVNÍ, SKLADOVACÍ A SERVISNÍ KOMPLEX SPOLEČNOSTI LUBOMÍR REK s.r.o.	FORMÁT	2x44	Č. VÝKRESU	10
		DATUM	09/2015		
		STUPEŇ	DPS		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	136/15		
				ČÁST DOKUM.	D
OBSAH VÝKRESU	VODOVOD-PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO	1:100	Č. PARÉ	