


MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE

odbor výstavby a územního plánování

Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice

SPIS. ZN.: SMBO 3665/2018/STAV/sumb
Č.J.: DMBO 5201/2018
VYŘIZUJE: Ing. Petra Šumberová
TEL.: 516 488 736
E-MAIL: petra.sumberova@boskovice.cz
FAX: 516 488 710
DATUM: 5.4.2018



ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Boskovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6.3.2018 podal

BOPAL - window and door accessories, s.r.o., IČO 29207177, Paměťice 66, 679 61 Letovice, v zastoupení

Archstyl s.r.o., IČO 28326610, Gorkého 74/29, Veverí, 602 00 Brno 2

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

HFVE BOPAL - window and door accessories, s.r.o., o instalovaném výkonu 207,76 kWp a nominální kapacitě baterií 40,2 kWh

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 178 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Skalice nad Svitavou.

Stavba obsahuje:

- Jedná se o hybridní fotovoltaickou elektrárnu (dále jen „HFVE“) osazenou na střeše stávající výrobní haly v areálu firmy „BOPAL – window and door accessories s.r.o.“ Na střeše bude osazeno 784 ks HFVE panelů o celkovém výkonu 207,76 kWp.
- Panely budou přichyceny na hliníkové konstrukci, která je samonosná a bude položena na střeše provozovny. HFVE bude napojena do sítě NN3x400/230 V, 50 Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měnič napětí INV4 až po kabelové připojení do rozvaděče R-HFVE, dále do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě „AC Coupling“ pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2 kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazením. Nové kabelové připojení do nového rozvaděče NN ozn. R13 pole 4, umístěném v rozvodně NN v 1. NP výrobní haly. Stávající způsob připojení firmy k síti včetně měření zůstane stávající.

Rozsah projektu:

- Hliníkové k-ce pro osazení panelů vč. osazení na střechu
- Osazení fotovoltaických panelů P1-P784 na konstrukce

- *Osazení měniče INV1, INV2, INV3, INV4*
- *Osazení hybridních měničů INV5, INV6, INV7*
- *Osazení rozvaděče R-HFVE*
- *Osazení nového rozvaděče R13 – pole č. 4*
- *Osazení rozvaděče AC Switch*
- *Osazení rozvaděče Batefuse*
- *Osazení rozvaděčů bateriových banků Baterie Li-on (BMZ ESS 3.0)*
- *Osazení PLC jednotky, vývoj software pro dané požadavky společnosti*
- *Dozbrojení stávajícího rozvaděče R12 rychlým elektroměrem*
- *Kabelové rozvody NN od panelů až do rozvaděče R13 – pole č. 4*
- *Napájecí a ovládací kabely pro dálkové ovládání výroby*
- *Uzemnění konstrukce a panelů na střeše*

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje koordinační výkres situace v měřítku $M = 1:500$, který je součástí ověřené projektové dokumentace stavby; vypracoval Ing. arch. David Písařík, autorizovaný architekt ČKA 03039, a která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
 2. Pro uskutečnění umísťované stavby se jako stavební pozemek vymezuje pozemek st.p. 178 v katastrálním území Skalice nad Svitavou.
 3. Při umístění stavby budou dodržena závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
 - *MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 12.2.2018 pod zn. DMBO 2157/2018/TOŽP/Mz*
 - *HZS JmK, ÚO Blansko ze dne 9.10.2017 pod ev.č. HSBM-2-115-4/2-POKŘ-2017*
- Veškerá výše uvedená vyjádření a závazná stanoviska tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. David Písařík, autorizovaný architekt ČKA 03039; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po dokončení stavby.
4. Stavba bude dokončena do 8/2018.
5. Stavba bude prováděna výhradně dodavatelsky. Bude viditelně označena štítkem o jejím povolení - (tabulka "Stavba povolena"), který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavebních prací je nutno oznámit stavebnímu úřadu název, identifikační číslo a sídlo stavebního podnikatele (viz § 2 odst. 2 písm. b) stavebního zákona), který bude stavbu provádět. Stavební podnikatel je povinen zabezpečit její odborné vedení stavbyvedoucím a vést přehledný stavební deník.
7. Před zahájením stavby doplní stavebník na štítku „Stavba povolena“ údaje o vybraném stavebním podnikateli.
8. Při provádění stavby budou dodrženy jednotlivá ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

9. Při realizaci stavby budou dodržena závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
- *MěÚ Boskovice, odbor TOŽP – vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 12.2.2018 pod zn. DMBO 2157/2018/TOŽP/Mz*
 - *HZS JmK, ÚO Blansko ze dne 9.10.2017 pod ev.č. HSBM-2-115-4/2-POKŘ-2017*
- Veškerá výše uvedená vyjádření a závazná stanoviska tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.
10. Při provádění stavby budou splněna ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.
11. Napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu zůstává stávající.
12. S odpady vzniklémi při stavbě bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jedn. druhů odpadů MěÚ Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí.
13. Po dokončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu, že stavba byla dokončena.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

BOPAL - window and door accessories, s.r.o., Pamětice 66, 679 61 Letovice

Odůvodnění:

Dne 6.3.2018 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Podle §36 odst. 3 zák. č. 500/2004Sb., správní řád, stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a to do lhůty 5 dnů od konce lhůty k podání případných námitek

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad ve společném řízení podle ustanovení § 94o odst. 1 stavebního zákona posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky:

- tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- *stavba je v souladu s ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, tj. s vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, apod.*
- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásů,
- *stavba nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu. Výše uvedená stavba nemá vliv na dopravní řešení, které zůstává stávající. Napojení na veřejnou technickou infrastrukturu zůstává také stávající. Stavbou nebudou dotčena ochranná a bezpečnostní pásma.*

- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů
- *stavba je v souladu se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů. Ke stavbě bylo vydáno vyjádření MěÚ Boskovice, odbor TOŽP ze dne 12.2.2018 pod zn. DMBO 2157/2018/TOŽP/Mz a dále závazné souhlasné stanovisko HZS JmK, ÚO Blansko ze dne 9.10.2017 pod ev.č. HSBM-2-115-4/2-POKŘ-2017.*

Stavební úřad ve společném řízení podle ustanovení § 94o odst. 2 stavebního zákona ověřil, zda:

- dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- *ke společnému řízení byla stavebnímu úřadu předložena dokumentace obsahující textovou část:*
 - A. *Průvodní zprávu*
 - B. *Souhrnnou technickou zprávu*
 - D. *Technickou zprávu*
*výkresovou část obsahující katastrální situaci, koordinační situaci, půdorys 1.NP, půdorys střechy, blokové schéma a rozvržení zapojení stringů.**Součástí byla také část dokladová.*
Stavební úřad dospěl k závěru, že předložená dokumentace je přehledná a poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.
- je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem
- *příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající příjezdové komunikaci*

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Boskovice, odbor TOŽP
- HZS JmK, ÚO Blansko

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení vymezuje § 94k stavebního zákona; účastníkem společného řízení je stavebník; obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn; vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku; osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno.

V souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona stavební úřad dopěl k závěru, že toto právní postavení přísluší:

§ 94 k, písm. a) – stavebník

BOPAL - window and door accessories, s.r.o., v zastoupení Archstyl s.r.o.

§ 94 k, písm. b) – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn
Obec Skalice nad Svitavou

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Tomáš Měkota
vedoucí odboru výstavby a ÚP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen dne 6.3.2018.

Obdrží:


účastníci společného řízení podle § 94 k, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Archstyl s.r.o., IDDS: r4qm5kj

účastníci společného řízení podle § 94 k, písm. b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Skalice nad Svitavou, IDDS: wewbitd




dotčené správní úřady

Městský úřad Boskovice, odbor TOŽP, IDDS: qmkbq7h

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv



LEGENDA:

-  Ochranné pásmo FVE
-  Samostatná část střechy s FVE
-  Střešní panely FVE (kotveno na střechu)

POZN:

Dle zákona č. 458 z r.2000 Sb - v aktuálním znění (energetický zákon) §46 odst. 7 e) vzniká okolo FVE ochranné pásmo šířky 1m od vnějšího líce obvodového zdiva budovy, na které je výrobní elektřiny umístěna, u výroben elektřiny připojených k distribuční soustavě s napětím do 1kV včetně s instalovaným výkonem nad 10 kW.



HFVE BOPAL - window and door accessories, s.r.o.		VYPRACOVAL	Ing.arch.Rozinek
		HIP	Ing.arch. Písařík
REVIZE Č.:	MĚŘITKO	1:500	INV. BOPAL ,s.r.o.
OBJEKT:	STUPĚŇ	UR + SP	MÍSTO STAVBY
NÁZEV VÝKRESU:	DATUM	2/2018	p.č.178
Situace koordinační		k.ú. Skalice nad Svitavou	
		ČÍSLO VÝKRESU	
ARCHSTYL s.r.o. Gorkého 2/12, 60200 Brno IČ 28326610, DIČ CZ28326610 vedeno u KS oddíl C/61460		C.2	



MUBOP00CWVZU

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE**ODBOR TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

Masarykovo nám. 4/2, 680 18 Boskovice

tel.: 516 488 600

fax: 516 488 779

Archstyl s.r.o.**Gorkého 29****602 00 Brno**Váš dopis/ze dne
5.1.2018naše značka
DMBO 2157/2018/TOŽP/Mzvyřizuje/linka
Meluzínová M./635
Ing. Synakievicz P./656
Ing. Kohoutková L./652
Ing. Mašterová M./657
Ing. Lukeš M./658
Bc. Oujezdská Š./714místo odeslání/datum
Boskovice 12.2.2018

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „HFVE BOPAL – window and door accessories, s.r.o., o instalovaném výkonu 207,76kWp a nominální kapacitě baterií 40,2kWh Skalice nad Svitavou bez č.p, parc.č.178“.

Dne 5.1.2018 byla Odboru TOŽP MěÚ Boskovice doručena žádost o vyjádření se k projektové dokumentaci pro stavební povolení: „HFVE BOPAL – window and door accessories, s.r.o., o instalovaném výkonu 207,76kWp a nominální kapacitě baterií 40,2kWh Skalice nad Svitavou bez č.p, parc.č.178“, k.ú. Skalice nad Svitavou. Investor: BOPAL-window and door accessories, s.r.o., Pamětice 66, 679 61 Pamětice.

Předmětem tohoto projektu je návrh instalace hybridní fotovoltaické elektrárny na střeše stávající výrobní haly výše uvedené firmy „BOPAL-window and door accessories, s.r.o.“ a její napojení do sítě NN 3x400/230V, 50Hz a to od fotovoltaických panelů P1-P784 přes měnič napětí INV1 až INV 4 až do rozvaděče R_HFVE po kabelové připojení do nového rozvaděče R13 pole 4, umístěném v rozvodně v přízemí průmyslového objektu. Dále napojení hybridních měničů INV5, INV6 a INV7 ve formě „AC Coupling“ pro napojení na baterie o nominální kapacitě 40,2kWh a řízení přebytků PLC systémem na základě spotřeby do bateriových banků či tepelného čerpadla, které je připraveno na ochlazování vody v nádržích (chladicí voda pro výrobní technologii) při komunikaci v součinnosti se stávajícím PLC chlazení. Nové kabelové připojení do nového rozvaděče NN ozn. R13 pole č.4, umístěném v rozvodně NN v 1.n.p.výrobní haly. Stávající způsob připojení firmy BOPAL-window and door accessories s.r.o.k sítí včetně měření zůstane stávající. Areál firmy BOPAL-window and door accessories, s.r.o. ve Skalici nad Svitavou je připojen ke stávajícím rozvodům VN distribuční společnosti E.ON přes stávající odběratelskou trafostanici Skalice nad Svitavou-Argona napojenou z linky VN č.13. Přebytky vyrobené elektrické energie budou dodávány do sítě. Stávající hodnota rezervovaného příkonu = 300,0kW a zůstane zachována.

Po prostudování předložené dokumentace vydáváme následující vyjádření:

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona) sdělujeme následující:

- Stavba neklade požadavky na kácení dřevin dle předložené PD.
- Stávající dřeviny musí být v souladu se zákonem *ochráněny před jejich poškozováním a ničením* dle ustanovení § 7 odst. 1 zákona, a to v rozsahu dle české normy Technologie

vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích ČSN 83 9061.

- Při realizaci stavby a zřízení zařízení staveniště budou jejím investorem dodržena pravidla obecné ochrany rostlin a živočichů v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona.

Z hlediska odpadového hospodářství dle § 79 odst. 4 zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění v zásadě nemáme námítky proti realizaci projektu za předpokladu, že s odpady vzniklými při stavbě bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcími předpisy a nejpozději při kolaudačním řízení budou zdejšímu odboru předloženy doklady o způsobu dalšího využití nebo odstranění jednotlivých druhů odpadů. Z dokladů bude zřejmé, kdy, komu a v jakém množství byl který odpad předán. Jedná se zejména o odpad kabelů, kovů a odpadní obaly.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění (dále jen zákon), sdělujeme následující:

Při stavbě hybridní fotovoltaické elektrárny dle předložené PD nedojde k trvalému dotčení pozemků náležejících do zemědělského půdního fondu. Trasa kabelového vedení a navržené HFVE panely budou umístěny na pozemcích, které nespadají do ZPF. Bylo shledáno, že pozemek p.č. st. 178 odpovídá dle KN druhu pozemku: zastavěná plocha a nádvoří.

Závazné stanovisko k odnětí z. p. ze ZPF podle ust. § 9 odst. 8 zákona není třeba.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů sdělujeme:

A) Pro potřeby územního řízení:

1) S umístěním stavby souhlasíme.

B) Pro potřeby stavebního řízení:

1) Práce na stavbě musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění terénu ropnými a jinými látkami, které by mohly vniknout do půdy a znečistit povrchové či podzemní vody.

2) Mechanizační prostředky, používané při stavbě, musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům ropných látek. Stroje, u kterých je možný únik pohonných hmot a olejů, musí být vybaveny dostatečně velkými zachytými vanami k zachycení úkapů, popřípadě úniku ropných látek a dalšími vhodnými prostředky pro zdolání ropné havárie.

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění uvádíme:

PD řeší stavbu nové hybridní fotovoltaické elektrárny, která bude tvořena celkem 784ks fotovoltaických panelů o výkonu 265Wp umístěných na střechách provozovny BOPAL - window nad door accessories s.r.o. v obci Skalice nad Svitavou. Fotovoltaická elektrárna není zdroj znečištění ovzduší.

Nemáme námitek k realizaci záměru.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOSKOVICE
odbor tvorby a ochrany
životního prostředí

Fialová
Bc. Ing. Leona Fialová
vedoucí odboru tvorby a ochrany ŽP



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko

Ev. č. : HSBM-2-115-4/2-POKŘ-2017

Blansko 9. 10. 2017

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 1

Přílohy: 1/PD

Ing. Pavel Kučinský
Josefy Faimonové 2227/12
628 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Radek Doležel, komisař. ☎: 950 611 126, e-mail: radek.dolezel@firebrno.cz

Název stavby: Stavební úpravy výrobního areálu firmy BOPAL ve Skalici nad Svitavou
Místo stavby: Skalice nad Svitavou
Stavebník: BOPAL – window and door accessories, s.r.o., Skalice nad Svitavou 2, 679 01 Skalice nad Svitavou
Projektant PBR, číslo ČKAIT: Ing. Pavel Kučinský, ČKAIT 1002167
PBR ze dne: 08/2017
Předložený druh dokumentace: Stavební řízení

Předložené požárně bezpečnostní řešení řeší stavební úpravy výrobního areálu spočívající v zateplení pláště haly a umístění fotovoltaické elektrárny na její střeše.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“) posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení (dále jen „PBR“) výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 19. 9. 2017. K této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

závazné souhlasné stanovisko.

Odůvodnění

Posuzovaná dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením §41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

Pro ověření způsobilosti stavby a technických zařízení z hlediska požární ochrany požadujeme doložit platné doklady v souladu s ustanovením § 46 odst. 5 vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (zejména doklad o montáži, funkčních zkouškách, kontrolách provozuschopnosti včetně dokladů potvrzujících oprávnění k montáži a doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární bezpečnosti).

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru si ponecháváme jeden výtisk PBR ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání. Odvolání lze podat prostřednictvím správního orgánu, který vydal rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení, a to ve lhůtě stanovené v příslušném rozhodnutí.

HZS Jihomoravského kraje
územní odbor Blansko
678 01 Blansko, Poříčí 22
5

u. a.
plk. Mgr. Martin Oujezský
ředitel územního odboru Blansko