



3.N.P.1B

WC žáci + bezbariérový hyg. blok

SKLADBA KONSTRUKCÍ

- S1** - keramická dlažba, protiskluz. tl. 7-10mm
- lepicí tmel na bázi cementu 5mm
- jednosložková hydroizolační stěrka
- penetrace
- správková cementový potěr tl. 30mm
- původní skladby stávající podlahy
(odbourat původní keramickou dlažbu
+ opravit betonou mazaninu cementovou stěrkou
+ nová ker. dlažba)
- S2** - PVC tl. 4,5mm /se skleněným rounem
a ochrannou vrstvou polyuretanového laku
- disperzní lepidlo pro lepení PVC dílců
- jednosložková samonivelační hmota na bázi cementu
- penetrace
- správková cementový potěr tl. 30mm
- původní skladby stávající podlahy
(odbourat původní PVC, vyříznout drážky pro NN vedení
+ opravit betonou mazaninu cementovou stěrkou
+ nové PVC)
- S3** Skladba podhledu
- podhled ze sádrokartonových desek, nebo lamel
volně vkládaných do kovového roštu

ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Dvořák Dolní Česká 358/25 669 02 Znojmo		VYPRACOVAL Ing. Radek Dřevěný stavební a inženýrská činnost Dolní Česká 358/25, 669 02 Znojmo IČ : 48923893	
KRAJ	Jihomoravský	OBEC	Moravský Krumlov
INVESTOR	Základní škola Ivančická, Ivančická 218; 67201 Moravský Krumlov	ČÍSLO ZAK.	
		DATUM	leden 2019
STAVBA			
Stavební úpravy ZŠ Ivančická Moravský Krumlov			
OBJEKT	S01 - HLAVNÍ OBJEKT S01-3 3. Nadzemní podlaží	STUPEŇ	DPS
ČÁST PROJEKTU	D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D1.1. Architektonicko-stavební řešení	MÉRITKO	M1:100
OBSAH	3.N.P.1B - WC žáci + bezbariérový hyg. blok	KOPIE	Č. VÝKRESU
			D.1.1.3.1