

**Soupis prací, dodávek a služeb dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.**

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>
---------	------------------	--

Zhotovitel:	IČO: DIČ:
-------------	--------------

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:	Bc. Martin Osička, Okružní 658, 696 ...
Základ pro sníženou DPH:	15 %
Základ pro základní DPH:	21 %

Základ pro sníženou DPH:	15 %
--------------------------	------

Základ pro základní DPH:	21 %
--------------------------	------

Cena celkem bez DPH:

V \_\_\_\_\_ dne 06.03.2019

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 2
---------	-----------	---	-----------

## Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

### Stavba

#### Stavební objekt

01	Datové rozvody
2	SKS
3	AV
4	Úložný materiál
5	Stavební úpravy

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č. 3
---------	-----------	---	-----------

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
Pavilon 1	Audio-Video technika	HSV		0,00000
Pavilon 1	Stavební práce	HSV		0,00000
Pavilon 1	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
Pavilon 1	Úložný materiál	HSV		0,00000
Pavilon 2	Audio-Video technika	HSV		0,00000
Pavilon 2	Stavební práce	HSV		0,00000
Pavilon 2	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
Pavilon 2	Úložný materiál	HSV		0,00000
Pavilon 4	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
Pavilon 6	Audio-Video technika	HSV		0,00000
Pavilon 6	Stavební práce	HSV		0,00000
Pavilon 6	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
Pavilon 6	Úložný materiál	HSV		0,00000
Venkovní a	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
Všechny ob	Ostatní činnosti spojené s SKS	HSV		0,00000
Výměníko...	Strukturovaný kabelážní systém (SKS)	HSV		0,00000
				<b>0,00000</b>

Stavba:	MH1212018	Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně	List č.4
---------	-----------	---	----------

Krycí list objektu, provozního souboru

Základní údaje: 01  
Datové rozvody

Třídník stavebních objektů (CZ-):

Popis:

Rekapitulace soupisů

Dílčí soupis číslo	Název	Počet položek
2	SKS	88
3	AV	32
4	Úložný materiál	32
5	Stavební úpravy	27
		179

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 5
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>2</b>	<b>SKS</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl:</b>	<b>Pavilon 1</b>	<b>Strukturovaný kabelážní systém (SKS)</b>				
1	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	3 876,00000		Vlastní
2	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%, 4x2xAWG23., Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	1 377,00000		Vlastní
3	Optickýkabel	Optický kabel univerzální konstrukce CLT, LSOH EN60332-3C (Dca S2 d1 a1), 4 vláken singlemode 9/125, OS2. Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky nebo uložení do žlabu. Kabel pro připojení optických panelů v rozvaděčích v altánku a výměňkové stanici.	m	300,00000		Vlastní
4		Současné rozvaděče v serverovně	ks	0,00000		Vlastní
5	RozvaděčDR11...	Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks	8,00000		Vlastní
6	Patchpanel24p	Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks	179,00000		Vlastní
7		ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 50port	ks	1,00000		Vlastní
8	ISDNpanel	Horizontální vyvazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks	10,00000		Vlastní
9	Vyvazovacípanel	Optická vana osazená 4x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle, TZ. Pro připojení rozvaděčů ve výměňkové stanici a altánku. Vláčna provařena.	ks	1,00000		Vlastní
10	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	70,00000		Vlastní
11	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	100,00000		Vlastní
12	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	50,00000		Vlastní
13		Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 2,0m	ks	4,00000		Vlastní
14	Optpropojkabel	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks	172,00000		Vlastní
15	Čelodatovézásu...	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks	176,00000		Vlastní
16		USB 3.0 A-A keystone modul (spoika, průchozí), bílá pro datovou zásuvku	ks	4,00000		Vlastní
17	USBmoduly	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 9m	ks	2,00000		Vlastní
18	USBkabel9m	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks	26,00000		Vlastní
	Záslepka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				

<b>Díl:</b>	<b>Pavilon 2</b>	<b>Strukturovaný kabelážní systém (SKS)</b>				
19	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	3 621,00000		Vlastní
20	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třídy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%, 4x2xAWG23., Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	459,00000		Vlastní
21	RozvaděčDR2	Datový nástěnný rozvaděč 19" 21U, 600x600 mm, dělená konstrukce, svařovaná rámová konstrukce, tl., nosné konstrukce min 1,5mm, nastavitelné 19" vertikální montážní lišty vpředu i vzadu, přední dveře perforované. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Specifikace dle TZ.	ks	1,00000		Vlastní
22		Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks	1,00000		Vlastní
23	Patchpanel24p	Modulární patch panel 48 port, 1U HD, 19". Specifikace dle TZ.	ks	3,00000		Vlastní
	Patchpanel48pHD					

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 6
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>2</b>	<b>SKS</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
24		Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle Patchpanelmoduly TZ.	ks	151,00000		Vlastní
25		ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 25port	ks	1,00000		Vlastní
26	ISDNpanel	Horizontální vyvazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks	6,00000		Vlastní
27	Vyvazovacípanel	Krycí panel (umožňující montáž prvků stylem na zed'), 19" 1U	ks	2,00000		Vlastní
28	Krycípanel	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", vstupní konektor C14, napájeno z UPS	ks	1,00000		Vlastní
29	Napájecílišta	Optická vana osazená 6x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, Optickýpanel 19" 1U. Specifikace dle, TZ. Pro připojení do DR1.1	ks	1,00000		Vlastní
30		UPS záložní zdroj off-line, 1200VA/720W 1/1f	ks	1,00000		Vlastní
31	Záložnízdroj	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks	1,00000		Vlastní
32	Přívodnízásuvka	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm2 pro uzemnění rozvaděče	m	68,00000		Vlastní
33	Zemněnírozvad...	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Metalpropojkabel Specifikace dle TZ.	ks	30,00000		Vlastní
34	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	50,00000		Vlastní
35	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	30,00000		Vlastní
36	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 3m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	0,00000		Vlastní
37		Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks	3,00000		Vlastní
38	Optpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – Třída D (Cat5e), 1m - žlutá. Specifikace dle TZ.	ks	4,00000		Vlastní
39	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 1xRJ45/1x RJ11, 3m (účastnická šňůra)	ks	4,00000		Vlastní
40	Telefpropojkabel	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ. RJ45moduly	ks	108,00000		Vlastní
41	RJ45konektor	Konektor RJ45 (samec), Třída Ea (Cat6a). Průmyslové provedení, pro venkovní wifi AP.	ks	1,00000		Vlastní
42	Čelodatovézásu...	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks	122,00000		Vlastní
43		USB 3.0 A-A keystone modul (spojka, průchozí), bílá pro datovou zásuvku	ks	14,00000		Vlastní
44	USBmoduly	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 9m	ks	2,00000		Vlastní
45	USBkabel9m	USB 3.0 kabel A-A, pod omítkou/ve žlabu. Délka 6m	ks	5,00000		Vlastní
46	USBkabel6m	Unica záslepny kryt, 1mod., polar	ks	8,00000		Vlastní
	Záslepka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				

Díl:	<b>Pavilon 4</b>	<b>Strukturovaný kabelážní systém (SKS)</b>				
47	Přeložka	Přeložka F/FTP kabelu v učebně přírodopisu dle výkresové dokumentace 1NP Pav.4 (F/FTP kabel bude, zkrácen)	kpl	1,00000		Vlastní

Díl:	<b>Pavilon 6</b>	<b>Strukturovaný kabelážní systém (SKS)</b>				
48	Datovýkabel	Duplexní F/FTP kroucený 4-párový kabel Třidy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%., Specifikace dle TZ. Duplexní provedení 2x (4x2xAWG23). Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	408,00000		Vlastní
49	Datovýkabel	F/FTP kroucený 4-párový kabel Třidy Ea (Cat6a), LSOH plášť Dca S2 d2 a1, NVP 79%, 4x2xAWG23., Specifikace dle TZ. Zatažení do trubky, nebo uložení do žlabu	m	510,00000		Vlastní
50	RozvaděčDR6	Datový nástěnný rozvaděč 19" 21U, 600x600 mm, dělená konstrukce, svařovaná rámová konstrukce, tl., nosné konstrukce min 1,5mm, nastavitelné 19" vertikální montážní lišty vpředu i vzadu, přední dveře perforované. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Specifikace dle TZ.	ks	1,00000		Vlastní

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 7
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>2</b>	<b>SKS</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
51		Modulární patch panel 24 port, 1U, 19". Specifikace dle TZ.	ks	2,00000		Vlastní
52	Patchpanel24p	Keystone moduly pro panely, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks	26,00000		Vlastní
53		ISDN telefonní panel pro připojení analog.telefonů. 19" 1U, 25port	ks	1,00000		Vlastní
54	ISDNpanel	Horizontální vyvazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks	4,00000		Vlastní
55	Vyvazovacípanel	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", vstupní konektor C14, napájeno z UPS	ks	1,00000		Vlastní
56	Napájecílišta	Optická vana osazená 6x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle, TZ. Pro připojení do DR1.1	ks	1,00000		Vlastní
57	Optickýpanel	Krycí panel (umožňující montáž prvků stylem na zeď), 19" 1U	ks	6,00000		Vlastní
58	Krycípanel	UPS záložní zdroj off-line, 1200VA/720W 1/1f	ks	1,00000		Vlastní
59	Záložnízdroj	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks	1,00000		Vlastní
60	Přívodnízásuvka	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm2 pro uzemnění rozvaděče	m	56,00000		Vlastní
61	Zemněnírozvad...	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 0,5m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	15,00000		Vlastní
62	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 1m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	20,00000		Vlastní
63	Metalpropojkabel	Propojovací šňůra FTP, 2xRJ45 – Třída Ea (Cat6a), 2m - šedá, funkce Push-Pull. Specifikace dle TZ.	ks	15,00000		Vlastní
64		Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks	3,00000		Vlastní
65	Otppropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 2xRJ45 – Třída D (Cat5e), 1m - žlutá. Specifikace dle TZ.	ks	4,00000		Vlastní
66	Telefpropojkabel	Propojovací šňůra UTP, 1xRJ45/1x RJ11, 3m (účastnická šňůra)	ks	4,00000		Vlastní
67	Telefpropojkabel	Keystone moduly pro zásuvky, mini provedení, RJ45 Třída Ea (Cat6a), specifikace dle TZ.	ks	15,00000		Vlastní
68	RJ45moduly	Konektor RJ45 (samec), Třída Ea (Cat6a). Průmyslové provedení, pro venkovní wifi AP.	ks	1,00000		Vlastní
69	RJ45konektor	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45 (pro RJ45/USB/HDMI)	ks	16,00000		Vlastní
70	Čelodatovézásu...	Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks	7,00000		Vlastní
	Záslepka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				

### Díl: Výměniková Strukturovaný kabelážní systém (SKS)

71	RozvaděčDR7	Datový nástěnný rozvaděč 19" 15U, 600x600 mm, svařovaná rámová konstrukce, tl. nosné konstrukce min, 1,5mm. Součástí rozvaděče je 1x lišta DIN, zemnicí lišta. Specifikace dle TZ.	ks	1,00000		Vlastní
72	Optickýpanel	Optická vana osazená 2x LC duplex konektory singlemode 9/125 OS2, kompletní, 19" 1U. Specifikace dle, TZ. Pro připojení rozvaděčů ve výměnikové stanici a altánku. Vlákna provedena.	ks	1,00000		Vlastní
73		Horizontální vyvazovací panel 1U 19", velká oka 40x70mm	ks	1,00000		Vlastní
74	Vyvazovacípanel	PDU 8x ČSN 230Vac, 1U 19", s přepětovou ochranou	ks	1,00000		Vlastní
75	Napájecílišta	Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm2 pro uzemnění rozvaděče	m	3,00000		Vlastní
	Zemněnírozvad...					

### Díl: Venkovní a Strukturovaný kabelážní systém (SKS)

76	Venkovníoptroz...	Venkovní IP54 rozvaděč pro uložení optiky SNM 48 SIS, vč. kazety a víčka, ochran svárů pro uložení, svárů. V rozvaděči uložen průmyslový switch a sváry s 4x LC konektory 9/125 a lišta DIN pro montáž switche a příslušenství. TYP A DESIGN SLOUPKU MŮŽE BÝT V SOULADU SE SLOUPKEM NN230V	ks	1,00000		Vlastní
----	-------------------	---	----	---------	--	---------

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 8
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>2</b>	<b>SKS</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
77		Vodič ZŽ CY(CYA) 16mm <sup>2</sup> pro uzemnění rozvaděče	m	4,00000		Vlastní
78	Zemněnírozvad...	Pigtail LC/UPC 9/125μm OS2, Easy Strip, délka 2m, žlutá, 4ks SADA	sada	1,00000		Vlastní
79	Optickýpigtail	Optická spojka LC-Duplex, zircon, SM, modrá	ks	2,00000		Vlastní
80	Optickáspojka	Switch, průmyslový, 4x 10/100/1000T, 2x 100/1000X SFP, -40+75°C, minimálně	ks	1,00000		Vlastní
	Průmyslovýswi...	web management, DC24V, napájení				
81		Optický modul miniGBIC (SFP) průmyslový (-40+75°C), SM 9/125	ks	1,00000		Vlastní
82	PrůmyslovýSF...	Optický propojovací kabel LCpc/LCpc duplex, singlemode 9/125, délka 1,0m	ks	1,00000		Vlastní
83	Optpropojkabel	Průmyslový nap.zdroj DC24V-40W pro switch	ks	1,00000		Vlastní
84	DCnapájecizdroj	Zásuvka ČSN na DIN lištu, 230V, 16A	ks	1,00000		Vlastní
	Přívodnízásuvka					

**Díl: Všechny ob Ostatní činnosti spojené s SKS**

85		Měření metalické sítě certifikovaným měřicím přístrojem	ks	356,00000		Vlastní
86	Měřenímetalické...	Měření optické sítě certifikovaným měřicím přístrojem	ks	8,00000		Vlastní
87	Měřeníoptické sítě	Certifikace kabeláže pro systémovou záruku krytou výrobcem datové metalické a	kpl	1,00000		Vlastní
	Certifikacekabel...	optické kabeláže., Specifikace dle TZ.				
88		Zpracování dokumentace skutečného stavu SKS	kpl	1,00000		Vlastní
	Dokumentace					



## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 9
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>3</b>	<b>AV</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl:</b>	<b>Pavilon 1</b>	<b>Audio-Video technika</b>				
1		Mikrofonní kabel k projektorům, 2x0,22, stíněný. Instalace zatežním do trubky.	m	114,00000		Vlastní
2	Mikrofonníkabel	Koax.kabel DIGI-SAT 75ohm, 95dB, 1,13mm Cu jádro, prům.6,8mm, AL opleť	m	50,00000		Vlastní
3	STAkabel75ohm	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 10m.	ks	1,00000		Vlastní
	HDMIkabel10m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
4		HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 9m.	ks	2,00000		Vlastní
	HDMIkabel9m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
5		HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 13m.	ks	2,00000		Vlastní
	HDMIkabel13m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
6		HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 5m.	ks	1,00000		Vlastní
	HDMIkabel5m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
7		Koax.propoj.kabel IEC-male/IEC-female, 1.5m, bílý, úhlový	ks	2,00000		Vlastní
8	Koaxpropojkabe...	Unica předkonektorovaný zásuvkový HDMI modul 22,5x45 s kablíkem, polar	ks	12,00000		Vlastní
9	HDMIzásuvkov...	Zásuvka TV/R/SAT koncová, polar, 2 modul	ks	2,00000		Vlastní
10	STAZásuvka	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45	ks	12,00000		Vlastní
11	Zásuvkadatová...	Delock Keystone module RCA samice > RCA samice,pozlacen,bílý + konektor pro	ks	12,00000		Vlastní
	ModulRCAkeyst...	kabel, lisovací				
12		Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks	6,00000		Vlastní
	Záslepka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				
13		Anténa DVB-T/T2, pro montáž na stožár, kanál 21-60 bez LTE, 41 elementů, zisk 12-17dB	ks	1,00000		Vlastní
	STAanténa					
14		Anténní stožár, průchodka, komplet, dle propozic místa instalace	kpl	1,00000		Vlastní
15	Stožár	STA přepěťová ochrana F-male/F-female	ks	1,00000		Vlastní
16	Přepěťováochrana	TV-splitter 1:4, 1x F-female/4x F-female, 5-1006Mhz	ks	1,00000		Vlastní
17	Splitter	F-konektor DIGI-SAT 75ohm, samořezný pro kabel 6,6-7mm	ks	7,00000		Vlastní
	Konektory					

<b>Díl:</b>	<b>Pavilon 2</b>	<b>Audio-Video technika</b>				
18		Mikrofonní kabel k projektorům, 2x0,22, stíněný. Instalace zatežním do trubky.	m	266,00000		Vlastní
19	Mikrofonníkabel	HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 6m.	ks	5,00000		Vlastní
	HDMIkabel6m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
20		HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 9m.	ks	4,00000		Vlastní
	HDMIkabel9m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
21		HQ OFC Standard HDMI kabel s Ethernetem, 4K, HDMI A(M) - HDMI A(M), 2m.	ks	1,00000		Vlastní
	HDMIkabel2m	Nejvyšší kvalita!!! Uložení, do flex.trubky pod omítku.				
22		Unica předkonektorovaný zásuvkový HDMI modul 22,5x45 s kablíkem, polar	ks	20,00000		Vlastní
23	HDMIzásuvkov...	Unica - kryt datové zásuvky LexCom - 1 modul - polar 22,5x45	ks	28,00000		Vlastní
24	Zásuvkadatová...	Delock Keystone module RCA samice > RCA samice,pozlacen,bílý + konektor pro	ks	28,00000		Vlastní
	ModulRCAkeyst...	kabel, lisovací				
25		Unica záslepný kryt, 1mod., polar	ks	16,00000		Vlastní
	Záslepka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				

<b>Díl:</b>	<b>Pavilon 6</b>	<b>Audio-Video technika</b>				
26		Koax.kabel DIGI-SAT 75ohm, 95dB, 1,13mm Cu jádro, prům.6,8mm, AL opleť	m	25,00000		Vlastní
27	STAkabel75ohm	Koax.propoj.kabel IEC-male/IEC-female, 1.5m, bílý, úhlový	ks	1,00000		Vlastní
28	Koaxpropojkabe...	Zásuvka TV/R/SAT koncová, polar, 2 modul	ks	1,00000		Vlastní
	STAZásuvka	OSTATNÍ ZÁSUVKOVÉ KOMPONENTY uvedeny v rámci rozpočtu SILNOPROUD				

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 10
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>3</b>	<b>AV</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
29	STAanténa	Anténa DVB-T/T2, pro montáž na stožár, kanál 21-60 bez LTE, 41 elementů, zisk 12-17dB	ks	1,00000		Vlastní
30		Anténní stožár, průchodka, komplet, dle propozic místa instalace	kpl	1,00000		Vlastní
31	Stožár	STA přepětová ochrana F-male/F-female	ks	1,00000		Vlastní
32	Přepětováochrana Konektory	F-konektor DIGI-SAT 75ohm, samořezný pro kabel 6,6-7mm	ks	3,00000		Vlastní

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 11
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>4</b>	<b>Úložný materiál</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
<b>Díl: Pavilon 1 Úložný materiál</b>						
1		Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks	100,00000		Vlastní
2	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks	100,00000		Vlastní
3	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks	70,00000		Vlastní
4	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks	7,00000		Vlastní
5	Instalačníkrabice	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	269,00000		Vlastní
6	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	52,00000		Vlastní
7	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m	42,00000		Vlastní
8	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody). Zasekání pod, omítku, zapravení.	m	877,00000		Vlastní
9	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d40 (pro HDMI rozvody). Zasekání pod omítku,, zapravení.	m	48,00000		Vlastní
10		Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks	2,00000		Vlastní
11	Sádra	Pomocný Úložný materiál	kpl	1,00000		Vlastní
<b>Ostatní</b>						
<b>Díl: Pavilon 2 Úložný materiál</b>						
12		Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks	100,00000		Vlastní
13	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks	100,00000		Vlastní
14	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks	88,00000		Vlastní
15	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks	10,00000		Vlastní
16	Instalačníkrabice	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	227,00000		Vlastní
17	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	44,00000		Vlastní
18	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m	98,00000		Vlastní
19	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody). Zasekání pod, omítku, zapravení.	m	740,00000		Vlastní
20	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d40 (pro HDMI rozvody). Zasekání pod omítku,, zapravení.	m	113,00000		Vlastní
21		Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks	3,00000		Vlastní
22	Sádra	Pomocný Úložný materiál	kpl	1,00000		Vlastní
<b>Ostatní</b>						
<b>Díl: Pavilon 6 Úložný materiál</b>						
23		Instalační unvierzální krabice odbočná KO97/5 s víčkem	ks	44,00000		Vlastní
24	Instalačníkrabice	Instalační protahovací krabice KU68-1902	ks	39,00000		Vlastní
25	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice s prodlouženou hloubkou KPR68	ks	9,00000		Vlastní
26	Instalačníkrabice	Instalační univerzální krabice do dutých stěn KPR68/71L NA	ks	3,00000		Vlastní
27	Instalačníkrabice	Drátěný žlab 200/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	39,00000		Vlastní
28	Drátěnýžlab	Drátěný žlab 50/50 GZ Merkur 2, s montážním příslušenstvím. Zavěšeno pod stropem v podhledu	m	10,00000		Vlastní
29	Flexibilnítrubka	Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d20 (pro audio rozvody). Zasekání pod omítku, , zapravení.	m	14,00000		Vlastní

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 12
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>4</b>	<b>Úložný materiál</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
30		Flexibilní instalační trubka s montážní příslušenstvím, d25 (pro datové rozvody).	m	127,00000		Vlastní
	Flexibilnítrubka	Zasekání pod, omítku, zapravení.				
31		Suchá sádra pro fixaci instalačních krabic a trubek 25kg	ks	2,00000		Vlastní
32	Sádra	Pomocný Úložný materiál	kpl	1,00000		Vlastní
	Ostatní					

## Položkový soupis

Stavba:	<b>MH1212018</b>	<b>Rekonstrukce elektroinstalace ZŠ U Červených domků v Hodoníně</b>	List č. 13
Objekt:	<b>01</b>	<b>Datové rozvody</b>	
Soupis:	<b>5</b>	<b>Stavební úpravy</b>	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Ceník	Cen.soust.
------	-------	-------	----	----------	-------	------------

**Díl: Pavilon 1 Stavební práce**

1		Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm	448,00000		Vlastní
2	Pol__1	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm	331,00000		Vlastní
3	Pol__2	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks	286,00000		Vlastní
4	Pol__3	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks	90,00000		Vlastní
5	Pol__4	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks	54,00000		Vlastní
6	Pol__5	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks	98,00000		Vlastní
7	Pol__6	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks	18,00000		Vlastní
8	Pol__7	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks	18,00000		Vlastní
9	Pol__8	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl	1,00000		Vlastní
	Pol__9					

**Díl: Pavilon 2 Stavební práce**

10		Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm	378,00000		Vlastní
11	Pol__10	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm	279,00000		Vlastní
12	Pol__11	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks	242,00000		Vlastní
13	Pol__12	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks	76,00000		Vlastní
14	Pol__13	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks	45,00000		Vlastní
15	Pol__14	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks	83,00000		Vlastní
16	Pol__15	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks	15,00000		Vlastní
17	Pol__16	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks	15,00000		Vlastní
18	Pol__17	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl	1,00000		Vlastní
	Pol__18					

**Díl: Pavilon 6 Stavební práce**

19		Vysekání rýhy š.70/hl.30 do cihlového zdiva	bm	65,00000		Vlastní
20	Pol__19	Vysekání rýhy š.150/hl.50 do cihlového zdiva	bm	48,00000		Vlastní
21	Pol__20	Vysekání kapsy 100x100x100 do cihlového zdiva	ks	42,00000		Vlastní
22	Pol__21	Vysekání kapsy 150x150x100 do cihlového zdiva	ks	13,00000		Vlastní
23	Pol__22	Vybourání otvoru pr.60/tl.150 do cihlového zdiva	ks	8,00000		Vlastní
24	Pol__23	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do cihlového zdiva	ks	14,00000		Vlastní
25	Pol__24	Vybourání otvoru pr.60/tl.450 do cihlového zdiva	ks	3,00000		Vlastní
26	Pol__25	Vybourání otvoru pr.60/tl.300 do betonu	ks	3,00000		Vlastní
27	Pol__26	Úklid a likvidace odpadu, suti	kpl	1,00000		Vlastní
	Pol__27					