



1:50



90 kg/m³ (SCHODIŠTĚ)

153 kg/m³ (VENCE VE 3.NP)

UVADENE DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJSÍMU LICI PRUTU.

POLOMERY OBLÓUKU JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRN
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU $1/2 \varnothing_{\text{m, min}}$ (TAB. 8.1).
NEZNACENÉ UHLÝ JSOU 45° , 90° resp 180° .
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ '*'.
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.

KRYTÍ 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1:2011

(S1) KARI SIŤ Ø6/100 – Ø6/100, MINIMÁLNÍ STYKOVACÍ DÉLKA 300 mm
V JEDNOM MÍSTĚ STYKOVAT MAXIMÁLNĚ 3 SIŤE


V JEDNOM MÍSTĚ SMÍ BÝT STYKOVÁNO MAX. 50% VÝZTUŽE,
MIN. ODSAZENÍ DVOU ROVNOBĚŽNÝCH STYKŮ JE DÉLKA PŘESAHU

ØR8 – 500mm
 ØR10 – 600mm
 ØR12 – 720mm
 ØR14 – 840mm
 ØR16 – 960mm
 ØR20 – 1200mm
 ØR25 – 1500mm



VĚNCE



ZÁKROPOVÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autoryzovaný architekt ČKA 04380 +420 605 211 676 jurak@tjarchitekti.cz	 <div> TJ ARCHITEKTI PRŮVODNÍ ČÍSLO OBJEKTU 741 002 00 STENO www.dochazeci.cz info@dochazeci.cz </div>
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/0, 635 00 Brno-Bystec	
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARFMANOVÁ	
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty z.s.p.s.	
MÍSTO AKCE	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 7591/1, 760, 761, 762 k.ú. Štýřice (610196)	
REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY		DATUM 05 / 2018 FORMÁT 3 x A4 Č. ZAK. 1617 PARE
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	
ČÁST	D.1.2.2 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO
VÝKRES	STROP NAD 2. NP - ČÁST 2 - SCHÉMA VÝZTUŽE	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.2.30