ŘEZ 3 - 3 1:50



ŘEZ 4 - 4 1:50



BETON ČSN EN 206-1
C25/30-XC1
OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

POZNÁMKY:
POVRCH VIDITELNÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ
-STĚNA 1.NP A 2.NP VIZ ŘEZ 4-4 BUDE PROVEDEN V POHLEDOVÉ KVALITĚ PB3
(DLE TECHNICKÝCH PRAVIDEL ČBS) KÓD „POHLEDOVOSTI" - PB3C1H2S2U2Z3B2T1 .

KONSTRUKČNÍ OCEL S235
VÝROBNÍ SKUPINA DLE ČSN 1090 EXC 2

D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
ZODP.PROJEKTANT	ING. IGOR BERÁNEK	
VYPRACOVAL	ING. IGOR BERÁNEK	

±0,000 = 203,22 Bpv
AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA		Atelier PILGRAM s.r.o. Zachova 6 IČ: 050 75 718	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK			
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK			
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA			
STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.			FORMÁT	6 A4
NÁZEV AKCE: Hospic sv.Alžběty_Přístavba			DATUM	ČERVEN 2019
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
			SPECIALIZACE	D.1.2
OBJEKT:				
NÁZEV VÝKRESU: ŘEZ 3 - 3, ŘEZ 4 - 4			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.2.08