D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
ZODP.PROJEKTANT	ING. IGOR BERÁNEK	
VYPRACOVAL	ING. IGOR BERÁNEK	

±0,000 = 203,22 Bpv

AUTOR: ING.ARCH. TOMÁŠ JURÁK, ING.ARCH.VLADISLAV VRÁNA, ING.ARCH. MARTIN HÁDLÍK

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. MARTIN HÁDLÍK	
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	

Atelier PILGRAM s.r.o.
Zachova 6
IČ: 050 75 318
ATELIER PILGRAM

STAVEBNÍK : HOSPIC SV. ALŽBĚTY o.p.s.	
FORMÁT	8 A4
DATUM	ČERVEN 2019
STUPEŇ	DPS
ČÍSLO ZAKÁZKY	P1717/2
SPECIALIZACE	D.1.2

NÁZEV AKCE:

Hospic sv.Alžběty_Přístavba

OBJEKT:

NÁZEV VÝKRESU

SCHÉMATA VÝZTUŽE

MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
1:100, 1:50	D.1.2.09

ZP1, ZP2



ZP3



ZP4



ZD1



ZÁKLAD VÝTAHOVÉ ŠACHTY



BETON ČSN EN 206-1
C25/30-XC2, XA1
OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

STROPNÍ KCE 1.NP - SPODNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100



BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

STROPNÍ KCE 1.NP - HORNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100



BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

STROPNÍ KCE 2.NP - SPODNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100



BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

STROPNÍ KCE 2.NP - HORNÍ VÝZTUŽ

PŮDORYS 1:100



BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

STROPNÍ KCE 3.NP PŮDORYS 1:100

SPODNÍ VÝZTUŽ



HORNÍ VÝZTUŽ



BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU

SCHÉMA VÝZTUŽE SCHODIŠTĚ

1:50







BETON ČSN EN 206-1

C25/30-XC1

OCEL B500B

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE - 120kg/m³ BETONU