
















## PŮDORYS ZÁKLADNÍ




## LEGENDA MATERIÁLÍ

- |   |   |
|---|---|
|  | SDK KONSTRUKCE II, 100 a 150 mm   |
|  | VÁPENOPÍŠKOVÉ TVÁRNICE  |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE<br>BETON C30/37 XC4-CI 0,2, VÝZTUŽ B 500B, B 500A   |
|  | SUCHÁ BETONOVÁ SMĚS s rychlým průběhem vysychání, pevnost v tlaku 30<br>pevnost v tahu za chytu 6 MPa (řída F6), ZÁKLADOVÝ PAS C15/20 XC4 |
|  | SMĚS STMELENÁ CEMENTEM, II, 120 mm  |
|  | PODKLADNÍ BETON C12/15 X0, II, 50 mm  |
|  | ŠTERKOVÉ ZÁSTYPIŠTERKODIREKCYKLÁT   |
|  | TEŽENÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO   |
|  | STÁVAJÍCÍ ZHUTNĚLÁ ZEMINA   |
|  | TEPELNÁ IZOLACE EPS 150   |
|  | TEPELNÁ IZOLACE XPS   |
|  | TEPELNÁ IZOLACE Z EPS 150 V PODLAŽE   |
|  | HYDROIZOLACE Z ASFALTOVÝCH PÁŠÚHYDRIPIZOLACE Z mPVC FÓLIE   |
|  | SDK - STUPEŇ JAKOSTI Q3   |

PODROBNÝ VÝKRES ZÁKLADU VÝPRAVNÍ HALY JE V ČÁSTI  
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ !!


$$SO\ 01.2 \pm 0,000 = 200,20\text{ m n. m. B. p.}$$
[illegible]

GENERALNI PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:		INVESTOR: CLIENT:		AUTORIZAČNÍ AUTHORIZED:	
<div> K4 a.s.</div> <div>Kocánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz  www.k4.cz</div>		ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno			
		ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 227/4, Trnitá, 602 00 Brno			
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:		ČÍSLO PA DOCUMENT SET NUMBER	
NÁZEV AKCE: TITLE:		MANAŽER PROJEKTU PROJECT DIRECTOR:		Ing. Roman Havlísta	
MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONÁŘKA		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. arch. Ondřej Švancara	
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. arch. Pavel Štřítecký	
		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing. Michal Senířij	
		ZAKÁZKA Č. CONTRACT NO.:		1284	ODDÍL: PART: 03
		STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		DATUM: DATE:	
SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPRavní HALA		MĚRÍTKO: SCALE:		1:100	
OBCHODNÍ SOUTOK: PACKAGE:		STUPEN PD: PROJECT STATUS:		DSP	
ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		KÓD DOKUMENTACE: CODE:		D.1.1	
OBSAH: CONTENT:		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:		REVIZI REVISION:	
ZÁKLADY				1284_03_14_10.0	