





- WCv WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR
HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM,
ODNIMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY
NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU 12V,50Hz S AUTOMAT.SPLACHOVAČEM
S CHROMOVANÝM KRYTEM
- WCz WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR
HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM,
ODNIMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY
NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ VESTAVNÁ NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU SE SPLACHOVAČEM
S BÍLÝM PLASTOVÝM TLAČÍTKEM
- WCi WC PRO INVALIDY Z BÍLÉHO DITURVITU,S NÁDRŽKOU – ZVÝŠENÁ KOMBINAČNÍ
MÍSA 48cm, STOJÍCÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKLOPEM,
RYCHLOUPINACÍ OCELOVÉ ÚCHYTY
- U UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, JEDNODUCHÝ TVAR, DÉLKA 60cm
SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- Un UMYVADLO DVOJITÉ NEREZOVÉ–OPLÁSTĚNÝ NEREZOVÝ PULT SE DVĚMA KULATÝM I UMYVADLY
2xSIFON, 2xBATERIE UMYVADOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ SENZOR, 2x OTVOR PRO DÁVKOVAČE MÝDLA,
POVRCH MATNÝ–TRYSKÁNO BALOTINOU, MATERIÁL NEREZ AISI 304
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU 64cm, BEZ PŘEPADU,
UMOŽŇUJÍCÍ POJEZD VOZÍKU, PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- D DŘEZ VESTAVNÝ – DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY, SIFON,
BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- VL VÝLEVKA Z BÍLÉHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
- Pi PISOÁR NEREZ S IQ ČIDLEM 12V, MATERIÁL NEREZ AISI 304,K POVRCH MATNÝ,
TRYSKÁNO BALOTINOU, VČ.NEREZOVÉ OPLACHOVÉ TRYSKY, NEREZ VEGAŘENÉ SÍTKO,
ZÁVĚSNÁ LÍŠTA A DROBNÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL
- H HYDRANT H 250 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 25mm/30m
- VP PODLAHOVÁ VPUSŤ – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLAB – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ–DL.1,5m
- P.V. PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN70 (DN100) UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDEM



SO 01.2 ± 0,000 = 200,20 m n. m. B. p. v.

REVISION NO.	DATE OF ISSUE	DESCRIPTION OF THE REVISION	ELABORATED BY

GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. <small>Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz</small>	INVESTOR : CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno	
SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:  Ing. Hana Maršáliková +420 737 486 351 hana.marsalkova2@seznam.cz		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:
NÁZEV AKCE: TITLE: MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. Roman Havišta	
	ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing.arch.Pavel Střiteský	
	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing.arch.Pavel Střiteský	
	PROJEKTANT: DESIGNER: Ing.Hana Maršáliková	
	ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1284	ODDÍL: PART:05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ HALA	DATUM: DATE: 31. 10. 2018	
	MĚŘÍTKO: SCALE: 1 : 50	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: ZDRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DPS	
	KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.1.4.1	
OBSAH: CONTENT: PŮDORYS 1NP - KANALIZACE VÝŘEZ 1	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1284_05_17_02_00	REVIZE: REVISION: