

DETAIL NAPOJENÍ HEA160 NA STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCI

M1:10

VÝKAZ MATERIÁLU OCELOVÝCH PRVKŮ

HEA160–11,6 m– 360 kg

pozn: OCELOVOU VÝMĚNU UPRAVIT NA STAVEŽ DLE PŘESNÝCH ROZMĚRŮ, POUŽÍT MONTÁŽNÍ SVARY MINIMÁLNĚ a5

TŘÍDA PROVÁDĚNÍ:

–Dle ČSN EN 1090–2–A1 třída EXC1/EXC2/EXC3/EXC4

MATERIAL:

–Dle ČSN EN 10025 materiál S235/S355

TŘÍDA TOLERANCE:

–Základní výrobní, funkční výrobní a funkční montážní tolerance musí být splněny dle ČSN EN 1090–2–A1 příloha D

PROTIKOROZNÍ OCHRANA:

–Ocelové prvky nosné konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem /Začleně -zinkované/

–Povrchy prvků budou připraveny dle normy ČSN EN 1090–2–A1 příloha F.2.1 /F.2.2/

–Doporučené zařazení prvků do kategorie korozní-agresivity působící na prvky uvnitř objektu třídy C1/C2/C3/C4/C5–I/C5–M, na

prvky vystavené venkovním vlivům třída C1/C2/C3/C4/C5–I/C5–M

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

~~–Nebyla provedena výpočet~~ / Dle normy ČSN EN 1993–1–2 byla prokázána požární odolnost 15 minut

SVARY:

–Značení svarů dle ČSN EN 22553


–U koutových svarů je označeno jmenovitá tloušťka „a”


ŠROUBY:

–Na nosné přípoje byly navrženy šrouby kvality 8.8

PODLITÍ:

–Podlévání patních plechů musí být provedeno dle pokynů v normě ČSN EN 1090–2–A1



GENERALNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:		INVESTOR : CLIENT:		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2, Trnitá, 602 00 Brno		OBEDNATEL: PROJECT MANAGER:		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	
K4 a.s. Kocbénka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz		SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:		Ing. Roman Hovišto	
NAZEV AKCE: TITLE:		ARCHITEKT: ARCHITECT:		Ing. arch. Ondřej Švancara	
MODERNIZACE ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONÁŘKA		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:		Ing. arch. Pavel Střítecký	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		PROJEKTANT: DESIGNER:		Ing. Jiří Skýva	
SO 01.3 – STAVEBNÍ ÚPRAVY – OSOBNÍ VÝTAH		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		1284	
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:		DPS	
ŘEŠENÍ		KÓD DOKUMENTACE: CODE:		D.1.2	
OBSAH: CONTENT:		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:		1284_05_25_03_00	
PŮDORYS OK		REVIZE: REVISION:			