



ELSKLO
ELEKTROTEPELNÁ ZAŘÍZENÍ



SMLOUVA O DÍLO č. SML/19/007

Dodávka vytápění pájecí pece, regulace pájecí pece a hlavního rozvaděče .

(dále jen „SMLOUVA“)

uzavřená dnešního dne, měsíce a roku, dle zákona 89/2012 Sb., mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

THERMAL TREND spol.s.r.o.

se sídlem : č.p. 271, 691 68 Starovičky

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 21738

IČ: 63490455

DIČ: CZ63490455

Bankovní spojení:

Zastoupená: Ing. Pavlem Pěnčíkem, prokuristou

(dále jen „OBJEDNATEL“) na straně jedné

a

ZHOTOVITEL:

ELSKLO spol. s.r.o.

se sídlem Desná v Jiz. Horách, Desná I/370, PSČ: 468 61

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 065

IČO: 00 55 53 63

DIČ: CZ00555363

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Jablonec nad Nisou, číslo účtu 6861063/0300

Zastoupená: Zlatkem Dudevem, jednatelem

(dále jen „ZHOTOVITEL“) na straně druhé

Smluvní strany se na základě úplného konsenzu o všech níže uvedených ustanoveních dohodly na SMLOUVĚ tohoto obsahu a znění:

I. Předmět smlouvy

1. ZHOTOVITEL se zavazuje na základě této SMLOUVY zhotovit dílo: **Dodávka vytápění pájecí pece, regulace pájecí pece a hlavního rozvaděče , v souvislosti s realizací akce „Vývoj průběžné pájecí pece s kombinovaným posuvem zboží a integrovaným energetickým centrem“** (dále i předmět díla).

Předmětem díla se rozumí: dodávka vytápění pájecí pece, dodávka regulace pájecí pece a dodávka hlavního rozvaděče včetně instalace a zprovoznění a to v souladu s Technickou specifikací a výkresovou dokumentací, která je součástí zadávací dokumentace.

2. Technické parametry předmětu díla:

Vytápění a regulace pece se skládá z těchto částí:

1. Plynové hořáky s keramickými sálavými trubkami umístěnými nad válečkovým dopravníkem
2. Elektrická topná tělesa umístěná pod válečkovým dopravníkem
3. Regulace teploty pro 13 samostatných zón , výroba kompletního rozvaděče

1. Specifikace plynového otopu

Jako topný systém jsou navrženy hořáky REKUMAT C 150 S FLOX®-FLAMME a REKUMAT C 100 S FLOX®-FLAMME s keramickým vroubkovaným rekuperátorem (výrobce WS Wärmeprozess-technik GmbH) instalované do SiSiC keramických sálavých trubek . 12 ks hořáků tvoří horní otop průběžné pece a jsou rozděleny do 9. samostatně regulovaných zón.

Plynový topný systém se skládá z níže uvedených položek :

- 1.1 2 ks. hořák REKUMAT C 150 S FLOX®-FLAMME pro keramické sálavé roury pro nepřímé vytápění
- 1.2. 2ks. keramické sálavé roury C 200 (SiSiC) , s talířovou pružinou, délka 1850 mm
vč. keramických plamenců pro výše zmíněné hořáky
- 1.3 10 ks hořáků REKUMAT C 100 S FLOX®-FLAMME pro keramické sálavé roury pro nepřímé vytápění
- 1.4 10 ks keramické sálavé roury C 150 (SiSiC) , s talířovou pružinou, délka 1850 mm
vč. keramických plamenců pro výše zmíněné hořáky
- 1.5 ventilátor spalovacího vzduchu FA 801 R s výkonem 600 m3/h vč. filtru a tlumiče hluku na sání, bypassu s ruční regulační klapkou a příslušenstvím
- 1.6 1 ks kontrolní, měřicí a regulační řada typ GDRS 25R04-25R04 pro plyn vč. příslušenství a 12 ks hlavních mag. ventilů pro plyn instalovaných na rozvodu pro každý hořák
- 1.7 9 ks bezpečnostní přepínač teploty pro přepínání funkcí FLOX®/FLAMME
JUMO STB/STW Sicherheitstemperaturbegrenzer

Každý hořák je dále vybaven :

- a) WS - řídicím členem hořáku , typ CBFF B1/1 (provedení FLOX®/FLAMME) který obsahuje : hořákový automat, zapalovací trafo, zobrazovací a obslužné prvky ve skřínce, průmyslový šestnáctipólový konektor, software pro hořáky WS, hlídání plamene ionizační sondou, dynamickou sebekontrolu, ruční provoz pro nastavení hořáku a diagnostiku, přepínání Flamme – FLOX, optické rozhraní pro komunikaci s PC,
- b) Kompletní sestavou armatur plynu a vzduchu včetně jejich sestavení a montáže ukončené flexi připojením do rozvodů plynu a vzduchu
- c) Odvodem spalin pro roury s velkým průměrem : roura odvodu spalin ze žáruvzdorného plechu a keramických vláken včetně přírub a těsnění

Základní technické parametry plynového otopu:

topné médium - zemní plyn
poloha hořáků vodorovně
jmenovitý příkon každého hořáku C 150 S max. 35 kW
jmenovitý příkon každého hořáku C 100 S max. 25 kW
celkový instalovaný příkon 320 kW při pracovní teplotě pece 1100°C

Výše popsaný plynový topný systém splňuje všechny požadované technické parametry, tak jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v dokumentu **Technická specifikace**, a který je tímto nedílnou součástí této smlouvy jako příloha b)

2. Specifikace elektrického otopu

Jako elektrický topný systém je navrženo 8 ks topných spirál z odporového drátu na keramických trubkách. Umístění topných elementů je pod válečkovým dopravníkem ve čtyřech samostatně regulovaných zónách.

V dodávce je 10 ks elektrických topných elementů 6kW/115V s příslušenstvím (z toho 2 ks jako náhradní díl)

- materiál odporového topného elementu KANTHAL Nikrothal 80, pr 4,00mm, Le=1350mm, vývody oboustranné mat. Nikrothal 40

Každý topný element se skládá z následujících částí:

- nosná trubka elementu složená z keramické izolační trubky SCHUNK AluSIK-80ZA, v rozměrech 60/50x2100 mm a dále z podpěrné trubky SCHUNK CarSIK-Z, 28/16x2100 mm

- 2 ks vakuová vláknitá průchodka s excentrickou podpěrou
- 2 ks keramická průchodka pro přívodní svorníky topného elementu
- 2 ks čelní deska elementu z oceli tř. 11 P5 s otvory pro připevnění k plášti pece

Výše popsaný elektrický topný systém splňuje všechny požadované technické parametry, tak jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v dokumentu **Technická specifikace**, a který je tímto nedílnou součástí této smlouvy jako příloha b)

3. Specifikace dodávky elektrického rozvaděče ,díličích komponent a kabeláže**3.1 Elektrický rozvaděč**

-kompletně vybavený, zapojený, vyzkoušený volně stojící rozvaděč Rittal VX o rozměrech š. 1200 x h. 500 x v. 2100 chlazený ventilátory umístěnými ve dveřích.

Popis funkce rozvaděče:

9x regulovaný vývod pro řízení hořáků regulátorem Jumo dTron 304 s analogovým výstupem 4-20mA

4x regulovaný vývod pro řízení topných elementů regulátorem Jumo dTron 304, výkonová tyristorová jednotka Jumo TYA 201, 2ks samostatná limitní jednotka Jumo TB/TW

4x regulovaný vývod pro pohon dopravníku frekvenčním měničem Hitachi 1x 750VA + 3x 550VA, možnost synchronizace otáček pohonů snímači na motorech, zadání a ovládání pomocí regulátoru Jumo dTron 304

1x regulovaný vývod pomocí frekvenčního měniče 5,5kVA pro ventilátor spalovacího vzduchu, regulátor Jumo dTron 304

3x rezervní vývod 230V/1kVA, 3x rezervní vývod 3x400V/3kW

2x obrazovkový zapisovač Jumo logoscreen NT 12x analogový vstup

3.2 Samostatné komponenty

a) Dodávka 16 ks (v tom 1 ks náhradní díl) tyčový snímač teploty Jumo průměr 24 mm, hlavice A, délka 1200 mm včetně montážní objímky, typové číslo 901110/20-1043-15-1200-000-93/000

b) 1ks náhradní regulátor Jumo dTron 304

3.3 Dodávka instalace rozvaděče a kabeláže, základní nastavení a funkční zkouška

- usazení rozvaděče na místo instalace, položení a zapojení veškeré kabeláže na trase pec – rozvaděč a to do stavebně připravených kabelových tras a trubek, vzdálenost rozvaděče od pece do 2 m

- nastavení, oživení a funkční zkouška elektrického vybavení (po instalaci plynového a elektrického otopu)
předpokládaný rozsah práce cca 5 dní

Výše popsané komponenty elektrické části dodávky splňují všechny požadované technické parametry, tak jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci v dokumentu **Technická specifikace** , který je tímto nedílnou součástí této smlouvy jako příloha b)

3. Předmět smlouvy obsahuje:

- dodávku všech komponent plynového otopu včetně příslušenství
- kompletní sestavení komponent na hořák
- konfigurace řídicího SW hořáků
- instalace hořáků na pec a jejich odzkoušení
- seřízení hořáků za provozních podmínek
- školení obsluhy a kompletní technická dokumentace a manuály v českém nebo anglickém jazyce.

- dodávka všech komponent elektrického otopu včetně příslušenství
- kompletní sestavení topného elementu
- instalace elementů na pec a jejich odzkoušení
- školení obsluhy pro montáž a výměnu elementů

- dodávka a instalace vystrojeného rozvaděče a všech elektrických komponent
- konfigurace PID regulátorů
- propojení rozvaděče s komponenty plynového a elektrického otopu
- propojení rozvaděče s motory ventilátoru a pohonu dopravníku
- školení obsluhy a kompletní technická dokumentace , ES prohlášení o shodě pro rozvaděč

4. Předmět smlouvy neobsahuje:

- složení materiálu a manipulace v místě instalace
- stavební práce na peci
- hlavní přívod plynu k rozvodové řadě
- rozvody plynu a vzduchu k hořákům na peci
- revize rozvodů plynu
- hlavní přívod elektřiny do rozvaděče
- příprava kabelových tras na peci
- revize elektrických rozvodů
- spotřeba plynu a elektrické energie pro zkušební provoz

II. Místo plnění

1. Místem provedení díla je areál OBJEDNATELE na adrese: č.p. 271, 691 68 Starovičky

III. Závazky smluvních stran

1. ZHOTOVITEL se zavazuje řádně a včas provést dílo, které je předmětem této SMLOUVY.

2. OBJEDNATEL se zavazuje zaplatit cenu za provedené dílo, které je předmětem SMLOUVY.

3. Případné nejasnosti vzniklé v průběhu realizace díla ZHOTOVITEL vyřeší způsobem, který odsouhlasí OBJEDNATEL.

4. OBJEDNATEL je povinen:

a) poskytnout ZHOTOVITELI bezplatně přípojný bod elektrické energie o napětí 230V ve vzdálenosti ne delší než 15 m od montážního místa, včetně spotřebované energie

- b) umožnit pracovníkům ZHOTOVITELE bezplatné použití WC a umývárny.
- c) poskytnout ZHOTOVITELI dostatek prostoru v místě provádění díla pro řádné a bezpečné provedení díla.
5. OBJEDNATEL je povinen zajistit součinnost v rozsahu článku I. Odstavce 4.

IV. Cena za dílo

1. OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI za předmět díla dle čl. I. SMLOUVY smluvně dohodnutou cenu ve výši **4,750.000,-Kč** (čtyřmilionysedmsetpadesát tisíc korun českých) bez DPH. DPH v zákonné výši 21% činí **997.500,-Kč** (devětsetdevadesát sedm tisíc pět set korun českých). Cena včetně DPH činí **5,747.500,-Kč** (pětmilionůsedmsetčtyřicet sedm tisíc pět set korun českých). DPH bude účtována dle platné legislativy.
2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, že dojde po podpisu smlouvy a před termínem předání zařízení ke změnám sazeb DPH.

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo dle čl. IV bude OBJEDNATELEM uhrazena ZHOTOVITELI následovně:
- 40% ceny za dílo, to jest částku **2.299.000,- Kč** včetně DPH na základě zálohové faktury, vystavené ZHOTOVITELEM v den podpisu SMLOUVY, se splatností 14 dní.
 - 30% ceny za dílo, to jest částku **1.724.250,- Kč** včetně DPH, před expedicí hořáků, topných elementů a rozvaděče na základě zálohové faktury, vystavené ZHOTOVITELEM se splatností 14 dní.
 - 30% ceny za dílo, to jest částku **1.724.250,- Kč** včetně DPH, na základě konečné faktury vystavené ZHOTOVITELEM po dodání zboží a po provedení školení obsluhy v místě realizace zakázky a za podmínky úspěšného absolvování zkušebního provozu a prokázání bezproblémového chodu, se splatností 14 dní.
2. Zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet ZHOTOVITELE.
3. Faktury budou vystaveny dle platných předpisů o DPH v době jejího vystavení.
4. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
5. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne odeslání do místa sídla zadavatele, a to doporučeně.

VI. Doba plnění

1. Termín zahájení díla: ihned po podpisu SMLOUVY a splnění platebních podmínek ze strany OBJEDNATELE.
2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude splněno včetně zajištění plné funkcionality, zprovoznění, provedení případných revizí a protokolárně předáno do provozu v místě OBJEDNATELE nejpozději do 120 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

VII. Podmínky provádění díla

1. Závazkem ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY je provést a OBJEDNATELI protokolárně předat dílo v rozsahu dle čl. I SMLOUVY bez vad a nedodělků, které by samy o sobě či v souhrnu bránily nebo ztěžovaly užívání díla.
2. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI připravenost k instalaci zařízení v místě plnění nejpozději 10 pracovních dní předem.

3. ZHOTOVITEL postupuje při provádění díla samostatně a provede dílo v souladu s touto SMLOUVOU na své náklady a nebezpečí, v době sjednané ve SMLOUVĚ.
4. OBJEDNATEL je oprávněn kontrolovat provádění díla k tomu pověřenými pracovníky a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit a žádat odstranění vzniklých vad. Jestliže ZHOTOVITEL díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a vadný postup ZHOTOVITELE by vedl nepochybně k podstatnému porušení SMLOUVY, je OBJEDNATEL oprávněn odstoupit od SMLOUVY.
5. Zhotovitel prohlašuje, že bude při realizaci díla dodržovat veškeré platné právní předpisy upravující problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, oblast hygieny práce a požární ochrany, a to zejména v souvislosti s nařízením vlády č. 101/2005 Sb. a 494/2001 Sb., zák. č. 251/2005 Sb., Zákoníku práce a zvláštními obecně platnými právními předpisy, které se vztahují k předmětu SMLOUVY.
6. ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na všem, co bude používat ke zhotovení díla i na díle samém až do dne jeho převzetí OBJEDNATELEM. V případě vzniku škody na majetku OBJEDNATELE zaviněné ZHOTOVITELEM i nedbalostí ZHOTOVITELE nese ZHOTOVITEL odpovědnost v souladu s příslušnými právními předpisy. Ujednáním o sankcích není dotčena povinnost ZHOTOVITELE ani OBJEDNATELE nahradit dotčené smluvní straně škodu, která jí byla nedodržením smluvních povinností způsobena.
7. ZHOTOVITEL se zavazuje zachovat naprostou mlčenlivost a chránit všechny informace se kterými přijde do styku při plnění této smlouvy před zneužitím a nezpřístupnit je třetím osobám. Dále se ZHOTOVITEL zavazuje neprovádět v objektech OBJEDNATELE pořizování obrazových záznamů bez předchozího povolení OBJEDNATELE. Pracovníci ZHOTOVITELE se mohou pohybovat pouze v prostoru pracoviště, sociálního zařízení, přístupových komunikací a ve vymezených prostorách při plnění díla dle této SMLOUVY.

VIII. Vlastnická práva a nebezpečí škody na díle

1. ZHOTOVITEL je povinen opatřit všechny věci nutné k řádnému provedení díla, vymezeného SMLOUVOU.
2. OBJEDNATEL se stává vlastníkem úplným uhrazením ceny za dílo. Nebezpečí škody a zkázy na díle přechází na OBJEDNATELE předáním a převzetím díla.

IX. Předání a převzetí díla

1. ZHOTOVITEL oznámí OBJEDNATELI nejméně dva pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání do provozu.
2. ZHOTOVITEL předává a OBJEDNATEL přijímá řádně dokončené dílo protokolárním zápisem, který odsouhlasí a podepíše oprávnění zástupci smluvních stran (Předávací protokol).
3. Součástí zápisu dle odst. 3 tohoto článku SMLOUVY je podrobný popis díla obsahující zejména popis kvality díla a popis vad a nedodělků reklamovaných OBJEDNATELEM a výslovné vyjádření OBJEDNATELE, zda dílo přijímá nebo nepřijímá s uvedením důvodů.
4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o převzetí díla ZHOTOVITEL. Obsah zápisu bude přizpůsoben povaze a rozsahu díla. Kromě shora uvedených údajů se v zápise uvede zejména soupis příloh a příp. i záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích.
5. Jestliže OBJEDNATEL odmítá dílo převzít, uvede důvody. Po odstranění nedostatků, pro které OBJEDNATEL odmítl dílo převzít, opakuje se řízení v nezbytně nutném rozsahu; v takovém případě je možno k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém OBJEDNATEL prohlásí, že dílo přijímá; zápis o převzetí je pak uzavřen podepsáním dodatku.
6. Jestliže zápis o převzetí je podepsán ZHOTOVITELEM i OBJEDNATELEM, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

X. Odpovědnost za vady a servisní podmínky

1. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něho kladeným SMLOUVOU, projektem nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, příp. neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem.

2. ZHOTOVITEL deklaruje následující záruční podmínky pro jednotlivé části díla:

Plynový otop :

36 měsíců od uvedení do provozu a předání v místě instalace.

Záruka se nevztahuje na vady:

- které jsou způsobeny uživatelem nebo třetí osobou
- které jsou – především u keramických komponentů - způsobeny vnějšími mechanickými vlivy (např. bočním tlakem stěny pece, usazeninami sazí, vibracemi, těžkými rázy).
- které vznikají v důsledku chemického napadení (např. alkáliemi) na našich součástech,
- způsobené cizími látkami, přiváděnými do systému palivem nebo spalovacím vzduchem
- způsobené prašnou nebo nečistotami kontaminovanou atmosférou pece, které vede k usazeninám na zařízení
- způsobené nasáváním takových složek spalin, které jsou agresivní pro CrNi-oceli / SiC-keramiku,
- které vznikají v důsledku neodvádění vzniklého kondenzátu,
- které vznikají jako následek nedodržování doporučené údržby.

Elektrický otop:

36 měsíců od data předání. Záruka je poskytována na vady použitého materiálu a dílenské zpracování topných elementů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, chybou obsluhy nebo údržby a poškození elementu vlivem agresivního prostředí v pecní atmosféře.

Elektrický rozvaděč a kabeláž

36 měsíců od data předání. Záruka se nevztahuje na díly spotřebního charakteru (snímače teploty, pojistkové vložky), poškození a vady způsobené chybou obsluhy a nedodržením návodu k obsluze nebo poškozením vlivem vysoké teploty a agresivního prostředí. Ze záruky je dále vyloučeno poškození vlivem přepětí v elektrické síti.

3. OBJEDNATEL má vůči ZHOTOVITELI tato práva z odpovědnosti za vady:

- a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad
- b) právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si OBJEDNATEL vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby v případech prodloužení ZHOTOVITELE s odstraněním vady dle písm. a)
- c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků
- d) právo na odstoupení od SMLOUVY, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla

4. Volba mezi nároky dle odst. 3 tohoto článku SMLOUVY náleží OBJEDNATELI. Ten je povinen oznámit ZHOTOVITELI volbu svého nároku bez zbytečného odkladu.

5. Nároky z vad díla – náhrada škody se nedotýkají nároku na smluvní pokutu a naopak.

6. ZHOTOVITEL deklaruje následující servisní podmínky pro jednotlivé části díla:

Plynový otop :

Záruční i pozáruční servis WS hořáků do 24 hod od oznámení poruchy je zajištěn výrobcem WS Wärmeprozessestechnik GmbH a jeho obchodním a servisním střediskem pro Českou republiku RECUMAT Wärmeprozessestechnik ČR spol.s.r.o.

Elektrický otop:

Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost Elsklo spol.s.r.o. Zahájení servisního zásahu u uživatele je do 24 hod. od nahlášení poruchy.

Elektrický rozvaděč a kabeláž:

Záruční i pozáruční servis zajišťuje společnost Elsklo spol.s.r.o. Zahájení servisního zásahu u uživatele je do 24 hod. od nahlášení poruchy.

7. Servisní zásah bude proveden pracovníky s příslušnou kvalifikací a to v českém nebo anglickém jazyce.

8. ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit servis na veškerý předmět plnění, a to tak, že veškerý servis a opravy musí započít nejpозději do 24 hodin od nahlášení vady (poruchy) OBJEDNATELEM. Nezapočne-li ZHOTOVITEL s opravou nahlášené vady do 24 hodin od nahlášení vady (poruchy), je OBJEDNATEL oprávněn účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží bez DPH za každou i započatou hodinou prodlení.

9. Po identifikaci závady dohodne ZHOTOVITEL s OBJEDNATELEM přiměřený termín odstranění závady, pokud nebude možné odstranit závadu ihned. V případě, že nebude dodržena doba trvání opravy sdělená ZHOTOVITELEM, případně nebude v této době navržen jiný adekvátní způsob řešení opravy, je OBJEDNATEL oprávněn účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. ZHOTOVITEL neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování OBJEDNATELEM v případě, že ZHOTOVITEL na nevhodnost těchto věcí OBJEDNATELE upozornil a OBJEDNATEL na jejich použití trval.

11. Případné reklamace se uplatňují u ZHOTOVITELE písemnou formou - na adrese uvedené v záhlaví této SMLOUVY, a to bez zbytečného odkladu.

12. ZHOTOVITEL deklaruje dostupnost náhradních dílů minimálně do dobu 8. let po uplynutí záruční doby.

XI. Platnost smlouvy

1. Platnost SMLOUVY může být před provedením díla ukončena:

a) písemnou dohodou smluvních stran.

b) odstoupením v případě podstatného porušení povinností vyplývajících z této SMLOUVY některou ze smluvních stran, písemným oznámením, s účinností dnem jeho doručení protistraně. V pochybnostech se dnem doručení rozumí 3. den následující po dni podání oznámení k poštovní přepravě.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení SMLOUVY:

- pokud dílo není prováděno v souladu se SMLOUVOU, závaznými normami a ostatními platnými předpisy
- prodlení ZHOTOVITELE se splněním povinností dle čl. VI, odst. 2 SMLOUVY o více než 30 dní
- prodlení OBJEDNATELE se splněním povinností dle čl. IV, odst. 1 SMLOUVY o více než 30 dní

3. V ostatním se má za to, že porušení smluvních povinností není podstatné.

4. Jestliže je SMLOUVA ukončena dohodou či odstoupením dle ustanovení odst. 1 tohoto článku SMLOUVY, smluvní strany provedou protokolární prověrku plnění, prací a dodávek provedených ke dni ukončení platnosti SMLOUVY. Závěrem této prověrky smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedených plnění. V případě, že se smluvní strany na hodnotě provedených plnění nedohodnou, nechají zpracovat za tímto účelem znalecký posudek nezávislým znalcem, jehož stanovisko bude pro obě smluvní strany závazné. Náklady na zpracování znaleckého posudku ponesou smluvní strany rovným dílem.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě opožděné úhrady faktur je ZHOTOVITEL oprávněn účtovat OBJEDNATELI úrok z prodlení v zákonné výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě prodlení ZHOTOVITELE se splněním díla v termínu dle čl. VI. bod 2.SMLOUVY je OBJEDNATEL oprávněn účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý den prodlení. Uvedená pokuta nemá vliv na na výši případné náhrady škody.

XIII. Rozhodné právo a řešení sporů

1. Vztahy vyplývající z této SMLOUVY a s nimi související právní důsledky včetně otázek její platnosti a eventuálně následky její neplatnosti se řídí českým právem.
2. Strany se zavazují, že veškeré spory se budou snažit řešit smírnou cestou. Nepodaří-li se odstranit smírnou cestou spor týkající se vztahů z této SMLOUVY, bude tento spor rozhodnut příslušným českým soudem.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a dodatky této SMLOUVY je možné činit pouze písemně a za oboustranného souhlasu smluvních stran pod sankcí neplatnosti.
2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle SMLOUVY, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení SMLOUVY v tomto bodě nedopustila.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této SMLOUVY neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného a účelu a smyslu této SMLOUVY.
4. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.
5. Tato SMLOUVA nabývá platnosti a účinnosti datem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si SMLOUVU přečetly, a že k jejímu obsahu nemají žádné výhrady, což stvrzují níže podpisy svých oprávněných zástupců.

V Desné v Jiz. Horách,
dne 12.11. 2019

V Starovičkách,
dne

Ing. Zlatko Dudev, jednatel

Ing. Pavel Pěnčík, prokurista

Seznam příloh SMLOUVY: a) Cenová nabídka N/19/132.1
b) Technická specifikace ze zadávací dokumentace