



- ŽELEZOBETONOVÝ ZÁKLAD
- GEOTEXTÍLIE
- ANTIVIBRAČNÍ VLOŽKA 30MM
- ŽELEZOBETONOVÁ VANA
- GEOTEXTÍLIE
- ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 100
- ROSTLÝ TEREN (ZÁSYP)



PODCHYCENÍ ZÁKLADŮ
(Hloubku stáv. základu stěn
ověřit na místě)

[illegible]

- POLOHA ZÁKLADŮ POD BUCHARY BUDE PŘIZPŮSOBENÁ PROFILU ZÁKLADU POD STĚNAMI.
- HORNÍ PLOCHA A KOTEVNÍ OTVORY ŽELEZOBETONOVÉHO ZÁKLADU – ZÁVISLÉ NA TYPU BUCHARU.
- PROSTOR POD ZÁKLADEM MUSU BÝT ODVODNĚN ABY NEDOŠLO KE ZNEHODNOCENÍ PRUŽNÉ VRSTVY.

VEDOUCÍ ZAKÁZKY Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	VYPRACOVAL Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	 HLAVÁČEK ARCHITEKTI
HIP Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	SCHVÁLIL Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	

INVESTOR	Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5	DATUM	ZAKÁZKOVÉ Č.	ČÍSLO PARÉ:
AKCE	STAVEBNÍ ÚPRAVY KOVÁREN Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 – Hlubočepy Katastrální území: Hlubočepy (728 837) Parcelní číslo: 1561/2	ZÁŘÍ 2019	HA.18.01.812	
		STUPEŇ	NAHRAZUJE Č.	
		PDPS	–	
		ČÁST DOKUMENTACE	FORMÁT	MĚŘITKO
		D.1.1 - AS	2 x A4	M 1:25
OBSAH	SO - 01 Velká kovárna ZÁKLADY - PÉROVÝ BUCHAR -NÁVRH	OBJEKT	ČÍSLO VÝKRESU	
		SO – 01	8	