



TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

„Nákup komunální techniky ke snížení prašnosti v obci Brodek u Konice“

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtně v zaškrťávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Komunální zametač		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:		
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Kabina s vytápěním	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Odpružené sedadlo řidiče	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Pohon 4x4 všech kol	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	4x4
Přední řiditelná náprava	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Uzávěrka předního i zadního diferenciálu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Přední třibodový závěs kategorie N1, min. zvedací síla 5 000 N	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	5100N
Zadní třibodový závěs kategorie 1, min. zvedací síla 10 000 N	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	12000N
Hydraulické zařízení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Minimální výkon hydraulického čerpadla 25 l/min	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	35
Minimální provozní tlak hydrauliky 12 Mpa	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	12
4sekční rozvaděč s plovoucí polohou předního a zadního závěsu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	4sekční

2x hydraulický okruh vpředu +2x hydraulický okruh vzadu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2+2
Nezávislý zadní vývodový hřídel s volitelnými otáčkami 540 ot/min nebo 1000 ot/min	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	540 / 1000
Nezávislý přední vývodový hřídel s volitelnými otáčkami min. 1000 ot/min	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1000
2x pracovní světlo čelní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
2x pracovní světlo zadní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Výstražný maják - sundávací	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Motor tříválec, vznětový, chlazený kapalinou	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	3válec
Objem motoru min. 1800 cm ³	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1861
Výkon motoru min. 30 kW	ANO <input type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	31
Kroutící moment min. 130Nm při 1500 ot/min	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	133
minimální celková hmotnost 1300 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1380
Maximální celková hmotnost se závažím 1500 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1480
Převodovka mechanická, plně synchronizovaná	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
8 rychlostí vpřed/8 rychlostí vzad	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	8/8
Maximální rychlost vpřed 30 km/h	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30
Pneu šípové - přední 10x75x13,5 pneu zadní 11,2 x 20	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Šířka malotraktoru minimálně 1300 mm maximálně 1500 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1400
Výška malotraktoru maximálně 2200 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	2130
Rozvor malotraktoru minimálně 1300 mm maximálně 1450mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1427
PŘÍSLUŠENSTVÍ – ZAMETACÍ KARTÁČ SE SBĚRNOU NÁDOBOU A TLAKOVÝM KROPENÍM		
Pracovní záběr zametače min. 1500 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1500
Celková šířka zametače bez bočního přimetání max. 1900 mm/ s bočním přimetáním max. 2300 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Mechanický pohon	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Univerzální kartáč	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zadní aplikace na malotraktor pomocí tříbodového závěsu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Mechanicky výklopná sběrná nádoba na prach s minimálním objemem 100 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	100
Tlakové kropení 200 litrů zajištěné elektrickým čerpadlem 12 V	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Polyethylenová nádoba o objemu min. 200 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	200
Možnost použití samostatného tlakového kropení bez zametacího kartáče	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		762.000,-Kč

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.

V Prostějově, dne 2.10.2014

ŠÁLEK s.r.o.
 Vrahovická 53, 796 01 Prostějov
 IČO: 26277336, Tel.: +420 582 313 885
 Tel./Fax: +420 582 330 407

Pavel Šálek-jednatel
 Jméno a funkce oprávněné osoby
 dodavatele
 Razítko a podpis oprávněné
 osoby dodavatele

