



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

I. Smluvní strany

MEGAWASTE, spol. s r.o.

Sídlo: Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Statutární zástupce: Ing. Ivo Knápek, jednatel
e-mail: knapek@megawaste.cz
telefon: +420 603 439 442
IČ: 607 21 804

(dále jen „Zadavatel“)

EverLift spol. s r.o.

Sídlo: Hněvotín 444, 783 47
Statutární zástupce: Ing. Ivo Hůlka, jednatel
e-mail: everlift@everlift.cz
telefon: 585 222 318
fax: 585 223 250
IČ: 166 26 117
Bankovní spojení: KB a.s., 372 549-811/0100

(dle jen „Prodávající“)

S 42

II. Preambule

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání zboží a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal zboží dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o. – první část – dodávka svozového vozu**“. Prodávající prohlašuje, že je schopný zboží dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dodání zboží, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

III. Předmět plnění

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané zboží dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Zadavatel se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá zboží dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že zboží převezme a řádně a včas zaplatí cenu zboží.

IV. Specifikace předmětu smlouvy

IV.1. 4.5. Předmětem smlouvy je dodávka nových a nepoužitých svozových vozů s nástavbou, blíže specifikovaných v příloze č. 3 (Technická specifikace dodávaného zboží) splňující požadavky stanovené v příloze č. 1 (Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o. – první část – dodávka svozového vozu**“).

IV.2. Dodavatel se zavazuje, že v rámci předmětu plnění poskytne rovněž dopravu na místo plnění.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

V. Doba plnění a místo dodání

V.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 150 dnů od podpisu smlouvy.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí zboží Zadavatelí v místě sídla Zadavatele. O dodání a převzetí zboží sepíše Prodávající se zástupcem Zadavatele dodací list, v němž potvrdí, že dodané zboží bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na zboží začíná plynout záruční doba podle čl. VIII Smlouvy.

V.3. Místem dodání je Na Dole 3973/1, Hodonín.

VI. Cena zboží a platební podmínky

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny zboží:

Cena bez DPH 6 533 149,-Kč

(slovy šestmilionůpěttřicettřítisícstočtyřicetdevět korun českých)

DPH ve výši 1 371 961,-Kč

(slovy jedenmiliontřístasedmdesátjedentisícdevětsetšedesátjedna korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 7 905 110,-Kč

(slovy sedmmilionůdevětsetpěttisícstodeset korun českých)

(dále též „Cena za předmět plnění“ nebo „Cena zboží“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši maximálně 90% z celkové Ceny zboží. Takto vyfakturované práce, dodávky nebo služby musí být vyúčtovány nejpozději do 30 dní od konce doby plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě nevyúčtování takové faktury v předemné lhůtě, jsou takto zaplacené prostředky bezdůvodným obohacím.

VI.4. Zadavatel je oprávněn vyzvat Prodávajícího k vystavení zálohové faktury. Prodávající je v takovém případě povinen vystavit a doručit Zadavateli zálohovou fakturu na výši uvedenou ve výzvě nejpozději do sedmi kalendářních dnů od doručení výzvy.

VI.5. Zbývající Cena zboží v případě uplatnění zálohové faktury, nebo celková Cena zboží v případě neuplatnění zálohové faktury, bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené Prodávajícím po dodání zboží.

VI.6. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. - o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. - o účetnictví, v platném znění. Na daňovém dokladu - faktuře musí být uvedeno registrační číslo projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Zadavatele.

VI.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

VII. Součinnost smluvních stran

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání zboží dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami,

ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Operačního programu životní prostředí, avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VII.6. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OPŽP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Prodávající zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Prodávající je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Prodávající má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky.

VIII. Záruka za zboží

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. IIIa IV Smlouvy po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí zboží, pokud není v technické specifikaci uvedena delší.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající příjezd servisního technika do místa plnění, případně do jiné provozovny Zadavatele (dle pokynů Zadavatele), k servisní opravě, a to do 48 hodin od nahlášení poruchy (vady).

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu.

IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny zboží za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícího stanovené v čl. VI.4. je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny zboží.

IX.4. Dojde-li ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

X. Odstoupení od Smlouvy Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy

pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího

X.3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování předmětu Smlouvy, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi Zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo v případě, že Zadavateli bude dotace krácena.

XI. Společná ustanovení

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – první část – **dodávka svozového vozu**“.


Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – **první část – dodávka svozového vozu**“, která je jako příloha Smlouvy archivována u Zadavatele

Příloha č. 3: Technická specifikace dodávaného zboží

XII.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 5. 11. 2014


Za Zadavatele

**MEGAWASTE**
spol. s r.o.
NEVÍTE KAM S NIM, BVĚŘTE HO NAM
RECYKLACE, VYŽITÍ A LIKVIDACE ODPADŮ
OPLETALOVA 1603/57, 110 00 PRAHA 1
TEL./FAX: 518 352 028 MOBIL: 603 858 140
IČ: 607 21 804 DIČ: CZ 607 21 804

Ing. Ivo Knápek, jednatel

V Hněvotíně dne 3. 11. 2014

Za Prodávajícího

**EVERLIFT** (9)
spol. s r.o.
Hněvotín 418/283/17 OLOMOUČ
DIČ (VAT): CZ46626117
Tel.: 585 222 718 Fax: 585 223 250

Ing. Ivo Hůlka, jednatel



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

TECHNICKÉ PODMÍNKY

vě znění dodatečné informace č. 1

na veřejnou zakázku s názvem:

„Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.“ – první část – dodávka svozového vozu“

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtně v zaškrťovacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Svozový automobil 1		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Scania	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Podvozek		
podvozek 26.000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input checked="" type="checkbox"/>	26 000 kg
Barva kabiny bílá RAL 9010 + spojler – nastavitelná výška	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	RAL 9010
dvoumístná kabina s dvěma lůžky(off –road)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
vzduchem odpružená sedačka řidiče	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Integrovaná klimatizace kabiny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rádio s CD + MP3 + BluetooH,	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
komunikátor - kompletní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Zpětná zrcátka elektrický ovládaná vyhřívána	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Determální skla kabiny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vnější sluneční clona	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Imobilizér	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tempomat, retardér	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Oranžové majáky na střeše kabiny 2 ks	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Přídavná dálková a mlhová světla	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
LED denní světla	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zadní tažná příčka minimálně d 200kN	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	200 kN
Aut. tažný hák 50mm minimálně d 200kN	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	háček 50 mm, d 200 kN
Maximální celková hmotnost 26.000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	26 000 kg
Maximální celková hmotnost soupravy 48.000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	48 000 kg
Počet náprav 3dvojmontáž	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
pneu 315/80 R 22,5 + rezerva	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
minimální výkon motoru 335 kW	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	335 kW
podvozek typu Offroad	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
úprava motoru pro použití alternativního paliva (bionafty - EN 14214)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
emise EURO VI	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	EURO VI
převodovka min. 12 -ti stupňová	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	12-ti stupňová
PTO - vývod z převodovky, parametry dle požadavků výrobce nástavby	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
hliníková palivová nádrž minimálně 600 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	600 l
vyhříváný předfiltr paliva	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
uzávěrka diferenciálu hnací nápravy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
vzduchové odpružení zadních náprav vč.měření zatížení náprav	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

kotoučové brzdy na všech nápravách	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
zesílený zadní stabilizátor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
přední náprava odpružená parabolickými péry	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
EBS (ABS,EBC,ASR,BAS)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na podvozek bude namontován hákový nosič kontejnerů ABROLL (3900 - 6700mm) zdvih 18.000kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	18 000 kg
Nástavba - hákový nosič kontejnerů s hydraulicky naklopitelným hákem		
Nosič vyroben dle normy DIN 30722, možnost překládání kontejneru na přívěs	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
kapacita zdvihu min. 18 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	18 000 kg
výška teleskopického háku 1570 mm (na střed oka kontejneru průměru 50mm)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1570 mm
teleskopický zalamovací hák dle DIN 30 722 se zajišťovací pneumatickou pojistkou háku, možnost výměny háku	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným návarem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
automatická pojistka háku proti samovolnému vypadení kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
manipulace s kontejnery délky 3900 - 6700mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
ovládání nástavby z kabiny na levé straně sedáčky řidiče - odnímatelné	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
pístové hydraulické čerpadlo pro pohon nástavby včetně sání a tlakového šroubení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
nouzové ovládání nosiče na rozvaděči	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dva hydraulické válce pro natahování, sklápění a skládání kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

rychloupisuv odklopení háku nebo skládání prázdného kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
vysokotlaký filtr oleje v hydraulickém okruhu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
zadní opěrný válec	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
tři páry háků pro zachycení lan lisovacího kontejneru při vysypání	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
nosič jako technické zařízení schválen do provozu na pozemních komunikacích MDČR	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Al blatníky zadních náprav	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
boční podjezdové zábrany + zadní podjezdová zábrana	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
schránka na nářadí o objemu min 150 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	150 l
pracovní světla 2 ks na šasi vozidla a 2 ks u závěsu pro přívěs	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
plastová nádrž na vodu minimálně 30 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30 l
koš na síť	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
barevné provedení v odstínu RAL 6018	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání a montáž zadních reflexních tabulek a tabulky A a ADR	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	RAL 6018
dodání a montáž oranžového majáku včetně drátěného krytu v zadní části vozidla (nástavby)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání a montáž 2ks plastové schránky na hasící přístroje včetně 2 ks práškový hasící přístroj 6kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		3 270 520,-Kč

Svozořový automobil 2		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	Scania	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí

Podvozek		
podvozek 18.000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	18 000 kg
Barva kabiny bílá RAL 9010 + spoiler nastavitelná výška	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Dvoumístná denní kabina	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vzduchem odpružená sedačka řidiče	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Integrovaná klimatizace kabiny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rádio s CD + MP3 + Bluetooth	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
komunikátor kompletní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Elektrické ovládání okna řidiče a spolujezdce	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zpětná zrcátka elektricky ovládaná vyhřívána	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Determální skla kabiny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vnější sluneční clona	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Imobilizér	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tempomat, retardér	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Oranžové majáky na střeše kabiny 2 ks	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Přídavná dálková a mlhová světla	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
LED denní světla	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Maximální celková hmotnost 18.000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Počet náprav 2	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
pneu 315/60 R22,5 + rezerva	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
minimální výkon motoru 260 kW	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	260 kW
úprava motoru pro použití alternativního paliva (bionafty - EN 14214)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
emise EURO VI	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	EURO VI
převodovka min. 12 - ti stupňová	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	12-ti stupňová

PTO - vývod z převodovky, parametry dle požadavků výrobce nástavby	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
hliníková palivová nádrž minimálně 300 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	300 l
vyhřívaný předfiltr paliva	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
uzávěrka diferenciálu hnací nápravy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
kotoučové brzdy na všech nápravách	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
zesílený zadní stabilizátor	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
přední náprava odpružená parabolickými péry	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
EBS(ABS,EBC,ASR,BAS)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
záruka 24 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na podvozek bude namontován za kabinou jeřáb a hákový nosič kontejnerů ABROLL(zdvih 10 t) pro délky kontejnerů do 4500mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Nástavba - hákový nosič kontejnerů s hydraulicky naklopitelným hákem		
Nosič vyroben dle normy DIN 30722, možnost překládání kontejneru na příves kapacita zdvihu min. 10 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	10 000 kg
výška teleskopického háku 1570 mm (na střed oka kontejneru průměru 50mm)dle DIN 30 722 se zajišťovací gravitační západkou zalamování háku	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1570 mm
styčná plocha háku s okem kontejneru opatřena otěruvzdorným návarem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
automatická pojistka háku proti samovolnému vypadení kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
manipulace s kontejnery délky 3800 - 4500 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
pístové hydraulické čerpadlo pro pohon nástavby včetně sání a tlakového šroubení	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
ovládání nosiče z kabiny na levé straně sedačky řidiče,	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

odnímatelné		
nouzové ovládání nosiče na rozvaděči	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zajišťování kontejneru hydraulické vnitřní	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
rychloposuv odklopení háku nebo skládání prázdného kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
nosič jako technické zařízení schválen do provozu na pozemních komunikacích MDČR	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
PVC blatníky zadních náprav	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
boční podjezdové zábrany	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
schránka na náradí o objemu min 150 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	150 l
pracovní světla 2 ks na šasi vozidla a 2 ks u závěsu pro přívěs	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
plastová nádrž na vodu minimálně 30 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	30 l
koš na síť	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
barevné provedení v odstínu RAL 6018	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	RAL 6018
dodání a montáž zadních reflexních tabulek a tabulky A a ADR	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání a montáž oranžového majáku včetně drátěného krytu v zadní části	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
vozidla (nástavby)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání a montáž 2ks plastové schránky na hasící přístroje včetně 2 ks práškový hasící přístroj 6kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hydraulický nakládací jeřáb		
plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem 7,54tm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	7,54 tm
hydraulické podpěry s manuálním stranovým výsuvem trámců na 3365 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	3365 mm


S 21

dálkové radiové ovládání RCH - včetně barevného vizuálního indikátoru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
řízený systém stability hydraulického nakládacího jeřábu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
systém automatických zámek zamezující posunu trámů během přepravy	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
naklopitelné podpěry na 45° a 180°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	45° a 180°
integrována olejová nádrž s kapacitou minimálně 60 litrů	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	60 l
otočový systém s hřebenovou tyčí a pastorkem, rozsah otáčení 370°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	370°
základna a spodek sloupu vyrobeny z tvárné slitiny	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
proporcionální hydraulický segmentový rozvaděč Hydrocontrol HCD3 s vysoce citlivým snadno přístupným a chráněným oboustranným ovládáním ze země	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
sklopné rameno tři teleskopické díly, maximální horizontální dosah do 9,30 m, hexagonální profil výložníku, "MPES" (nesequenční systém vysouvání)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	9,30 m
háček s nosností minimálně 5,4 t	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	5,4 t
hmotnost jeřábu včetně hydraulických podpěr a nádrže (bez olejové náplně) max. 1110 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	1110 kg
bezpečnostní hydraulický systém s ventily a zámky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
stahování dat, získání informací z řídicí jednotky, servisní intervaly, pomocí Fassi smartapp	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
vedení hydraulických hadic vnitřkem sloupu jeřábu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
galvanizované trubky a spojovací součásti hydraulického rozvodu oleje	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
HNJ vyroben v souladu s DIN 15018, únavová třída H1B3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání hydraulického pístového čerpadla včetně sání a tlakového	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

šroubení		
uvedení do provozu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dodání revizní zkoušky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
1 přídatná funkce k rozvaděči aktivovaná na konec výložníku	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
zařízení pro vysypání jednokomorových kontejnerů NTO (plastové zvony)	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
dvě přídatná pracovní světla instalovaná na sklopném ramenu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		3 262 629,-Kč

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.

V Hněvotíně, dne 3. 11. 2014



Ing. Ivo Hůlka, jednatel
 Jméno a funkce oprávněné osoby
 dodavatele
 Razítko a podpis oprávněné
 osoby dodavatele

S 21

Příloha č.3

V Hněvotíně dne 3.11.2014

Technická specifikace dodávaného zboží

Technická specifikace dodávaného zboží je obsažena v příloze č.1 Technické podmínky

EVERLIFT® (9)
spol. s r.o.

Hněvotín 444/93 47 OLOMOUČ
DIČ (VAT) CZ10626117
tel.: 585 232 018, fax: 585 232 250

.....
Ing. Ivo Hůlka, jednatel