



VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY / RDS /

06/ 2018

INVESTOR/ CLIENT

Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

DOMOV BETLÉM

Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

ARCHITEKT/ ARCHITECTS

ING. ARCH. RADIM LIČKA

A99
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno



DIMENSE
a r c h i t e c t s
DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15. 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ



PŮDORYS 1NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
101	VSTUPNÍ HALA	41.57
102	SCHODIŠTĚ	9.31
103	VÝTAH	6.81
104	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2.77
105	GARÁŽ	59.19
106	CHODBA	10.08
107	CENTRÁLNÍ SKLAD	16.15
108	KOTELNA-TECHNICKÁ MÍSTNOST	10.64
109a	PRÁDELNA	6.38
109b	SUŠÁRNA	6.38
110	CHODBA	34.28
111	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO SLUŽEB	12.71
112	KANCELÁŘ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE	12.71
113	FYZIOTERAPIE	27.86
114	PŘÍRUČNÍ SKLAD	9.00
115	ERGOTERAPIE	26.48
116	ŠATNA ZAMĚSTNANCŮ	7.62
117	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	4.59
118	WC NÁVŠTĚVNÍCI	3.67
119	WC UŽIVATELÉ	5.16
120	TECHNICKÝ PROSTOR POD SCHODIŠTĚM	3.42

316.78



DATUM/ DATE	06/ 2018
FORMÁT/ FORMAT	2x A4
MĚŘÍTKO/ SCALE	1 : 120
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	01

FÁZE/ PHASE	RDS
ČÁST/ PART	VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	PŮDORYS 1.NP

ARCHITEKT/ ARCHITECTS	A99	DIMENSE
ING. ARCH. RADIM LIČKA	Atelier 99 s.r.o.	architekti s.r.o.
	Purkyňova 71/99	DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15. 602 00 BRNO
	612 00 Brno	ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
		WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL:INFO@DIMENSE.CZ


INVESTOR/ CLIENT	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
	DOMOV BETLÉM
	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna





PŮDORYS 2NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]
201	SCHODIŠTĚ A CHODBA	24.64
202	VÝTAH	6.81
203	CHODBA	19.98
204	ŠATNA UŽIVATELŮ	8.87
205	OBÝVACÍ PROSTOR	85.53
206	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.54
207	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4.27
208	WC ZAMĚSTNANCI	3.67
209	WC UŽIVATELÉ	5.16
210	POKOJ	12.71
211	POKOJ	12.71
212	POKOJ	12.78
213	POKOJ	13.09
214	VELKÁ KOUPELNA	13.06
215	POKOJ	12.66
216	POKOJ	12.71
217	MALÁ KOUPELNA	10.71
218	KOUPELNA (OSP)	11.28
219	PŘEDSÍŇ (OSP)	7.26
220	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYŇKOU (OSP)	31.05
221	CHODBA	34.56
222	TERASA	10.00

355.06



2.NP






DATUM/ DATE	06/ 2018	FÁZE/ PHASE	RDS
FORMÁT/ FORMAT	2x A4	ČÁST/ PART	VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO/ SCALE	1 : 120	NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	PŮDORYS 2.NP
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	02		

ARCHITEKT/ ARCHITECTS	A99	DIMENSE
ING. ARCH. RADIM LIČKA	Atelier 99 s.r.o. Purkyňova 71/99 612 00 Brno	DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15. 602 00 BRNO ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL:INFO@DIMENSE.CZ

INVESTOR/ CLIENT	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
	DOMOV BETLÉM Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

PŮDORYS 3NP

Č. M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
301	SCHODIŠTĚ A CHODBA	24.64
302	VÝTAH	6.81
303	CHODBA	19.85
304	ŠATNA UŽIVATELŮ	8.87
305	OBÝVACÍ PROSTOR	85.53
306	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1.54
307	PŘÍRUČNÍ SKLAD	4.27
308	WC ZAMĚSTNANCÍ	3.67
309	WC UŽIVATELÉ	5.16
310	POKOJ	12.71
311	POKOJ	12.71
312	POKOJ	12.78
313	POKOJ	13.09
314	VELKÁ KOUPELNA	13.07
315	POKOJ	12.66
316	POKOJ	12.71
317	MALÁ KOUPELNA	10.71
318	KOUPELNA (OSP)	11.28
319	PŘEDSÍŇ (OSP)	7.02
320	OBYTNÁ MÍSTNOST S KUCHYNKOU (OSP)	31.05
321	CHODBA	34.56



DATUM/ DATE	06/ 2018
FORMÁT/ FORMAT	2x A4
MĚŘITKO/ SCALE	1 : 120
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	03

FÁZE/ PHASE	RDS
ČÁST/ PART	VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	PŮDORYS 3.NP

ARCHITEKT / ARCHITECTS

ING. ARCH. RADIM LIČKA

A99
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

DIMENSE
a r c h i t e c t s

DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15. 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

INVESTOR/ CLIENT **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

DOMOV BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna







DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení

Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm (V. x. Š. x Hl.)	MJ	množství
2 NP + 3 NP					
Místnosti č. 205 + 305					
1		3 - místná pohovka bez područek	850 x 1800 x 100	kus	2,00
2		Senior křeslo 1 -místné	850 x 700 x 100	kus	4,00
3		Konferenční stolek stolová desk LTD 18 mm ABS hrana 2 mm samonosná rámová podnož bez viditelných spojů profily 40 x 40 mm rektifikace provedení RAL 9006 hliník dekor kategorie S	500 x 1000 x 600	kus	2,00
4		Jídelní stoly - výškově stavitelný stůl stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660 - 1110 x 1400 x 800	kus	6,00
5		Konferenční židle čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák síťovaný a sedák čalouněný	880 x 500 x 580	kus	12,00
6		Kuchyňská linka se spotřebiči do L Vybavení kuchyně: vysoká spízní skříň, vestavná kombinovaná vysoká chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 60cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních skříněk s recirkulací, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba s maximálním objemem, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. Nástěnný držák na kuchyňské utěrky. Korpus a dvířka LTD. Pracovní deska a obkladová deska HPL.	2700+2100+1800 x 600 x 2050	kus	2,00
7		TV sestava skříní Sestava rozdělena na pět částí - 2krát vysoká knihovna, dvakrát skříň s posuvnými dvířky, vprostřed nízké zásuvky, viz výkres. Sestava kotvená do zdi, nad podlahou 300mm. Součástí knihovny 8ks Korpus a dvířka laminotřísková deska, zásuvky plnovýsuv. Součástí univerzální nastavitelný držák na TV s úhlopříčkou 108. Dekor dle výběru architekta.	1300 x 6000 x 450	kus	2,00





DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení

Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
8		TV LED Smart TV uhlopříčka 108 cm připojení na Wi-Fi		kus	2,00
9		Audio systém s DVD přehrávačem DVD přehrávač 5 x repro		kus	2,00
Místnosti č. 207 + 307					
10		Regál otevřený kovový regál regál se skládá ze dvou stojn tvaru U, které jsou spojeny do rámu pev. příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, lakované provedení - epoxy-polyesterovou barvou, 6 polic dekor - světle šedá RAL 7035	2000 x 1000 x 600	kus	4,00
11		Šatní skříň skříň šatní 50H korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany oplepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytky s roztečí 96 mm nástavec vysoký 1 m dveře posuvné	2070 x 1200 x 600	kus	2,00
Místnosti č. 204 + 304					
12		Šatnová sestava Skříň funkčně rozdělena na tři části. Spodní část tvoří výsuvná zásuvka na kolečkách. Středová část určena pro dosah vozíčkáře. Je zde šatní tyč, police Horní část policová část určena pro uložení sezonních věcí. Dvířka posuvná, jednotná pro obě skříně. Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení. Součástí skříně je laminotřísková lavice 650x450x420mm.	2600 x 2400 x 600 přesněji dle půdorysu	kus	2,00
Místnosti č. 203 + 303					
13		Nástěnné zrcadlo	1800x700	kus	4,00
Místnosti č. 219 + 319					
14		Skříň na ložní prádlo Skříň funkčně rozdělena na tři části. V levé části prostor pro elektrorozvaděč Dvířka otevírací Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení.	2600 x 2825 x 450	kus	2,00







DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení

Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
Místnosti č. 220 + 320 (odlehčovací služby)					
15		Pokojové stoly - výškově stavitelný stůl stolové desky jsou vyrobeny z laminotřiskových desek tl. 25 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660 - 1110 x 1400 x 800	kus	2,00
16		Jídelní stůl stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm douvkonzolové nohy o průměru 60 mm	725 - 835 X 1000 x 1000	kus	2,00
17		Stolní lampička polohovací LED lampa	225 x 319 mm	kus	4,00
18		Polohovací pečovatelské lůžko s elektrickým ovládáním a antidekubitní matrací Pevná kovová konstrukce Nosnost min. 130 kg Délka lůžka 200cm a šířka 90cm. Elektrický zdvih v rozsahu min. 40-80 cm Elektricky plynule nastavitelný zádový a nožní díl. Čtyřdílná plocha ležení Náklon v hlavové části Spustitelné dřevěné bočnice Dřevěný rošt Možnost složení Ruční ovládání s funkcí uzamčení. Otočná kolečka s brzdou. Hrazdička s rukojetí Možnost laterálního náklonu	990 x 2200	kus	2,00
19		Jednolůžková postel z LTD dekor dle domluvy včetně pěnové matrace včetně roštu	900 x 2000	kus	2,00
20		Kontejner - noční stolek mobilní Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil". Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550	kus	4,00
21		Kuchyňská linka Vybavení : kombinovaná chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 45cm, 2-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních skříněk s recirkulací, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. Nástěnný držák na kuchyňské utěrky. Korpus a dvířka LTD. Pracovní deska a obkladová deska HPL.	3640 x 2050 x 600	kus	2,00









DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení





Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
22		TV sestava s šatní skříní Sestava rozdělena na dvě části - šatní skříň s posuvnými dveřmi a TV skříňky - viz výkres Sestava kotvena do zdi. Korpus a dvířka laminotřísková deska, zásuvky plnovýsuv. Součástí univerzální nastavitelný držák na TV Samsung s úhlopříčkou 80. Dekor dle výběru architekta.	2600 x 1400 mm délka spodních skříněk 2200 mm	kus	2,00
23		TV LED Smart TV uhlopříčka 80 cm připojení k WiFi		kus	2,00
24		Konferenční židle čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područěk potahovina sk. I opěrák sítovaný a sedák čalouněný	880 x 500 x 580	kus	4,00
25	Neobsazeno				
Místnosti č. 210-215 + 310-315 (pokoje)					
26		Pokojové stoly - výškově stavitelný stůl stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660 - 1110 x 1400 x 800	kus	12,00
27		Kontejner - noční stolek mobilní Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil". Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550	kus	12,00
28		Polohovací pečovatelské lůžko s elektrickým ovládáním a antidekubitní matrací Pevná kovová konstrukce Nosnost min. 130 kg Délka lůžka 200cm a šířka 90cm. Elektrický zdvih v rozsahu min. 40-80 cm Elektricky plynule nastavitelný zádový a nožní díl. Čtyřdílná plocha ležení Náklon v hlavové části Spustitelné dřevěné bočnice Dřevěný rošt Možnost složení Ruční ovládání s funkcí uzamčení. Otočná kolečka s brzdou. Hrazdička s rukojetí Možnost laterálního náklonu	990 x 2200	kus	8,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení

Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
29		Skříň na lůžkoviny Horní plocha rozdělena na dvě části - pevná odkládací část a žaluz. uzávěr, viz výkres. Korpus na plastových kluzácích o výšce 10mm, ve dně peříňáku 3ks větracích mřížek. Korpus laminotřísková deska, žaluzie materiál hliník. Dekor peříňáku sladit s postelí. Dekor dle architekta.	800 x 1370 x 400	kus	12,00
30		Pokojeová šatní skříň s posuvnými dveřmi Skříň funkčně rozdělena na tři části. Spodní část tvoří výsuvná zásuvka na kolečkách. Středová část určena pro dosah vozičkáře. Je zde šatní tyč, police, anglická zásuvka a prostor, kam lze umístit osobní ledničku. Horní část policová část určena pro uložení sezonních věcí. Dvířka posuvná. Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení.	2700 x 1400 x 620	kus	12,00
31		Nástěnné police 1OH otevřená dekor jako u postelí LTD 18 mm	350 x 1200 x 350	kus	12,00
32		Nástěnné zrcadlo	1800x700	kus	12,00
33		Stolní lampička polohovací LED lampa	225 x 319 mm	kus	12,00
34		Konferenční židle čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák síťovaný a sedák čalouněný	880 x 500 x 580	kus	12,00
Místnosti č. 221 + 321 (chodby)					
35a		Křeslo čalouněné čtyři dřevěné nohy čalouněné, střední opěrák, područky		kus	2,00
35b		Stolek konferenční odkládací kruhový, dřevěný, čtyři nohy	Prům. 600 mm	kus	2,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
Výpis vnitřního vybavení







Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
1 NP					
Místnost č. 105					
36		Regály otevřený kovový regál regál se skládá ze dvou stojn tvaru U, které jsou spojeny do rámu pev. příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, lakované provedení - epoxy-polyesterovou barvou, 6 polic dekor - světle šedá RAL 7035	2000 x 1000 x 400	kus	2,00
Místnost č. 101					
37		Jednomístné křeslo 1 -místné pohodlné křeslo	850 x 700 x 100	kus	3,00
38		Konferenční stolek stolová desk LTD 18 mm ABS hrana 2 mm samonsoná rámová podnož bez viditelných spojů profily 40 x 40 mm rektifikace provedení RAL 9006 hliník dekor kategorie S	500 x 1000 x 600	kus	1,00
39		Tabule bílá tabule pro popis fixem Materiál a konstrukce: povrch tabule bude tvořen dvouvrstvou keramikou, tloušťka tabule min.22mm, sendvičová konstrukce, rám tabulí bude z eloxovaného hliníku, rohy rámu jsou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nadvaknutím.	1200 x 2000	kus	1,00
40		Polička na propagační materiály laminořísková deska skryté uchycení na zeď	25 x 2000 x 250	kus	1,00
Místnost č. 106					
41		Skříň s Push systémem šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání v pravo nebo v levo dveře LTD 18 mm - dekor šedý U708 1 část skříně s otvorem na šachtu 5 OH 1 kx základní modul + 5 x přístavný modul	1808 x 3606 x 411	kus	1,00
42		Koš na prádlo plastový	280 x 600 x 390	kus	2,00
Místnost č. 107					
43		Skříň s Push systémem šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání v pravo nebo v levo dveře LTD 18 mm - dekor šedý U708 5 OH 1 x základní modul a 2 x přístavný modul	1808 x 1812 x 411	kus	1,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení









Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
44		Regály otevřená skříňová sestava šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi 50H 1 x základní modul a 9 x přístavný modul	1808 x 5998 x 411	kus	1,00
Místnost č. 109a + 109b					
45		Sušička prádla speciální 3D filtr energetická třída A+++ náplň 9 kg hlučnost: max. 70 dB	850 x 600 x 600	kus	2,00
46		Pračka energetická třída A+++ předem plněná náplň 9 kg hlučnost: max. 55 dB	850 x 600 x 600	kus	2,00
47		Pracovní pult do prádelny 2krát keramický dřez s nerez pákovou baterií horní deska postforming úložné prostory pro čisticí prostředky skříňové dvířkové prostor pro žehlení - 2krát žehlicí prkno	900 x 2300 x 600	kus	1,00
Místnosti č. 111 + 112					
48		Stůl Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm., profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. Provedení RAL 9006 hliník. Včetně PC nosiče a průchodky v RAL 9006.	750 x 1400 x 800	kus	2,00
49		Stůl do L Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm. Profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. Provedení RAL 9006 hliník. Včetně průchodky v RAL 9006.	750 x 1600 x 800	kus	2,00
50		Kontejner Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil". Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550	kus	2,00
51		Skříň pod kopírku skříň policová s dveřmi 20H korpus skříňové včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpus šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany oplepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm 1x police , rektifikace	732 x 800 x 600	kus	2,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
Výpis vnitřního vybavení








Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
52		Šatní skříň skříň šatní s dveřmi 50H korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpus šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm 1x police , rektifikace	1800 x 800 x 419	kus	2,00
53		Skříň skříň dveře/nika 50H korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpus šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm rektifikace polic přestavitelné po 32 mm pohledová záda se zámkem	1800 x 800 x 419	kus	2,00
54		Kancelářská židle otočná židle economic mechanika přední část opěráku čalouněná zadní část opěráku plastová područky - P54PA - výškově stavitelné, polyamidový plast kříž černý potahovina sk. I	970 - 1140 x 680 x 670	kus	2,00
55		Konferenční židle čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák čalouněný nebo síťovaný a sedák čalouněný	880 x 500 x 580	kus	4,00
56		Stolní lampička LED barva šedá materiál plast	396 x 435 x 140	kus	2,00
Místnost č. 113					
57		Nástěnné zrcadlo	1800x700	kus	1,00
58		Skříňka s nerezovým dřezem a baterií spodní a horní skříňky, pracovní deska HPL nerezový dřez s odkapávačem a pákovou nerez baterií horní skříňky dvířkové korpus, dvířka laminotřísková deska	rozměry viz výkres	kus	1,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

Výpis vnitřního vybavení







Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
59		Textilní závěs s tyčí textilie v bílé barvě záclonová tyč (sestava tyčí)	2150x4750	kus	1,00
60		Pracovní stůl Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm, hrana ABS 2mm. Profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. Provedení RAL 9006 hliník. Včetně průchodky v RAL 9006.	750x1200x800	kus	1,00
61		Přístavný kontejner 4 - zásuvkový půda LTD 18 mm přístavný kontejner korpus LTD 18 mm centrální zamykání dekor kategorie S tužkovník	750 x 400 x 800	kus	1,00
62		Plastová židle jídelní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	840 x 420 x 420	kus	1,00
63		Stolní lampička LED barva šedá materiál plast	396 x 435 x 140	kus	1,00
64		Konferenční židle na kolečkách čalouněný nebo plastový sedák i opěrák čtyři nohy s kolečky - v barvě chrom/satén s područkami výběr z několika barev	800 x 570 x 460	kus	1,00
65		Skříně 3 díly 1 x základní a 2 x přístavné PUSH systém šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání vpravo či v levo jedna skříň otevřená a dvě s dveřmi	1808 x 1812 x 430	kus	1,00
79		Věšák Hlavní části: ocel, Matný povrch, poniklováno, Akrylový lak Háček, zakončení/ Krytka: ABS plast Konektor: hliník, Matný povrch, poniklováno, Akrylový lak	1700 x 550	kus	1,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA
Výpis vnitřního vybavení





Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
80		Koš na prádlo Materiál: 100% polypropylen Barva bílá	440 x 350 Výška 600	kus	1,00
Místnost č. 115					
66		Pracovní stoly - Výškově stavitelný stůl Výškově stavitelná podnož pomocí elektromotorů v rozsahu 615-1275 mm Výškově stavitelná pracovní plocha, možnost použití pracovního stolu vsedě i vestoje. Robustní konstrukce s mimořádně vysokou stabilitou i při max. výšce pracovní desky. Konstrukce je vyrobena z plochoooválných a tunelových ocelových profilů. Plynulé výškové nastavení pomocí el. dvumotorového systému. Podnož lze nastavit pro šířku 1000-1700 mm, bez kříže uprostřed rámu. Váha 30 kg, dynamická nosnost 80 kg. Podnož má certifikát TÜV. Stolová deska buková spárovka min 25 mm. Povrch naolejován. Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta.	615 - 1275 X 1400 X 900	kus	2,00
67		Stůl pro obsluhu stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm douvkonzolové nohy o průměru 60 mm	735 x 1600 x 800	kus	2,00
68		Stůl pro obsluhu stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm douvkonzolové nohy o průměru 60 mm	735 x 1550 x 800	kus	1,00
69		Kuchyňská linka včetně spotřebičů spodní a horní skříňky, pracovní deska HPL nerezový dřez s odkapávačem a pákovou nerez baterií 4 - plotýnková sklo - keramická varná deska, digestoř s možností recirkulace horkovzdušná elektrická trouba horní skříňky dvířkové korpus, dvířka laminotřísková deska	viz výkres	kus	1,00
70		Kovové regály do U vestavěný kovový regál o délce 5000 mm v modulech o 1000 mm dle zaměření lakovaná ocelová konstrukce	2500 x 5000 x 600	kus	1,00
71		Stolní lampička LED barva šedá materiál plast	396 x 435 x 140	kus	1,00
72		Konferenční židle na kolečkách čalouněný nebo plastový sedák i opěrák čtyři nohy s kolečky - v barvě chrom/satén s područkami výběr z několika barev	800 x 570 x 460	kus	1,00

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA


Výpis vnitřního vybavení

Ozn.	Ilustrativní obrázek	Popis	rozměry v mm	MJ	množství
73		Židle do šatny jídelní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	840 x 420 x 420	kus	2,00
74		Kontejner Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil". Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550	kus	2,00
Místnost č. 116					
75		Šatní skříň - dvoudveřová kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak vlhkostí korpusy jsou vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL7035 světle šedé dveře šatníků jsou zavěšeny na kovových vnějších pantech s úhlem otevření 180 ° spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky (kovový šatník tedy není v přímém kontaktu s podlahou) standardní výbavou jsou vnitřní polyamidové háčky na bočnicích uvnitř šatníku a odnímatelná tyč na ramínka s třemi plastovými háčky Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu a je opatřena gumovými nárazníky proti hluku (tato konstrukce snižuje riziko prolomení dveří) Dveře skříní jsou perforované s otvory 8x8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu šatníky umožňují dvě varianty uzamykání, buď cylindrickým zámkem, nebo jsou opatřeny uzávěrem na visací zámek šatníky jsou s plastovými podložkami pod obuv	1850 x 600 x 500	kus	4,00
76		Stůl stolové desky jsou vyrobeny z laminotřiskových desek tl. 18 mm, oplepeny ABS hranou tl. 2 mm samonosné (rámové) kovové podnože se skládají z válcových nohou průměru 60 mm a spojovacích profilů 30x20 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování čtvercové nohy jsou na spodním konci opatřeny rektifikačními šrouby výška stolů je 735 mm válcové nohy jsou na spodním konci opatřeny plastovými rektifikacemi	728 x 1800 x 600	kus	1,00
77		Židle do šatny jídelní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	840 x 420 x 420	kus	3,00
78		Nástěnné zrcadlo		kus	1,00


6 Kuchyňská linka se spotřebiči do L




7 TV sestava skříní




12 Šatnová sestava



Pohled čelní



Pohled boční



DATUM/ DATE	06/ 2018
FORMÁT/ FORMAT	2x A4
MĚŘITKO/ SCALE	1 : 50
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	04

FÁZE/ PHASE	RDS
ČÁST/ PART	VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY
NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	VÝKRESY TVARŮ

ARCHITEKT/ ARCHITECTS
ING. ARCH. RADIM LIČKA

A99
Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno


DIMENSE
a r c h i t e c t s
DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15. 602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC
WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL: INFO@DIMENSE.CZ

INVESTOR/ CLIENT


Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna

DOMOV BETLÉM
Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna


14 Skříň na ložní prádlo




29 skříň na lůžkoviny




21 Kuchyňská linka



22 TV sestava s šatní skříní



30 Pokojová šatní skříň s posuvnými dveřmi



DATUM/ DATE	06/ 2018	FÁZE/ PHASE	RDS
FORMÁT/ FORMAT	2x A4	ČÁST/ PART	VNITŘNÍ VYBAVENÍ STAVBY
MĚŘÍTKO/ SCALE	1 : 50	NÁZEV VÝKRESU/ DRAWING TITLE	VÝKRESY TVARŮ
Č. VÝKRESU/ DRAW. NO.	05		

ARCHITEKT/ ARCHITECTS	ING. ARCH. RADIM LIČKA	A99	DIMENSE
		Atelier 99 s.r.o.	architects
		Purkyňova 71/99	
		612 00 Brno	
		DIMENSE v.o.s., HRNČÍŘSKÁ 15, 602 00 BRNO	
		ČESKÁ REPUBLIKA / THE CZECH REPUBLIC	
		WWW.DIMENSE.CZ, E-MAIL:INFO@DIMENSE.CZ	

INVESTOR/ CLIENT	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM
	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna
	DOMOV BETLÉM
	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna