

## Položkový rozpočet

Zakázka: **DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA**

Objekt: **VYBAVENÍ A NÁBYTEK**

Rozpočet: **NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA - VYBAVENÍ A NÁBYTEK**

Objednatel: **Diakonie ČCE - středisko BETLÉM**

IČ: **18510949**

DIČ:

Zhotovitel: **Artspect, a.s.**

IČ: **28123395**

**Marešova 643/6**

DIČ: **CZ28123395**

**198 00 Praha**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 467 949,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem bez DPH</b>			<b>1 467 949,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>539 143,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>80 871,45 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>928 806,00 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>195 049,26 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem s DPH**

**1 743 869,71 CZK**

Prohlášení projektanta - u uvedených jednotkových cen vybavení a nábytku jde o ceny v čase a místě obvyklé.

v Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
90	Přípočty	HSV			1 467 949,00
Cena celkem					1 467 949,00

# Položkový rozpočet

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm (V. x. Š. x Hl.)	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: Přípočty						1 467 949,00
2 NP + 3 NP						
Místnosti č. 205 + 305						
3	<b>Konferenční stolek</b> stolová desk LTD 18 mm ABS hrana 2 mm samonosná rámová podnož bez viditelných spojů profily 40 x 40 mm rektifikace provedení RAL 9006 hliník dekor kategorie S	500 x 1000 x 600 tolerance 3 %	kus	2,00	1 665,00	3 330,00
4	<b>Jídelní stoly - výškově stavitelný stůl</b> stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660 - 1110 x 1400 x 800 tolerance 3 %	kus	6,00	2 672,00	16 032,00
5	<b>Konferenční židle</b> čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák sítovaný a sedák čalouněný	820-840 x 500 x 580 tolerance 5 %	kus	12,00	627,00	7 524,00
6	<b>Kuchyňská linka se spotřebiči do L</b> Vybavení kuchyně: vysoká spíží skříň, vestavná kombinovaná vysoká chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 60cm, 4-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních skříněk s recirkulací, horkovzdušná elektrická trouba, volně stojící mikrovlnná trouba s maximálním objemem, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. Nástěnný držák na kuchyňské utěrky. Korpus a dvířka LTD. Pracovní deska a obkladová deska HPL.	2700+2100+1800 x 600 x 2050 tolerance 5 %	kus	2,00	108 576,00	217 152,00
7	<b>TV sestava skříní</b> Sestava rozdělena na pět částí - 2krát vysoká knihovna, dvakrát skříň s posuvnými dvířky, vprostřed nízké zásuvky, viz výkres. Sestava kotvena do zdi, nad podlahou 300mm. Součástí knihovny 8ks ratanových boxů. Korpus a dvířka laminotřísková deska, zásuvky plnovýsuv.  Součástí univerzální nastavitelný držák na TV s úhlopříčkou 108. Dekor dle výběru architekta.	1300 x 6000 x 450 tolerance 5 %	kus	2,00	28 374,00	56 748,00
Místnosti č. 207 + 307						
10	<b>Regál</b> otevřený kovový regál regál se skládá ze dvou stojn tvaru U, které jsou spojeny do rámu pev. příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, lakované provedení - epoxy-polyesterovou barvou, 6 polic dekor - světle šedá RAL 7035	2000 x 1000 x 600 tolerance 3 %	kus	4,00	5 962,00	23 848,00
11	<b>Šatní skříň</b> skříň šatní 50H	2070 x 1200 x 600 tolerance 5 %	kus	2,00	13 825,00	27 650,00

# Položkový rozpočet

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	korpus skříně včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpusu šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany oplepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm nástavec vysoký 1 m dveře posuvné					
<b>Místnosti č. 204 + 304</b>						
12	<b>Šatnová sestava</b> Skříň funkčně rozdělena na tři části. Spodní část tvoří výsuvná zásuvka na kolečkách. Středová část určena pro dosah vozičkáře. Je zde šatní tyč, police Horní část policová část určena pro uložení sezonních věcí. Dvířka posuvná, jednotná pro obě skříně. Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení. Součástí skříně je laminotřísková lavice 650x450x420mm.	2700 x 2400 x 600 přesněji dle půdorysu	kus	2,00	37 241,00	74 482,00
<b>Místnosti č. 203 + 303</b>						
13	<b>Nástěnné zrcadlo</b>	1800x700 tolerance 5 %	kus	4,00	1 628,00	6 512,00
<b>Místnosti č. 219 + 319</b>						
14	<b>Skříň na ložní prádlo</b> Skříň funkčně rozdělena na tři části. V levé části prostor pro elektrorozvaděč Dvířka otevírací Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení.	2600 X 2825 x 450 tolerance 5 %	kus	2,00	21 441,00	42 882,00
<b>Místnosti č. 220 + 320 (odlehčovací služby)</b>						
15	<b>Pokojevé stoly - výškové stavitelný stůl</b> stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, oplepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660 - 1110 x 1400 x 800 tolerance 3 %	kus	2,00	2 672,00	5 344,00
16	<b>Jídelní stůl</b> stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm dlouhkonzolové nohy o průměru 60 mm	725 - 835 X 1000 x 1000 tolerance 3 %	kus	2,00	2 840,00	5 680,00
19	<b>Jednolůžková postel</b> z LTD - dekor dle domluvy včetně pěnové matrace včetně roštu	900 x 2000 tolerance 10 %	kus	2,00	6 339,00	12 678,00
20	<b>Kontejner - noční stolek mobilní</b> Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550 tolerance 3 %	kus	4,00	4 661,00	18 644,00
21	<b>Kuchyňská linka</b> Vybavení : kombinovaná chladnička s mrazákem, nerezový dřez s odkapávačem a s baterií, vestavná myčka na nádobí 45cm, 2-plotýnková sklo-keramická varná deska, digestoř vestavná do horních skříněk s recirkulací, horkovzdušná elektrická trouba,	3640 x 2050 x 600 tolerance 5 %	kus	2,00	59 320,00	118 640,00



# Položkový rozpočet

S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA						
O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	volné stojící mikrovlnná trouba, varná konvice, kávovar (kapsle), toustovač, sestava spodních a nástěnných úložných skříněk s kuchyňským vybavením a nádobami na komunální odpad. Nástěnný držák na kuchyňské utěrky. Korpus a dvířka LTD. Pracovní deska a obkladová deska HPL.					
22	<b>TV sestava s šatní skříní</b> Sestava rozdělena na dvě části - šatní skřín s posuvnými dveřmi a TV skříňky - viz výkres. Sestava kotvena do zdi. Korpus a dvířka laminotřísková deska, zásuvky plnovýsuv.  Součástí univerzální nastavitelný držák na TV Samsung s úhlopříčkou 80. Dekor dle výběru architekta.	2600 x 1400 mm délka 2200 mm spodních skříněk tolerance 5 %	kus	2,00	26 555,00	53 110,00
24	<b>Konferenční židle</b> čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák síťovaný a sedák čalouněný	820-840 x 500 x 580 tolerance 5 %	kus	4,00	627,00	2 508,00
25	<b>Neobsazeno</b> Původní položka "Profesionální závěsový pasivní zvedák (mobilní)" byla zrušena					
<b>Místnosti č. 210-215 + 310-315 (pokoje)</b>						
26	<b>Pokojové stoly - výškově stavitelný stůl</b> stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 25 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm teleskopický kabelový most nohy o průměru 60 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování výšková stavitelnost 660 - 1110 mm Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta. manuálně výškově stavitelné	660-1110 x 1400 x 800 tolerance 3 %	kus	12,00	2 672,00	32 064,00
27	<b>Kontejner - noční stolek mobilní</b> Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytky hliníkové s roztečí vrtání 96mm, "L" profil. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550 tolerance 3 %	kus	12,00	4 661,00	55 932,00
29	<b>Skříň na lůžkoviny</b> Horní plocha rozdělena na dvě části - pevná odkládací část a žaluz. uzávěr, viz výkres. Korpus na plastových kluzácích o výšce 10mm, ve dně peňňáku 3ks větracích mřížek. Korpus laminotřísková deska, žaluzie materiál hliník. Dekor peňňáku sladit s postelí. Dekor dle architekta.	800 x 1370 x 400 tolerance 5 %	kus	12,00	4 552,00	54 624,00
30	<b>Pokojová šatní skřín s posuvnými dveřmi</b>  Skříň funkčně rozdělena na tři části. Spodní část tvoří výsuvná zásuvka na kolečkách. Středová část určena pro dosah vozičkáře. Je zde šatní tyč, police, anglická zásuvka a prostor, kam lze umístit osobní ledničku. Horní část policová část určena pro uložení sezonních věcí. Dvířka posuvná. Korpus a dvířka laminotřísková deska. Skříň zabezpečena proti převrácení.	2700 x 1400 x 620  tolerance 5 %	kus	12,00	19 488,00	233 856,00
31	<b>Nástěnné police</b> 10H otevřená dekor jako u postelí	350 x 1200 x 350 tolerance 3 %	kus	12,00	1 457,00	17 484,00

**Položkový rozpočet**

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	LTD 18 mm					
32	<b>Nástěnné zrcadlo</b>	1800x700 tolerance 5 %	kus	12,00	1 628,00	19 536,00
34	<b>Konferenční židle</b> čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák sítovaný a sedák čalouněný	820-840 x 500 x 580 tolerance 5 %	kus	12,00	627,00	7 524,00
35	<b>Neobsazeno</b> Původní položka "Profesionální závěsový pasivní zvedák (mobilní)" byla zrušena					
<b>Místnosti č. 221 + 321 (chodby)</b>						
35a	<b>Křeslo čalouněné</b> čtyři dřevěné nohy čalouněné, střední opěrák, područky		kus	2,00	3 465,00	6 930,00
35b	<b>Stolek konferenční odkládací</b> kruhový, dřevěný, čtyři nohy	Průměr 600 mm tolerance 5%	kus	2,00	2 759,00	5 518,00
<b>1 NP</b>						
<b>Místnost č. 105</b>						
36	<b>Regály</b> otevřený kovový regál regál se skládá ze dvou stojn tvaru U, které jsou spojeny do rámu pev. příčkami, perforace po 25 mm, výškové nastavení polic, uchycení polic pomocí háčků, lakované provedení - epoxy-polyesterovou barvou, 6 polic dekor - světle šedá RAL 7035	2000 x 1000 x 400 tolerance 3 %	kus	2,00	3 975,00	7 950,00
<b>Místnost č. 101</b>						
37	<b>Jednomístné křeslo</b> 1 -místné pohodlné křeslo	850 x 700 x 100 tolerance 10 %	kus	3,00	3 465,00	10 395,00
38	<b>Konferenční stolek</b> stolová desk LTD 18 mm ABS hrana 2 mm samonsoná rámová podnož bez viditelných spojů profily 40 x 40 mm rektifikace provedení RAL 9006 hliník dekor kategorie S	500 x 1000 x 600 tolerance 3 %	kus	1,00	1 665,00	1 665,00
39	<b>Tabule</b> bílá tabule pro popis fixem Materiál a konstrukce: povrch tabule bude tvořen dvouvrstvou keramikou, tloušťka tabule min.22mm, sendvičová konstrukce, rám tabulí bude z eloxovaného hliníku, rohy rámu jsou plastové zakulacené. Rám umožní dodatečné přidělení police jednoduchým nadvaknutím.	1200 x 2000 tolerance 3 %	kus	1,00	7 462,00	7 462,00
40	<b>Polička na propagační materiály</b> laminotřísková deska skryté uchycení na zeď	25 x 2000 x 250 tolerance 5 %	kus	1,00	914,00	914,00
<b>Místnost č. 106</b>						
41	<b>Skříň</b> s Push systémem šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání v pravo nebo v levo dveře LTD 18 mm - dekor šedý U708 1 část skříně s otvorem na šachtu 5 OH 1 kx základní modul + 5 x přístavný modul	1808 x 3606 x 411 tolerance 3 %	kus	1,00	24 243,00	24 243,00
<b>Místnost č. 107</b>						

# Položkový rozpočet

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
43	<b>Skříň</b> s Push systémem šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání v pravo nebo v levo dveře LTD 18 mm - dekor šedý U708 5 OH 1 x základní modul a 2 x přístavný modul	1808 x 1812 x 411 tolerance 3 %	kus	1,00	11 371,00	11 371,00
44	<b>Regály</b> otevřená skříňová sestava šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi 5OH 1 x základní modul a 9 x přístavný modul	1808 x 5998 x 411 tolerance 3 %	kus	1,00	28 292,00	28 292,00
<b>Místnost č. 109</b>						
47	<b>Pracovní pult do prádelny</b> 2krát keramický dřez s nerez pákovou baterií horní deska postforming úložné prostory pro čisticí prostředky skříňové dvířkové prostor pro žehlení - 2krát žehlicí prkno	900 x 2600 x 600 tolerance 5 %	kus	1,00	21 374,00	21 374,00
<b>Místnosti č. 111 + 112</b>						
48	<b>Stůl</b> Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm. profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. provedení RAL 9006 hliník. Včetně PC nosiče a průchodky v RAL 9006.	750 x 1400 x 800 tolerance 3 %	kus	2,00	3 247,00	6 494,00
49	<b>Stůl do L</b> Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stolová deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm.  Profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. Provedení RAL 9006 hliník. Včetně průchodky v RAL 9006.	750 x 1600 x 800 tolerance 3 %	kus	2,00	3 275,00	6 550,00
50	<b>Kontejner mobilní</b> Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytky hliníkové s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550 tolerance 3 %	kus	2,00	4 661,00	9 322,00
51	<b>Skříň pod kopírku</b> skříň policová s dveřmi 2OH korpus skříňové včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpus šedý dekor dveří dle výběru všechny viditelné hrany olepené plastovou hranou v dekoru LTD vodorovná hliníková úchytky s roztečí 96 mm 1x police , rektifikace	732 x 800 x 600 tolerance 3 %	kus	2,00	2 876,00	5 752,00
52	<b>Šatní skříň</b> skříň šatní s dveřmi 5OH korpus skříňové včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekor korpus šedý	1800 x 800 x 419 tolerance 3 %	kus	2,00	4 732,00	9 464,00



**Položkový rozpočet**

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
53	<b>Skříň</b> dekorační dveře dle výběru všechny viditelné hrany oplepené plastovou hranou v dekorační LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm 1x police , rektifikace  skříň dveře/nika 50H korpus skříň včetně zad a polic - LTD tl. 18 mm dekorační korpus šedý dekorační dveře dle výběru všechny viditelné hrany oplepené plastovou hranou v dekorační LTD vodorovná hliníková úchytka s roztečí 96 mm rektifikace police přestavitelné po 32 mm pohledová záda se zámkem	1800 x 800 x 419 tolerance 3 %	kus	2,00	4 512,00	9 024,00
54	<b>Kancelářská židle</b> otočná židle economic mechanika přední část opěráku čalouněná zadní část opěráku plastová područky - P54PA - výškově stavitelné, polyamidový plast kříž černý potahovina sk. I	970 - 1140 x 680 x 670 tolerance 5 %	kus	2,00	1 815,00	3 630,00
55	<b>Konferenční židle</b> čtyři nohy v barvě chrom/satén stohovatelná bez područek potahovina sk. I opěrák čalouněný nebo síťovaný a sedák čalouněný	820-840 x 500 x 580 tolerance 5 %	kus	4,00	627,00	2 508,00
<b>Místnost č. 113</b>						
57	<b>Nástěnné zrcadlo</b>	1800x700 tolerance 5 %	kus	1,00	1 628,00	1 628,00
58	<b>Skříňka s nerezovým dřezem a baterií</b> spodní a horní skříňky, pracovní deska HPL nerezový dřez s odkapávačem a pákovou nerez baterií horní skříňky dvířkové korpus, dvířka laminotřísková deska	rozměry viz výkres	kus	1,00	13 826,00	13 826,00
59	<b>Textilní závěs s tyčí</b> textilie v bílé barvě záclonová tyč (sestava tyčí)	2100*2500 tolerance 5 %	kus	1,00	7 614,00	7 614,00
60	<b>Pracovní stůl</b> Materiál a konstrukce: Stůl bude tvořit samonosná rámová kovová podnož vedena po celém obvodu stolu, sestavena z ocelových profilů min. 40x 40 mm včetně rektifikací pro vyrovnání nerovností podlahy. Stoly deska z LTD min. tl. 18 mm , hrana ABS 2mm . profily 40 x 40 mm. Je opatřen kovovým kabelovým kanálem v barvě RAL9006 vedeným pod stolovou deskou. provedení RAL 9006 hliník. Včetně PC nosiče a průchodky v RAL 9006.	750x1200x800 tolerance 3 %	kus	1,00	2 413,00	2 413,00
61	<b>Přístavný kontejner</b> 4 - zásuvkový půda LTD 18 mm přístavný kontejner korpus LTD 18 mm centrální zamykání dekorační kategorie S tužkovník	750 x 400 x 800 tolerance 3 %	kus	1,00	3 546,00	3 546,00
62	<b>Plastová židle</b> jídlní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	840 x 420 x 420 tolerance 5 %	kus	1,00	363,00	363,00

# Položkový rozpočet

S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA						
O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
64	<b>Konferenční židle na kolečkách</b> čalouněný nebo plastový sedák i opěrák čtyři nohy s kolečky - v barvě chrom/satén s područkami výběr z několika barev	820-840 x 570 x 460 tolerance 5 %	kus	1,00	2 580,00	2 580,00
65	<b>Skříňe</b> 3 díly 1 x základní a 2 x přistavné PUSH systém šedý korpus LTD 18 mm kovové sokly s rektifikacemi volitelné otevírání vpravo či vlevo jedna skříň otevřená a dvě s dveřmi	1808 x 1812 x 430 tolerance 3 %	kus	1,00	11 206,00	11 206,00
65a	<b>Věšák</b> Hlavní části: ocel, Matný povrch, poniklováno, Akrylový lak Háček, zakončení/ Krytka: ABS plast Konektor: hliník, Matný povrch, poniklováno, Akrylový lak	1700 x 550 tolerance 5 %	kus	1,00	1 088,00	1 088,00
<b>Místnost č. 115</b>						
66	<b>Pracovní stoly - Výškově stavitelný stůl</b> Výškově stavitelná podnož pomocí elektromotorů v rozsahu 615-1275 mm Výškově stavitelná pracovní plocha, možnost použití pracovního stolu vsedě i vestoje. Robustní konstrukce s mimořádně vysokou stabilitou i při max. výšce pracovní desky. Konstrukce je vyrobena z plochoořávných a tunelových ocelových profilů. Plynulé výškové nastavení pomocí el. dvoumotorového systému. Podnož lze nastavit pro šířku 1000-1700 mm, bez kříže uprostřed rámu. Váha 30 kg, dynamická nosnost 80 kg. Podnož má certifikát TÜV. Stolová deska buková spárovka min 25 mm. Povrch naolejován. Kovová konstrukce RAL 9006, dekor stolové desky dle výběru architekta.	615-1275 X 1400 X 900 tolerance 3 %	kus	2,00	15 719,00	31 438,00
67	<b>Stůl pro obsluhu</b> stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm douvkonzolové nohy o průměru 60 mm	735 x 1600 x 800 tolerance 3 %	kus	2,00	3 164,00	6 328,00
68	<b>Stůl pro obsluhu</b> stolová deska LTD 25 mm ABS hrany 2 mm stavitelný - rektifikace až 110 mm douvkonzolové nohy o průměru 60 mm	735 x 1550 x 800 tolerance 3 %	kus	1,00	3 164,00	3 164,00
69	<b>Kuchyňská linka včetně spotřebičů</b> spodní a horní skříňky, pracovní deska HPL nerezový dřez s odkapávačem a pákovou nerez baterií  4 - plotýnková sklo - keramická varná deska, digestoř s možností recirkulace horkovzdušná elektrická trouba horní skříňky dvířkové korpus, dvířka laminotřísková deska	viz výkres	kus	1,00	28 488,00	28 488,00
70	<b>Kovové regály do U</b> vestavěný kovový regál o délce 5000 mm v modulech o 1000 mm dle zaměření lakovaná ocelová konstrukce	2500 x 5000 x 600 tolerance 5 %	kus	1,00	29 805,00	29 805,00
72	<b>Konferenční židle na kolečkách</b> čalouněný nebo plastový sedák i opěrák čtyři nohy s kolečky - v barvě chrom/satén s područkami výběr z několika barev	800 x 570 x 460 tolerance 5 %	kus	1,00	2 580,00	2 580,00
73	<b>Židle do šatny</b>	840 x 420 x 420	kus	2,00	363,00	726,00



# Položkový rozpočet

<b>S: NOVÝ DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA</b>						
<b>O: VYBAVENÍ A NÁBYTEK</b>						
P.č.	Název položky	rozměry v mm	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	jídelní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	tolerance 5 %				
74	<b>Kontejner mobilní</b> Materiál a konstrukce: kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytka hliníková s roztečí vrtání 96mm, "L" profil".Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. dekor dle výběru	585 x 397 x 550 tolerance 3 %	kus	2,00	4 661,00	9 322,00
<b>Místnost č. 116</b>						
75	<b>Šatní skříň - dvoudvéřová</b> kovové šatníky splňují bezpečnostní předpisy a vyhovují požadavkům hygieny jak z důvodu protipožárních, tak vlhkosti korpusy jsou vyrobeny z ocelového plechu, který je povrchově upraven vypalovanou práškovou barvou v základním barevném provedení RAL7035 světle šedé dveře šatníků jsou zavěšeny na kovových vnějších pantech s úhlem otevření 180 ° spodní část šatníku je opatřena plastovými kluzáky (kovový šatník tedy není v přímém kontaktu s podlahou) standardní výbavou jsou vnitřní polyamidové háčky na bočnicích uvnitř šatníku a odnímatelná tyč na ramínka s třemi plastovými háčky Šatní buňka má dosedací plochu dveří po celém jejich obvodu a je opatřena gumovými nárazníky proti hluku (tato konstrukce snižuje riziko prolomení dveří) Dveře skříní jsou perforované s otvory 8x8 mm pro zajištění cirkulace vzduchu šatníky umožňují dvě varianty uzamykání, buď cylindrickým zámkem, nebo jsou opatřeny uzávěrem na visací zámek šatníky jsou s plastovými podložkami pod obuv	1850 x 600 x 500 tolerance 3 %	kus	4,00	3 359,00	13 436,00
76	<b>Stůl</b> stolové desky jsou vyrobeny z laminotřískových desek tl. 18 mm, olepeny ABS hranou tl. 2 mm samonosné (rámové) kovové podnože se skládají z válcových nohou průměru 60 mm a spojovacích profilů 30x20 mm povrchová úprava kovových částí vypalovanou práškovou barvou nebo pochromování čtvercové nohy jsou na spodním konci opatřeny rektifikačními šrouby výška stolů je 735 mm válcové nohy jsou na spodním konci opatřeny plastovými rektifikacemi	728 x 1800 x 600 tolerance 3 %	kus	1,00	3 039,00	3 039,00
77	<b>Židle do šatny</b> jídelní židle sedák a opěrák plastový kostra kovová	840 x 420 x 420 tolerance 5 %	kus	3,00	363,00	1 089,00
78	<b>Nástěnné zrcadlo</b>	1800x700 tolerance 5 %	kus	1,00	1 628,00	1 628,00
79	<b>DOPRAVA - DPH 21%</b>		kus	1,00		
80	<b>MONTÁŽ - DPH 15%</b>		kus	1,00		

1 467 949,00

artspect

Artspect, a.s.

Sídlo: Maresova 643/6, 198 00 Praha 9

Provozovna: Kamarytova 180, 396 01 Humpolec

IČO: 28123395, DIČ: CZ28123395