

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP		
BYT Č. 2	4 + KK	91,0 M2
2.201	CHODBA	6,8
2.202	POKOJ	10,8
2.203	POKOJ	13,1
2.204	POKOJ	15,3
2.205	KOUPELNA + WC	10,3
	CELKEM	56,3
BYT Č. 3	2 + KK	58,8 M2
3.201	CHODBA	1,3
3.202	POKOJ	13,8
3.203	KOUPELNA + WC	3,3
3.204	KOMORA	5,7
	CELKEM	24,2
BYT Č. 4	2 + KK	58,8 M2
4.201	CHODBA	1,3
4.202	POKOJ	13,8
4.203	KOUPELNA + WC	3,3
4.204	KOMORA	5,7
	CELKEM	24,2
BYT Č. 5	2 + KK	58,7 M2
5.201	CHODBA	1,3
5.202	POKOJ	13,8
5.203	KOUPELNA + WC	3,3
5.204	KOMORA	5,7
	CELKEM	24,2
BYT Č. 6	4 + KK	90,9 M2
6.201	CHODBA	6,7
6.202	POKOJ	10,8
6.203	POKOJ	13,1
6.204	POKOJ	15,3
6.205	KOUPELNA + WC	10,3
	CELKEM	56,3

Legenda:

	kanalizace splašková
P	Automatická pračka s kapacitou do 6 kg
D	Dřez s deskou
M	Myčka
S	Sprcha – vanička bez zátky
Si	Sprcha – vanička bezbariérová
U	Umyvadlo
Ui	Umyvadlo – bezbariérové
UM	Umývátko
VR	Vana koupelnová
WC	WC závěsné
WCi	WC závěsné pro imobilní
S3110	Odpadní potrubí

DOPORUČENÉ VZDÁLENOSTI FIXNÍCH BODŮ		
vnější ⌀potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [mm]	
	horizontální směr (20–30x DN potrubí)	vertikální směr (20–30x DN potrubí)
40	1200	400
50	1500	500
75	1800	900
110	1800	1100

POZNÁMKA

- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
- KANALIZAČNÍ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PŘESNOU POLOHU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT OSTATNÍMI INSTALACEMI V OBJEKTU.

zodpovědný projektant: Ing. Ivo Morawitz	vypracoval: Ing. Miroslav Hrbáček, Ing. Ivo Morawitz	Ing. Ivo Morawitz, Dubová 642/15, 637 00 Brno, tel. 776 177 104, Ivo.morawitz@gmail.com
místo stavby: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1		stupeň: DPS
investor: OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI		datum: 09/2019
		katastr. úz.: Suchohrdly u Miroslavi
název stavby: SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY, SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1		formát: 4x A4
		měřítko: 1:50
		číslo přílohy: 5
obsah: PŮDORYS 2NP - KANALIZACE		