





















Tabulka výplní otvorů_DVEŘE

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Orientace	Rozměry		Rozměry otvoru ve zdi	Plocha dveří m2	Nominální plocha otvoru dveří	Popis výrobku
				Výška	Šířka				
D01	1		P	2 100	1 300	1 380×2 700	2,73	3,73	VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné, dvoukřídlové, kazetové plně výplně - provedení dle stávajících dveří, generální klíč.
D02	1		L	2 100	1 800	1 880×2 700	3,78	5,08	VSTUPNÍ VCHODOVÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné, dvoukřídlové, kazetové plně prosklené, izolační dvojsklo čiré s bezpečnostní folií, generální klíč.
D03	1		L	2 100	1 800	3 140×2 600	3,78	8,16	VNITŘNÍ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI profil masiv DUB dveře otočné dvoukřídlové, kazetové + nadsvětlík a boční světlík plně prosklené, sklo čiré s bezpečnostní folií, generální klíč.
D04	2		P	2 100	1 400	1 480×2 700	2,94	4,00	VNITŘNÍ PROSKLENÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné dvoukřídlové asymetrické, kazetové + nadsvětlík plně prosklené, sklo čiré s bezpečnostní folií, okopový plech 150mm Požárně odolné - viz. PBŘ
D05	1		L	2 100	1 420	1 500×2 700	2,98	4,05	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE profil plastový profil imitace dub, dveře otočné dvoukřídle asymetrické, kazetové plně prosklené, izolační trojsklo čiré s bezpečnostní folií. Vnitřní pákový uzávěr
D06	1		L	2 400	1 400	1 480×2 440	3,36	3,61	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné dvoukřídle asymetrické, kazetové plně prosklené, izolační trojsklo čiré s bezpečnostní folií. Vnitřní pákový uzávěr




Tabulka výplní otvorů_DVEŘE

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Orientace	Rozměry		Rozměry otvoru ve zdi	Plocha dveří m2	Nominální plocha otvoru dveří	Popis výrobku
				Výška	Šířka				
D07	1		L	2 400	2 000	2 080×2 440	4,80	5,08	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné dvoukřídle, kazetové plně prosklené, izolační trojsklo čiré s bezpečnostní folií. Vnitřní pákový uzávěr Venkovní stínící prvky - vert. lam. žaluzie
D08	2x		L	2 400	2 000	2 080×2 440	4,80	5,08	VNĚJŠÍ PROSKLENÁ STĚNA - 2xDVEŘE profil masiv DUB dveře otočné 2xdvoukřídle, kazetové plně prosklené, izolační trojsklo čiré s bezpečnostní folií. Vnitřní pákový uzávěr Venkovní stínící prvky - vert. lam. žaluzie
D09	1		L	1 970	900	1 020×2 030	1,77	2,07	VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídle do obložkové zárubně, kování koule/klika, - generální klíč
D10	1		P	1 970	900	1 020×2 030	1,77	2,07	VNĚJŠÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídle do obložkové zárubně, kování koule/klika, - generální klíč
D11	1		P	1 970	900	980×2 010	1,77	1,97	VNĚJŠÍ PROSKLENÉ DVEŘE profil masiv DUB dveře otočné jednokřídle, kazetové plně prosklené, izolační trojsklo čiré. Kování klika/klika - generální klíč
D12	1		P	1 970	900	980×2 010	1,77	1,97	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídle do obložkové zárubně, kování klika/klika,
D13	3		L	1 970	900	980×2 010	1,77	1,97	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídle do obložkové zárubně, kování klika/klika,





Tabulka výplní otvorů_DVEŘE

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Orientace	Rozměry		Rozměry otvoru ve zdi	Plocha dveří m2	Nominální plocha otvoru dveří	Popis výrobku
				Výška	Šířka				
D14	4		P	1 970	800	880×2 010	1,58	1,77	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování koule/klika - generální klíč
D15	7		L	1 970	700	780×2 010	1,38	1,57	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování klika/klika - generální klíč
D16	5		P	1 970	700	780×2 010	1,38	1,57	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování klika/klika - generální klíč
D17	1		P	1 970	700	780×2 010	1,38	1,57	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE / montovaná příčka barva světle šedá, otočné jednokřídlé, odsazeno od země 120mm Kování klika/klika - WC zámek
D18	1		P	1 970	700	780×2 010	1,38	1,57	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE / montovaná příčka barva světle šedá, otočné jednokřídlé, odsazeno od země 120mm Kování klika/klika - WC zámek
D18	1		L	1 970	900	980×2 010	1,77	1,97	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování klika/klika - generální klíč Požárně odolné - viz. PBŘ
D19	2		L	1 970	800	880×2 010	1,58	1,77	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování klika/klika - generální klíč Požárně odolné - viz. PBŘ

Tabulka výplní otvorů_DVEŘE

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Orientace	Rozměry		Rozměry otvoru ve zdi	Plocha dveří m2	Nominální plocha otvoru dveří	Popis výrobku
				Výška	Šířka				
D20	1		P	1 970	800	880×2 010	1,58	1,77	VNITŘNÍ PLNÉ DVEŘE - lamino imitace dub, otočné jednokřídlé do obložkové zárubně, kování klika/klika - generální klíč Požárně odolné - viz. PBŘ
D21	1			2 200	2 700	2 760×2 200	5,94	6,07	SEKČNÍ VÝSUVNÁ VRATA hliníková lamela imitace DUB, motorový pohon + dálkové ovládání
D22	2			3 000	3 000	3 060×3 000	9,00	9,18	SEKČNÍ VÝSUVNÁ VRATA hliníková lamela imitace DUB, motorový pohon + dálkové ovládání
	41						104,00 m²	121,00 m²	

Tabulka výplní otvorů_OKNA

ID	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Nominální rozměry š x v	Plocha okna m2	Poznámka
W01	6		1 200×2 150	2,58	RÁM: VÍCE-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL (RÁM I KŘÍDLO), STAVEBNÍ VÝŠKA RÁMU MIN. 70 mm (ROZMĚRY RÁMU MUSÍ UMOŽNIT ZATEPLENÍ OSTĚNÍ / NADPRAŽÍ / TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 30 mm) ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO ČIRÉ, PLASTOVÝ DISTANČNÍ RÁMEČEK (tzv. TEPLÝ RÁMEČEK), KOVÁNÍ: CELOOVBODOVÉ S MIN. 4 BEZPEČNOSTNÍMI BODY S INTEGROVANOU FUNKCÍ ZVEDAČE KŘÍDLA, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA - CELÁ VÝPLŇ, POŽADOVANÁ HODNOTA max. $U_w = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ TĚSNĚNÍ OKENNÍ SPÁRY BUDE ŘEŠENO POMOCÍ SYSTÉMOVÉ KOMPLEXNÍ KOMPRIMAČNÍ PÁSKY
W02	6		1 300×2 300	2,99	
W03	5		1 200×800	0,96	VÝDEJNÍ OKÉNKO RÁM: VÍCE-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL (RÁM I KŘÍDLO), ZASKLENÍ: PÍSKOVANÉ SKLO
W04	1		900×800	0,72	VÝDEJNÍ OKÉNKO RÁM: VÍCE-KOMOROVÝ PLASTOVÝ PROFIL (RÁM I KŘÍDLO), ZASKLENÍ: PÍSKOVANÉ SKLO
	14			35,10 m²	