

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Pálenice Jaroslavice-přístřešek	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	12 026	
N	PSV celkem	111 298	
	ZRN celkem	123 324	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	123 324	Ostatní VRN 0
	ZRN+VRN+HZS	123 324	VRN celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	123 324,37 Kč
DPH	21 % činí :	25 898,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		149 222,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Pálenice Jaroslavice-přístřešek**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	3 991	0	0	0	0
2	Základy,zvláštní zakládání	1 991	0	0	0	0
5	Komunikace	1 849	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	2 733	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	1 462	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	52 583	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	30 771	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 468	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	19 346	0	0	0
783	Nátěry	0	6 131	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	12 026	111 298	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Pálenice Jaroslavice-přístřešek								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	122 20-1101.R00	Zemní práce	m3	7,50	131,67	987,53				
1		Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3		7,50						
2	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	7,50	162,86	1 221,41				
3	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,50	237,60	1 782,00				
	Celkem za	1 Zemní práce				3 990,94				
Díl: 2	215 90-1101.R00	Základy,zvláštní zakládání	m2	25,00	6,44	160,88				
4		Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS		25,00						
5	274 36-1921.RT3	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 5,0, oka 150/150 mm	t	0,06	30 294,00	1 829,76	1,05126	0,06350		
		5,0*5,0*1,15*0,0021		0,06						
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				1 990,63		0,06350		
Díl: 5	564 23-1111.R00	Komunikace	m2	7,50	69,80	523,46	0,20240	1,51800		
6		Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm								
7	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	7,50	176,72	1 325,36	0,37080	2,78100		
	Celkem za	5 Komunikace				1 848,83		4,29900		
Díl: 63	631 31-3611.R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m3	0,94	2 915,55	2 733,33	2,52500	2,36719		
8		Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20		0,94						
		7,5*0,125								
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				2 733,33		2,36719		
Díl: 99	998 01-1001.R00	Staveništní přesun hmot	t	6,73	217,31	1 462,46				
9		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m								
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 462,46				
Díl: 762	762 71-2110.R00	Konstrukce tesařské	m	29,00	182,16	5 282,64	0,00255	0,07395		
10		Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2								
11	762 71-2120.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	67,00	219,29	14 692,10	0,00255	0,17085		
12	762 71-2130.R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2	m	18,00	248,49	4 472,82	0,00255	0,04590		
13	762 34-2203.R00	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	39,60	49,50	1 960,20				
		120*0,33		39,60						
14	762-VL1	Řezivo jehličnaté SM/JD , hranoly,hoblované	m3	2,10	9 900,00	20 790,00	0,50000	1,05000		
15	762-VL2	Řezivo jehličnaté SM/JD, latě, hoblované	m3	0,24	6 930,00	1 663,20	0,55000	0,13200		
16	762 79-5000.R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	2,34	793,98	1 857,91	0,02910	0,06809		
17	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,54	1 210,77	1 864,59				
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				52 583,45		1,54079		
Díl: 765		Krytiny tvrdé	m2	37,40	366,80	13 718,13	0,04312	1,61269		
18	765 31-3111.RS2	Krytina Brněnka 14, střech jednoduchých z tašek angobovaných								

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Pálenice Jaroslavice-přístřešek								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
19	765 31-3141.RS2	5,5*5,5/cos36°- 37,4 Nároží z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči z hřebenáčů engobovaných	m	37,40 17,20	686,07	11 800,40	0,00842	0,14482		
20	765 31-3181.R00	4,3*4 Přirezáání a uchycení tašek drážkových	m	34,40 34,40	114,84	3 950,50	0,00001	0,00034		
21	998 76-5101.R00	4,3*8 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	1,76	739,53	1 301,57 30 770,61		1,75786		
Díl:	767	765 Krytiny tvrdé								
		Konstrukce zámečnické								
22	767 99-5102.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kotevní patky, žár. pozink.	kg	24,00 24,00	101,97	2 447,28	0,00006	0,00144		
23	998 76-7101.R00	4*6,0 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	853,38	20,48 2 467,76		0,00144		
Díl:	771	767 Konstrukce zámečnické								
		Podlahy z dlaždic a obklady								
24	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,00 25,00	36,14	903,38	0,00021	0,00525		
25	771 57-5107.R00	5,0*5,0 Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	25,00 25,00	365,31	9 132,75	0,00455	0,11375		
26	771-VL1	5,0*5,0 Dodávka dlaždic venk. mrazuvzdorných 300x300mm	m2	26,00 26,00	346,50	9 009,00	0,02500	0,65000		
27	998 77-1101.R00	25*1,04 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,77	390,56	300,73 19 345,85		0,76900		
Díl:	783	771 Podlahy z dlaždic a obklady								
		Nátěry								
28	783 72-6300.R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 3x lak	m2	83,12 52,80 30,32	73,76	6 130,52	0,00042	0,03491		
		783 Nátěry				6 130,52		0,03491		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Pálenice Jaroslavice-komunikace	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	741 327		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	741 327		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	741 327	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	741 327	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	741 327,36 Kč	
DPH	21 % činí :	155 679,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		897 006,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Pálenice Jaroslavice-komunikace**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	86 254	0	0	0	0
5	Komunikace	532 097	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	23 381	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	99 596	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	741 327	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Pálenice Jaroslavice-komunikace
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Zemní práce	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	1	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	634,00	9,90	6 277,55				
2	122 10-2202.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3		m3	190,20	65,07	12 375,74				
3	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku		m3	190,20	18,77	3 569,24				
4	162 10-0010.RA0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých		m3	190,20	187,66	35 692,36				
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m		m3	190,20	14,15	2 690,38				
6	199 00-0005.R00	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4		t	190,20	134,85	25 648,28				
	Celkem za	1 Zemní práce									
Díl: 5	5	596 21-5061.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drě tl. 4 cm	m2	634,00	240,47	152 454,81	0,07410	46,97940		
7	564 85-1113.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm		m2	634,00	144,75	91 771,82	0,31628	200,52152		
8	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm		m2	634,00	168,33	106 718,37	0,37080	235,08720		
9	5-VL1	Betonová dlažba zámková tl. 10cm, standard, šedá		m2	640,34	282,90	181 152,19	0,22500	144,07650		
	Celkem za	5 Komunikace			640,34				626,66462		
Díl: 91	91	917 86-2111.RT7	Doplňující práce na komunikaci	m	77,00	303,65	23 380,74	0,22487	17,31499		
11	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně			77,00						
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci							17,31499		
Díl: 99	99	998 22-3011.R00	Staveništní přesun hmot	t	644,00	154,65	99 595,89				
12	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný									
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot									

Rozpočet

Rozpočet stavebního objektu:

Stavba: **Víceúčelový dům Jaroslavice - Pálenice**
Parc. č. 240/2, k. ú. Jaroslavice
Změna v průběhu stavby
Objekt: **Vnitřní el. instalace**

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Hodinové sazby	8640	
Montážní práce - vnitřní el. instalace	67573	
Materiál - vnitřní el. instalace	125985	
Svítlidla	57253	
Rozvaděče		26935
Pomocné práce	18675	
Zemní práce	2490	
Celkem:	280616	26935

Celkem (dodávka + montáž + HS) : **307551 ,- Kč** (bez DPH)

Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Množství MJ	Cena	Celkem
Výchozí revize el. instalace	30,00 hod.	240,00	7 200,00
Výchozí revize hromosvodů	8,00 hod.	180,00	1 440,00
Součet:			8 640,00

Vnitřní el. instalace

		Montážní práce		Materiál		
		Cena	Celkem	Cena	Celkem	
1	Trubka elektroinst. ohebná toy20mm	6,00 m	20,34	122,01	9,632	57,79
2	Trubka elektroinst. ohebná toy25mm (64+5)	69,00 m	20,34	1 403,12	10,75	741,75
3	Trubka elektroinst. ohebná toy32mm	2,00 m	20,34	40,67	12,126	24,25
4	Trubka elektroinst. ohebná toy40mm	15,00 m	20,34	305,03	13,158	197,37
5	PVC žlab s víkem 24x22mm (2+2+20+70)	94,00 m	18,34	1 724,24	19,522	1 835,07
6	Krabice 68mm s víčkem (KO68)	11,00 ks	31,62	347,85	16,942	186,36
7	Krabice 125mm s víčkem (KO125)	1,00 ks	35,28	35,28	36,55	36,55
8	Krabice lištová 80mm (LK80)	1,00 ks	13,20	13,20	14,19	14,19
9	Krabice 68mm přístrojová (KP68)	43,00 ks	13,20	567,47	14,19	610,17
10	Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68) (21+3)	24,00 ks	53,04	1 272,89	30,272	726,53
11	Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	3,00 ks	62,42	187,25	41,796	125,39
12	Krabice s víčkem a svorkovnicí (plast. acidur IP44) (5+1)	6,00 ks	53,04	318,22	62,264	373,58
13	Spínač polozapuštěný řaz. 1, IP20 (V1) (12+1)	13,00 ks	38,35	498,50	98,9	1 285,70
14	Spínač polozapuštěný řaz. 5, IP20 (V5)	3,00 ks	40,92	122,76	105,436	316,31
15	Spínač polozapuštěný řaz. 6, IP20 (V6) (9+1)	10,00 ks	40,92	409,19	98,9	989,00
16	Spínač nástěnný řaz. 1, IP44 (V01)	5,00 ks	53,37	266,85	84,796	423,98
17	Spínač nástěnný řaz. 6, IP44 (V06)	6,00 ks	60,18	361,05	90,472	542,83
18	Spínač nástěnný řaz. 7, IP44 (V07)	1,00 ks	60,18	60,18	90,472	90,47
19	Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25)	2,00 ks	121,10	242,19	322,586	645,17
20	Tlačítko polozapuštěné, IP20 (TI1)	4,00 ks	40,92	163,68	105,436	421,74
21	Prostorový termostát IP20 (Th)	1,00 ks	53,37	53,37	536,812	536,81
22	Zásuvka domovní polozapuštěná 2P+Z (Z1)	6,00 ks	46,90	281,37	82,99	497,94
23	Zásuvka domovní polozap. 2P+Z s přep. o. (Z1P)	3,00 ks	53,78	161,35	723,26	2 169,78
24	Zásuvka nástěnná 2P+Z, IP44 (Z01) (9+2)	11,00 ks	46,90	515,85	90,988	1 000,87

Rozpočet

25	Zásuvka nástěnná 2P+Z s přep.o., IP44 (Z01P)	2,00 ks	46,90	93,79	1010,5	2 021,00
26	Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 5P (Z16)	2,00 ks	60,76	121,51	107,5	215,00
27	Vodič protahovací AY4 (16+6+68+2)	92,00 m	5,64	519,25	4,042	371,86
28	Vodič uzemňovací CYA1PEx4	49,00 m	6,81	333,49	10,492	514,11
29	Vodič uzemňovací CYA1PEx6	22,00 m	6,81	149,73	10,492	230,82
30	Vodič uzemňovací CYA1PEx10 (8+104+1)	113,00 m	10,96	1 238,03	29,842	3 372,15
31	Kabel CYKY-O 3x1,5 uloř. volně (79+117+7)	203,00 m	14,86	3 015,97	13,416	2 723,45
32	Kabel CYKY-J 3x1,5 uloř. volně (56+136+176+91+13+40)	512,00 m	14,86	7 606,78	13,416	6 868,99
33	Kabel CYKY-J 5x1,5 uloř. volně (30+9+12)	51,00 m	14,86	757,71	18,232	929,83
34	Kabel CYKY-J 3x2,5 uloř. volně (261+84+30)	375,00 m	14,86	5 571,38	15,394	5 772,75
35	Kabel CYKY-J 5x2,5 uloř. volně	122,00 m	14,86	1 812,55	24,596	3 000,71
36	Kabel CYKY-J 4x16 uloř. volně (4+12)	16,00 m	34,94	559,09	141,04	2 256,64
37	Šňůra CGSG-J 3x2,5 uloř. volně	3,00 m	19,09	57,27	22,962	68,89
38	Šňůra CGSG-J 5x2,5 uloř. volně	3,00 m	23,74	71,21	37,066	111,20
39	Osazení hmoždinek 8mm	350,00 ks	3,98	1 394,40	0,817	285,95
40	Svorka pospojování "Bernard"	40,00 ks	23,49	939,56	19,436	777,44
41	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2,5mm ²	73,00 ks	8,47	618,02	-	-
42	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 10mm ²	3,00 ks	12,04	36,11	-	-
43	Zapojení vodičů v rozvaděčích do 25mm ²	16,00 ks	22,49	359,89	-	-
44	Montáž rozvaděče do 25kg	2,00 ks	220,12	440,23	-	-
45	Montáž svítidla EL1	19,00 ks	208,50	3 961,42	-	-
46	Montáž svítidla EL2	1,00 ks	208,50	208,50	-	-
47	Montáž svítidla EL3	1,00 ks	245,18	245,18	-	-
48	Montáž svítidla EL4	4,00 ks	208,50	833,98	-	-
49	Montáž svítidla EL5	3,00 ks	181,94	545,81	-	-
50	Montáž svítidla EL6	2,00 ks	200,69	401,39	-	-
51	Montáž svítidla EL7	1,00 ks	181,94	181,94	-	-
52	Montáž svítidla EL8	3,00 ks	250,74	752,23	-	-
53	Montáž svítidla EL9	1,00 ks	272,41	272,41	-	-
54	Montáž svítidla EL10	10,00 ks	272,41	2 724,06	-	-
55	Montáž svítidla EL11	7,00 ks	272,41	1 906,84	-	-
56	Montáž svítidla EL12	2,00 ks	300,54	601,09	-	-
57	Montáž svítidla EL13	3,00 ks	250,74	752,23	-	-
58	Montáž svítidla EL14	1,00 ks	208,50	208,50	-	-
59	Montáž svítidla EL15	1,00 ks	272,41	272,41	-	-
60	Montáž svítidla EL16	5,00 ks	208,50	1 042,48	-	-
61	Ventilátor s doběhem 230V, 25W, min. 45m ³ /h	2,00 ks	176,13	352,25	457,20	914,40
62	Ventilátor s doběhem 230V, 25W, min. 65m ³ /h	1,00 ks	176,13	176,13	457,20	457,20
63	Pojistková skříň SS100	1,00 ks	552,70	552,70	3 595,00	3 595,00
64	Pojistka PN00 40A	3,00 ks	23,49	70,47	96,00	288,00
65	Vodič AlMgSi8mm	154,00 m	26,73	4 115,80	32,20	4 958,80
66	Vodič FeZn10mm	35,00 m	26,15	915,08	31,50	1 102,50
67	Páska FeZn30x4mm v zemi	99,00 m	27,81	2 752,70	33,50	3 316,50
68	Jímací tyč JT 1,5m	4,00 ks	192,64	770,57	523,10	2 092,40
69	Svorka SZ	7,00 ks	20,58	144,09	24,80	173,60
70	Svorka SS	12,00 ks	27,06	324,70	32,60	391,20
71	Svorka SP1	2,00 ks	27,06	54,12	32,60	65,20
72	Svorka SRO3	14,00 ks	27,06	378,81	32,60	456,40
73	Ochranný úhelník s držáky do zdiva OÚ	6,00 ks	206,01	1 236,04	248,20	1 489,20
74	Štítek označovací ŠO	20,00 ks	14,61	292,16	17,60	352,00
75	Podpěra vedení PV01	33,00 ks	35,28	1 164,08	42,50	1 402,50
76	Podpěra vedení PV13	52,00 ks	36,77	1 911,99	44,30	2 303,60
77	Podpěra vedení PV14	38,00 ks	36,77	1 397,22	44,30	1 683,40
78	Podpěra vedení PV23	23,00 ks	36,77	845,69	44,30	1 018,90
79	Zdroj bezpečného napětí (aut. splachovače)	1,00 ks	38,35	38,35	554,20	554,20
80	EZS vč. ústředny, kabelu, klávesnice, sirény, čidel	2,00 ks	-	-	25 000,00	50 000,00

67 572,87

Součet montáž:

119 985,40

Součet materiál:

1 922,77

Prořez (5%-m):

4 076,50

Podružný materiál (5%-ks):

Rozpočet

Materiál celkem:

125 984,67

Svítlidla

		Množství MJ		Celkem
1	Svítlidlo EL1	19,00 ks	618,35	11 748,65
2	Svítlidlo EL2	1,00 ks	932,09	932,09
3	Svítlidlo EL3	1,00 ks	1 822,68	1 822,68
4	Svítlidlo EL4	4,00 ks	1 099,75	4 399,00
5	Svítlidlo EL5	3,00 ks	491,36	1 474,08
6	Svítlidlo EL6	2,00 ks	541,16	1 082,32
7	Svítlidlo EL7	1,00 ks	287,18	287,18
8	Svítlidlo EL8	3,00 ks	853,24	2 559,72
9	Svítlidlo EL9	1,00 ks	920,47	920,47
10	Svítlidlo EL10	10,00 ks	718,78	7 187,80
11	Svítlidlo EL11	7,00 ks	1 136,27	7 953,89
12	Svítlidlo EL12	2,00 ks	2 406,17	4 812,34
13	Svítlidlo EL13	3,00 ks	828,34	2 485,02
14	Svítlidlo EL14	1,00 ks	279,71	279,71
15	Svítlidlo EL15	1,00 ks	1 863,35	1 863,35
16	Svítlidlo EL16	5,00 ks	1 489,02	7 445,10

Svítlidla budou dodány kompletní, vč. světelných zdrojů, startérů, stínidel apod. Předpokládá se použití zářivkových svítidel s elektronickým předřadníkem. K nouzovým svítlidlům dodat piktogramy se směrem úniku.

Svítlidla celkem:

57 253,40

Rozvaděče

Rozvaděč RE

		Množství MJ		Celkem
1	Skříň oceloplech. Z600x900x250mm	1,00 ks	3 762,39	3 762,39
2	Místo pro elektroměr 3f, 2s, 40A	1,00 ks	163,93	163,93
3	Místo pro HDO	1,00 ks	153,97	153,97
4	Jistič B2/1	1,00 ks	237,46	237,46
5	Jistič B40/3	1,00 ks	632,46	632,46
6	Napájecí lišta	3,00 ks	103,09	309,26
7	Nul. lišta	2,00 ks	128,07	256,14
8	Bezp. tabulka	3,00 ks	12,45	37,35
9	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	18,59	37,18
10	Obal na schema	1,00 ks	12,45	12,45

Součet:

5 602,58

Rozvaděč RH

		Množství MJ		Celkem
1	Skříň plast. Z550x500x140mm s dveřmi	1,00 ks	614,20	614,20
2	Jistič B2/1	1,00 ks	237,46	237,46
3	Jistič B10/1	9,00 ks	178,45	1 606,05
4	Jistič B16/1	10,00 ks	167,66	1 676,60
5	Jistič B16/3	3,00 ks	432,43	1 297,29
6	Proudový chránič FI25/003/4	2,00 ks	1091,62	2 183,23
7	Relé 20A, cívka 230V stř.	1,00 ks	541,16	541,16
8	Spínač 40A, 400V stř. na DIN	1,00 ks	396,74	396,74
9	Přepětová ochrana I. a II. st.	1,00 ks	9269,86	9 269,86
10	Napájecí lišta	3,00 ks	103,09	309,26
11	Nul. lišta	2,00 ks	128,07	256,14
12	Bezp. tabulka	2,00 ks	12,45	24,90
13	Nápis na dveře - počet písmen	2,00 ks	18,59	37,18
14	Obal na schema	1,00 ks	12,45	12,45

Součet:

18 462,52

Rekapitulace rozvaděčů

	Množství MJ		Celkem
Rozvaděč RE	1,00 ks	5800,00	5 800,00
Rozvaděč RH	1,00 ks	19852,00	19 852,00

Součet:

25 652,00

Rozpočet

Dopravné:	1 282,60
Dodávka celkem:	26 934,60

pomocné zednické práce

	Množství MJ		Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, úprava výklenků pro rozvaděče a pojistkovou skříň vč. osazení skříně Zaomítání zajišť stavba.	150,00 ks	124,50	18 675,00
Součet:			18 675,00

Zemní práce

	Množství MJ		Celkem
Výkop rýhy pro uzemňovací vedení	10,00 m	249,00	2 490,00
Součet:			2 490,00

Pozn.

Rozpočet je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Pálenice Jaroslavice-ZTI	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	65 636		
N PSV celkem	299 646		
ZRN celkem	365 282		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	365 282	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	365 282	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	365 282,25 Kč	
DPH	21 % činí :	76 709,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		441 991,00 Kč	

Poznámka :

Stavba : **Pálenice Jaroslavice-ZTI**
 Objekt :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	48 920	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 058	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 658	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	74 880	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	79 464	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	145 302	0	0	0
CELKEM OBJEKT	65 636	299 646	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Pálenice Jaroslavice-ZTI								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce								
1	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 (30,2+1,0+2,45+0,5+4,35+0,5+4,35+0,4+0,7+0,4+5,45+0,6)*0,6 (3,65+0,5+1,3+0,5+4,05+1,3+2,3+0,9+14,5+0,6+5,55+0,4+7,3+0,4)*0,6 (0,7+0,4+2,3+0,4)*0,6 Dešťová:12*0,4*0,6	m3	42,21 24,42 14,19 0,72 2,88	747,12	31 538,18				
2	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterčopisků frakce 0 - 22 mm 92,6*0,6*0,3 Dešťová:12*0,6*0,3	m3	18,83 16,67 2,16	755,04	14 215,89	1,70000	32,00760		
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 42,213-18,828-9,414	m3	13,97 13,97	81,84	1 143,39				
4	162 60-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m 42,213-18,828-9,414	m3	13,97 13,97	144,76	2 022,44				
	Celkem za	1 Zemní práce				48 919,90		32,00760		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce								
5	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterčopisků do 63 mm (30,2+2,45+4,35+4,35+3,45+0,7+5,45+3,65+1,3+14,5+4,05+2,3)*0,6*0,15 (5,55+7,3+0,7+2,3)*0,6*0,15 Dešťová:12*0,6*0,15	m3	9,41 6,91 1,43 1,08	749,76	7 058,24	1,89077	17,79971		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 058,24		17,79971		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
6	998 01-1001.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m 99 Staveništní přesun hmot	t	50,00	193,16	9 658,00 9 658,00				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace								
7	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 0,5+2,45+0,5+0,5+3,45+0,7+0,5+0,5+1,3+0,5+4,05+2,3+0,5+7,3+0,7+2,7 Dešťová: 0,5	m	28,95 28,45 0,50	326,48	9 451,60	0,00209	0,06051		
8	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 8,95+3,85+3,85+1,0+3,15+4,35+5,05 technol.:3,0 dešťová:12,0	m	45,20 30,20 3,00 12,00	370,04	16 725,81	0,00250	0,11300		
9	721 17-6224.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 20,75+3,95+9,65	m	34,35 34,35	330,44	11 350,61	0,00355	0,12194		
10	721 17-6102.R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm 3,0	m	3,00 3,00	127,60	382,80	0,00038	0,00114		
11	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm 3,0+1,0+1,0+1,0+2,0+5,0+1,5+1,5+3,0	m	20,50 20,50	142,56	2 922,48	0,00047	0,00964		

Položkový rozpočet

Pálenice Jaroslavič-ZTI

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
12	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,00	179,52	359,04	0,00070	0,00140		
13	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	2,00	442,64	2 655,84	0,00152	0,00912		
14	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	6,00	367,84	16 736,72	0,00131	0,05961		
15	721 27-3145.R00	Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm	kus	45,50	203,72	814,88	0,00380	0,01520		
16	721-VL1	Přívzdušňovací ventil DN100 s příslušenstvím	kpl	4,00	880,00	3 520,00	0,00050	0,00200		
17	721-VL2	Dvířka revizní splaškové kanalizace 150x300mm	ks	8,00	880,00	7 040,00	0,01000	0,08000		
18	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	151,15	13,99	2 114,89				
19	721 29-0112.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	34,35	18,57	637,81				
20	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	34,35	350,00	168,00				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace		0,48	350,00	74 880,48		0,47355		
Díl: 722		Vnitřní vodovod								
21	722173105	Potrubí vodovodní plastové PE D 32x4,4mm SDR11	m	20,00	353,76	7 075,20	0,02300	0,46000		
22	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR, svar polyfuze PN16 D16x2,2mm	m	30,00	242,00	7 260,00	0,00392	0,11760		
		S:13,0+4,0+6,0		23,00						
		T1:1,5+1,5		3,00						
		T2:1,5+2,5		4,00						
23	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR, svar polyfuze PN16 D20x2,8	m	115,00	250,80	28 842,00	0,00398	0,45770		
		S:10,5+19,0+1,5+8,0+13,0+17,0		69,00						
		T1:4,0+2,0+8,0+10,0+12,0		36,00						
		T2:7,5+2,5		10,00						
24	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR, svar polyfuze PN16 D25x3,5	m	13,00	352,00	4 576,00	0,00518	0,06734		
		S:13,0		13,00						
25	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR, svar polyfuze PN16 D32x4,4mm	m	21,00	381,04	8 001,84	0,00535	0,11235		
		S:16,0+5		21,00						
26	722-VL1	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolač. trubicemi z PE tl. 20mm DN do 22mm	m	108,00	56,76	6 130,08	0,00020	0,02160		
		23+69+16		108,00						
27	722-VL2	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolač. trubicemi z PE tl. 20mm DN do 42mm	m	39,00	71,72	2 797,08	0,00020	0,00780		
28	722-VL3	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolač. trubicemi z PE tl. 25mm DN do 22mm	m	37,00	68,20	2 523,40	0,00020	0,00740		

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Pálenice Jaroslavice-ZTI										
P.č.	Číslo položky	Název položky			MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
29	722-VL4	37 Uzávěr vody kulový DN32 Uzávěr vody kulový DN 25 s vypouštěním Uzávěr vody kulový DN20 Kontrolní šachta uzávěru vody 300x300mm s poklopem-atyp vč. montáže Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	ks	37,00	350,24	350,24	0,00500	0,00500				
30	722-VL5		ks	1,00	306,24	306,24	0,00400	0,00400				
31	722-VL6		ks	8,00	271,04	2 168,32	0,00300	0,02400				
32	722-VL7		kpl	2,00	1 760,00	3 520,00	0,00500	0,01000				
33	722 28-0106.R00		m	199,00	8,36	1 663,64						
34	722 29-0234.R00	m	199,00	18,74	3 730,06	0,00001	0,00199					
35	998 72-2101.R00	t	1,30	400,00	520,00							
	Celkem za				79 464,10		1,29678					
Díl:	725	Zařizovací předměty										
36	725-VL1	Klozet keramický splachovací závěsný, tlačítko +armatury + podomítk. soupr. + napojení (viz TZ)	soubor	5,00	7 040,00	35 200,00	0,02000	0,10000				
37	725-VL2	Klozet keramický splachovací závěsný pro těl.post. +armatury, podomítk. soupr. + napojení (viz TZ)	soubor	1,00	11 300,00	11 300,00	0,02000	0,02000				
38	725-VL3	Pisoár s automat. splachováním (viz TZ) vč. armatur a napojení	soubor	3,00	8 550,00	25 650,00	0,01500	0,04500				
39	725-VL4	Umývadlo (viz TZ) vč.baterie, armatur a napojení	soubor	4,00	4 400,00	17 600,00	0,01000	0,04000				
40	725-VL5	Umývadlo rohové (viz TZ) + baterie,armatury a napojení	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00	0,01000	0,01000				
41	725-VL6	Umývadlo pro tělesně postižené (viz TZ) vč. doplňk baterie,atrmatur a napojení	soubor	1,00	6 160,00	6 160,00	0,01000	0,01000				
42	725-VL7	Výlevka keramická (viz TZ) vč. baterie, armatur a napojení	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00	0,01500	0,01500				
43	725-VL8	Sprchový kout s vaničkou z litého mramoru (viz TZ) vč. armatur, baterie a napojení	soubor	1,00	10 560,00	11 300,00	0,03000	0,03000				
44	725-VL9	Vpust' podlahová s nerez roštem 150x150mm (viz TZ) vč. napojení	kpl	3,00	880,00	2 640,00	0,00200	0,00600				
45	725-VL10	Sifon pračkový podomítkový	ks	1,00	176,00	176,00	0,00050	0,00050				
46	725-VL11	Baterie dřezová (viz TZ) vč. armatur a napojení	ks	2,00	1 056,00	2 112,00	0,00500	0,01000				
47	725-VL12	Nepřímotopný zásobníkový ohřívač TUV 120l k plyn. kotli (viz TZ) vč.armatur a montáže	soubor	1,00	13 600,00	13 600,00	0,04000	0,04000				
48	725-VL13	Ohřívač TUV elektrický, zásobníkový 50l (viz TZ) vč.armatur a montáže	soubor	1,00	6 210,00	6 210,00	0,03000	0,03000				
49	725-VL14	Ohřívač TUV elektrický průtok./1odběr. místo, 220V 3,3kW, (viz TZ) vč. armatur a montáže	soubor	1,00	4 400,00	4 400,00	0,00300	0,00300				
50	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,35	438,68	153,54						
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				145 301,54		0,35950				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : VIP	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Pálenice Jaroslavice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Stavoprojekt 2000	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	3 276		
N PSV celkem	90 360		
ZRN celkem	93 636		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	93 636	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	93 636	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	93 636,50 Kč	
DPH	21 % činí :	19 664,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		113 300,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Pálenice Jaroslavice
Objekt :	VIP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
94	Lešení a stavební výtahy	3 276	0	0	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	90 360	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	3 276	90 360	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Pálenice Jaroslavice VIP									
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy									
1	941 95-5004.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m		m2	30,00	109,20	3 276,00	0,00592	0,17760		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					3 276,00		0,17760		
Díl: 723		Vnitřní plynovod									
2	723-VL1	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 10 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	8,50	200,00	1 700,00	0,00140	0,01190		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
3	723-VL2	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	21,50	248,00	5 332,00	0,00160	0,03440		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
4	723-VL3	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	8,50	316,00	2 686,00	0,00240	0,02040		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
5	723-VL4	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	2,50	392,00	980,00	0,00310	0,00775		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
6	723-VL5	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	0,50	384,00	192,00	0,00370	0,00185		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
7	723-VL6	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 50 vč. náteru a zed. prací- výměra a spec.viz TZ		m	49,50	464,00	22 968,00	0,00500	0,24750		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
8	723-VL7	Kulový kohout na plyn DN15		kus	2,00	232,80	465,60	0,00090	0,00180		
9	723-VL8	Kulový kohout na plyn DN20		kus	6,00	297,60	1 785,60	0,00104	0,00624		
10	723-VL9	Kulový kohout na plyn DN25		kus	4,00	497,60	1 990,40	0,00200	0,00800		
11	723-VL10	Kulový kohout na plyn DN32		kus	1,00	750,40	750,40	0,00120	0,00120		
12	723-VL11	Kulový kohout bezpřírubový DN50		kus	1,00	3 360,00	3 360,00	0,00250	0,00250		
13	723-VL12	Příruba plochá DN50/PN16		kus	2,00	320,00	640,00	0,00150	0,00300		
14	723-VL13	Vzorkovací kohout DN15		kus	2,00	168,00	336,00	0,00060	0,00120		
15	723-VL14	Regulátor tlaku B25 specifikace viz TZ		kus	1,00	3 432,00	3 432,00	0,00210	0,00210		
		Včetně třmenů a konzol pro uchycení									
16	723-VL15	Plynový filtr DN50/PN16		kus	1,00	3 680,00	3 680,00	0,00150	0,00150		
17	723-VL16	Bezpečnostní rychlouzávěr DN50		kus	1,00	11 200,00	11 200,00	0,00500	0,00500		
18	723-VL17	Detektor metan + snímač		kus	2,00	1 600,00	3 200,00	0,00300	0,00600		
19	723-VL18	Detektor CO signalizační		kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00100	0,00100		
		Tlakoměr ukazovací rozsah 0-5kPa, s kohoutem a smyčkou (typ 03388		kus	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00050	0,00050		
20	723-VL19										

Položkový rozpočet

Stavba :	Pálenice Jaroslavice
Objekt :	VIP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
21	723-VL20	Úprava přípojky,prodloužení zemní práce skříňka HUP	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	0,01000	0,01000		
22	723-VL21	M+R-připojení bezpečnostního uzávěru a umístění	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00100	0,00100		
23	723-VL22	detektorů úniku plynu	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00	0,00500	0,00500		
24	723-VL23	Uzemnění venk. potrubí plynovodu	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00				
25	723-VL24	Tlaková zkouška	kpl	1,00	2 400,00	2 400,00				
26	998 72-3101.R00	Výchozí revize	t	0,18	347,20	62,50				
	Celkem za	723 Vnitřní plynovod			90 360,50			0,37984		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Ústřední vytápění	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice	
Projektant :	Ing. Vala Josef	Počet měrných jednotek :
Objednatel :	TENZUM s.r.o	Náklady na MJ :
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
		Dle výběrového řízení

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	18 500	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	187 215	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	205 715	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	8 800	Kompletační činnost (IČD)	0	
RN II.a III.hlavy	214 515	Ostatní VRN	0	
ZRN+VRN+HZS	214 515	VRN celkem	0	
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	214 515 Kč	
DPH		21,0 % činí :	45 048 Kč	
Základ pro DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
DPH		0,0 % činí :	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			259 564 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice	Rozpočet : 1
Objekt :	Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991	Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	8 800
713	Izolace tepelné	0	8 073	0	0	0
731	Kotelny	0	53 149	0	0	0
732	Strojovny	0	31 441	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	19 094	0	0	0
734	Armatury	0	29 048	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	40 531	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	5 734	0	0	0
783	Nátěry	0	144,64	0	0	0
M+R	Měření a regulace	0	0,00	0	18 500	0
CELKEM OBJEKT		0	187 215	0	18 500	8 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	187 215	0
Oborová přírážka	0	0,0	187 215	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	187 215	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	187 215	0
Zařízení staveniště	0	0,0	205 715	0
Provoz investora	0	0,0	205 715	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	205 715	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	205 715	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice Ústřední vytápění			Rozpočet: 1 Pro výběrové řízení	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexní vyzkoušení - zkouška těsnosti	hod	10,00	200,00	2 000,00
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00	200,00	4 800,00
3	905 R00	Hzs- provoz.souboru a st.obj. Dilatační zkouška	hod	10,00	200,00	2 000,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				8 800,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713-VL1	D+M Izolace tepelná potrubí s nakaš. AL folií tl. 40mm vč. povrch. úpravy	m2	38,00	184,00	6 992,00
5	713-VL2	D+M Izolace tepelné ploch tvarových tl. 50mm vč. povrch. úpravy	m2	2,00	480,00	960,00
10	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	79,52	1,52	120,87
	Celkem za	713 Izolace tepelné				8 072,87
Díl: 731		Kotelny				
11	731-VL1	D+M teplovodní plynový nástěnný kondenzační kotel s atm. hořákem výk. 35kW s nuceným odtahem spalin a nuceným přívodem vzduchu	kus	1,00	42 100,00	42 100,00
12	731-VL2	D+M ekvitermní termostat s týdenním programem-ovládací modul BM s vnějším snímačem, dva směšovací okruhy,ohřev zásobníku TUV	kus	1,00	4 805,00	4 805,00
13	731-VL3	D+MTypové soustředné vedení spalovacího vzduchu a spalin	kpl	1,00	3 997,00	3 997,00
14	731-VL4	D+M Venkovní čidlo pro eqitermní regulaci	kpl	1,00	400,00	400,00
15	998732201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	513,02	3,60	1 846,87
	Celkem za	731 Kotelny				53 148,87
Díl: 732		Strojovny				
20	732-VL1	D+M Zásobníkový ohříváč TUV obj. 210l tepel. příkon 39kW, konstrukčně a funkčně propojená jednotka s plynovým kotlem	kpl	1,00	19 500,00	19 500,00
21	732-VL2	D+M termohydraulický rozdělovač DN40,Q=2m3/h	kus	1,00	500,00	500,00
	732-VL3	D+M tlaková expanzní nádoba s membránou obj. 35l	kus	1,00	500,00	500,00
	732-VL4	D+M teplovodní oběhové čerpadlo do potrubí, 230V, Pmax=10bar,dopr. výška 6m,Q až 3,2m3/h, teplota kapaliny 2-110°C	kus	3,00	2 240,00	6 720,00
22	732-VL5	D+M Trícestný směšovací ventil G3/4", kvs=4,0	kus	1,00	800,00	800,00
	732-VL6	D+M Trícestný uzavírací ventil G5/4", kvs=18,0	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	732-VL7	D+M Rozdělovač topné vody DN 100/150 L=1100mm	kus	1,00	100,00	100,00
	732-VL8	D+M Sběrač topné vody DN 100/150 L = 1 100 mm	kus	1,00	100,00	100,00
	732-VL9	D+M Trubkové hrdlo bez příruby DN25	kus	4,00	100,00	400,00
	732-VL10	D+M Trubkové hrdlo bez příruby DN40	kus	4,00	100,00	400,00
23	998732201R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	195,00	2,16	421,20
	Celkem za	732 Strojovny				31 441,20
Díl: 733		Rozvod potrubí				
24	733-VL1	D+M Potrubí z měděných trubek D 12/1,0	m	12,00	66,00	792,00
25	733-VL2	D+M Potrubí z měděných trubek D 15/1,0	m	30,00	75,00	2 250,00
26	733-VL3	D+M Potrubí z měděných trubek D 18/1,0	m	40,00	94,00	3 760,00
27	733-VL4	D+M Potrubí z měděných trubek D 22/1,0	m	22,00	115,00	2 530,00
28	733-VL5	D+M Potrubí z měděných trubek D 28/1,5	m	36,00	155,00	5 580,00
29	733-VL6	D+M Potrubí z měděných trubek D 42/1,5	m	20,00	190,00	3 800,00
30	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	187,12	2,04	381,72
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				19 093,72
Díl: 734		Armatury				
31	734209112R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	9,00	43,92	395,28
32	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	44,72	44,72
33	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	1,00	56,08	56,08
34	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	4,00	63,04	252,16
35	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	0,00	75,20	0,00
36	734209117R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4	kus	9,00	98,80	889,20
39	734-VL1	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 28/ 3/8	kus	2,00	132,00	264,00

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Víceúčelový dům Jaroslavice-pálenice Ústřední vytápění		Rozpočet: 1 Pro výběrové řízení		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	734-VL2	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 42/ 6/4	kus	8,00	164,00	1 312,00
	734-VL3	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 28/ 3/4	kus	1,00	140,00	140,00
	734-VL4	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 15/ 1/2	kus	2,00	120,00	240,00
	734-VL5	Šroubová spojka s vnitřním závitem a koncem na pájení 25/ 1	kus	2,00	140,00	280,00
41	734-VL6	Přepouštěcí ventil BPV G15	kus	1,00	1 328,00	1 328,00
	734-VL7	Automat.radiátorový odvzduš.ventil chrom – dod. otopného tělesa	kus	16,00	120,00	1 920,00
	734-VL8	Svorné šroubení pro měř. trubky a ventilová vložka	kus	16,00	320,00	5 120,00
	734-VL9	Termostatický ventil přímý DN 10	kus	16,00	280,00	4 480,00
	734-VL10	Návarek s vnitřním závitem M20x1,5	kus	11,00	80,00	880,00
	734-VL11	Návarek s trubkovým závitem G1/2"	kus	3,00	80,00	240,00
	734-VL12	Teploměr bimetalový ručičkový T100	kus	6,00	192,00	1 152,00
	734-VL13	Tlakověr standardní typ 312 0až 400kPa	kus	3,00	440,00	1 320,00
	734-VL14	Tlakověr diferenční typ 13352D100 0až400kPa	kus	2,00	800,00	1 600,00
43	734-VL15	Filtr závitový G25	kus	2,00	400,00	800,00
52	734-VL16	Automatický odvzdušňovací ventil na potrubí	kus	5,00	170,40	852,00
53	734-VL17	Napouštěcí a vypouštěcí kohout G 3/8	kus	4,00	84,00	336,00
54	734-VL18	Kohout kul. DN-20, PN-25 -185°C	kus	1,00	232,00	232,00
55	734-VL19	Kohout kul. DN-25, PN-25 -185 C	kus	4,00	300,00	1 200,00
56	734-VL20	Kohout kul. DN-40, PN-25 -185 C	kus	9,00	400,00	3 600,00
57	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	285,38	0,40	114,15
	Celkem za	734 Armatury				29 047,59
Díl:	735	Otopná tělesa				
58	735159210R00	Montáž panelových těles do délky 1140 mm	kus	16,00	139,20	2 227,20
59	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	70,00	4,08	285,60
60	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	70,00	4,88	341,60
61	735-VL1	Těleso otopné des. 600x400mm Q(70/55)=343W	kus	4,00	1 200,00	4 800,00
62	735-VL2	Těleso otopné des. 600x400mm Q(70/55)=453W	kus	2,00	1 624,00	3 248,00
63	735-VL3	Těleso otopné des.600x1000mm Q(70/55)=1037W	kus	3,00	2 640,00	7 920,00
64	735-VL4	Těleso otopné des.900x400mm Q(70/55)=680W	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
65	735-VL5	Těleso otopné des.900x800mm Q(70/55)=1125W	kus	3,00	3 160,00	9 480,00
66	735-VL6	Těleso otopné des.900x1000mm Q(70/55)=1407W	kus	2,00	3 624,00	7 248,00
68	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	395,50	2,48	980,85
	Celkem za	735 Otopná tělesa				40 531,25
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
	767-VL1	D+M tyč L 50x50x5	kg	50,00	114,00	5 700,00
	735191903R00	Přesun hmot pro zám. konstr. vdo 6m	t	0,05	689,60	34,48
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				5 734,48
Díl:	783	Nátěry				
	783122510R00	Nátěr OK 2x syntetický + 1x email	m2	2,00	72,32	144,64
	Celkem za	783 Nátěry				144,64
Díl:	M+R	Ostatní				
	VL M+R1	D+M pohony třicest. ventilů, vč. trmostatů, čidel a rozvodů . Včetně dokumentace zapojení M+R.	kpl	1,00	18 500,00	18 500,00
	Celkem za	M+R Ostatní				18 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Pálenice Jaroslavice - VZT	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Stavoprojekt 2000, s.r.o	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	3 690		
N PSV celkem	12 648		
ZRN celkem	16 337		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	16 337	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	16 337	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :		
Základ pro DPH	15 % činí :		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	16 337,19 Kč	
DPH	21 % činí :	3 431,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		19 768,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	Pálenice Jaroslavice - VZT
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61	Upravy povrchů vnitřní	1 838	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	1 770	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	81	0	0	0	0
713	Izolace tepelné	0	305	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	6 945	0	0	0
728	Vzduchotechnika	0	5 397	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	3 690	12 648	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Pálenice Jaroslavice - VZT	
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
Díl: 61										
1	612 40-3388.R00	Upravy povrchů vnitřní Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS 3*4,0	m	12,00 12,00	138,00	1 656,00	0,03713	0,44556		
2	612 40-1191.RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	91,20	182,40	0,00478	0,00956		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				1 838,40		0,45512		
Díl: 97										
3	971 03-3231.R00	Prorážení otvorů Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	1,00	27,84	27,84			-0,00400	-0,00400
4	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm 3*4,0	m	12,00 12,00	127,60	1 531,20	0,00049	0,00588	-0,04000	-0,48000
5	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,46	206,80	95,13				
6	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,14	12,08	50,01				
7	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,46	144,00	66,24				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 770,42		0,00588		-0,48400
Díl: 99										
8	998 01-1001.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,46	175,60	80,78				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				80,78				
Díl: 713										
9	713 41-1132.R00	Izolace tepelné Izolace tepelná potrubí pásy LSP do konstr.2vrstvá 3*0,5	m2	1,50 1,50	202,40	303,60	0,00211	0,00317		
10	998 71-3101.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,00	540,00	1,62				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				305,22		0,00317		
Díl: 721										
11	721 17-6115.R00	Vnitřní kanalizace Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm 3*5,0	m	15,00 15,00	334,40	5 016,00	0,00131	0,01965		
12	721-VL1	Připojovací flexihadice pro spojení střešní průchodky a kan. potrubí DN100-500mm	ks	3,00	160,00	480,00	0,00050	0,00150		
13	721-VL2	Odvětr. roura-kominek s odtokem kondenzátu vně potrubí DN100	ks	3,00	480,00	1 440,00	0,00100	0,00300		
14	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	384,40	9,23				
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 945,23		0,02415		
Díl: 728										
15	728 11-4111.R00	Vzduchotechnika Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	4,50	91,20	410,40				
16	728 21-4311.R00	Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	1,00	78,00	78,00				
17	728 21-4111.R00	Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	3,00	64,80	194,40				
18	728 61-4212.R00	Mtz ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm	kus	3,00	120,40	361,20				
19	728-VL1	Dodávka VZT potrubí bílé PVC100 Tech. standard TS-VZT-1	m	4,50	144,00	648,00	0,00020	0,00090		

Položkový rozpočet

Stavba : Pálenice Jaroslavice - VZT	
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
20	728-VL2	Ventilační T- rozbočka plastová bílá 100/100	ks	1,00	88,00	88,00	0,00020	0,00020		
21	728-VL3	Větrací mřížka do potrubí bílá PVC100-150/150	ks	2,00	40,00	80,00	0,00020	0,00040		
22	738-VL4	Tvarovka pro jímání kondenzátu vč. hadičky pro odvod kondenzátu a spojky	ks	3,00	240,00	720,00	0,00020	0,00060		
23	728-VL5	Ventilátor axiální na zed's mřížkou a zpět. klapkou s čas. spínačem 45m3/h při 25Pa- TS-VZT-2	ks	2,00	800,00	1 600,00	0,00200	0,00400		
24	728-VL6	Ventilátor axiální do potrubí s čas. spínačem 60m3/h, při tlak ztrátě 40Pa	ks	1,00	1 200,00	1 200,00	0,00200	0,00200		
25	998 72-8102.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,01	2 144,00	17,15				
Celkem za		728 Vzduchotechnika				5 397,15		0,00810		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : JAROSLAVICE-PŘÍPOJKA KANALIZACE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : TENZUM, S.R.O.	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0		
Z Montáž celkem	0		
R HSV celkem	57 232		
N PSV celkem	0		
ZRN celkem	57 232		
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	57 232	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	57 232	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	57 232,08 Kč	
DPH	21 % činí :	12 019,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		69 251,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	TENZUM, S.R.O.
Objekt :	JAROSLAVICE-PŘÍPOJKA KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	40 779	0	0	0	0
8	Trubní vedení	15 640	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	813	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	57 232	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	TENZUM, S.R.O.
Objekt :	JAROSLAVICE-PŘÍPOJKA KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	139 60-1101.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 3,5*0,6*1,7 25*0,6*1,7	m3	29,07 3,57 25,50	476,85	13 862,03
2	151 10-1101.R00	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m 3,5*2 25*2	m2	57,00 7,00 50,00	75,23	4 287,83
3	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	57,00	16,32	930,24
4	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	5,04	18,70	94,25
5	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm 3*0,6*0,3 25*0,6*0,3	m3	5,04 0,54 4,50	729,30	3 675,67
6	174 10-1102.R00	Zásyp ruční se zhuťněním 57-5,04	m3	51,96 51,96	240,98	12 521,06
7	181 20-1101.R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	56,00	4,25	238,00
8	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,00	204,00	1 020,00
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	57,00	65,03	3 706,43
10	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	5,04	87,98	443,39
	Celkem za	1 Zemní práce				40 778,89
Díl: 8		Trubní vedení				
11	871 31-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	28,00	16,49	461,72
12	899 71-1121.R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	28,00	7,06	197,54
13	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	3,00	44,20	132,60
14	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	28,00	275,40	7 711,20
15	286-51661.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	3,00	45,48	136,43
16	286-97101.A	Dno šachtové 315/150 mm pravý a levý přítok T2 PP	kus	1,00	1 150,90	1 150,90
17	286-97140.0	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/2000 mm	kus	1,00	766,70	766,70
18	28700	poklop šachty	ks	1,00	748,00	748,00
19	28698	demontáž stávající přípojky	kpl	1,00	1 020,00	1 020,00
20	28699	napojení přípojky č.1	kpl	1,00	1 190,00	1 190,00
21	286999	napojení přípojky č.2	kpl	1,00	2 125,00	2 125,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				15 640,09
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
22	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	8,78	92,65	813,10
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				813,10

Příloha č.2

Harmonogram postupu prací

Harmonogram prací Jaroslavice - Pálenice - 25.2. - 31.5.2015

[illegible]

Příloha č.3

Nabídka Zhotovitele


(archivovaná u Objednatele)

Příloha č.4

Prováděcí PD
(CD)

Příloha č.5

Zadávací podmínky



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

TENZUM S.R.O.

Zadávací dokumentace

pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

S názvem

„Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“

Zpracovatelem zadávací dokumentace je Regionální poradenská agentura, s.r.o.

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

1. Preamble

1.1. Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek dodavatelů v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadávací dokumentace obsahuje veškeré náležitosti dle § 44 zákona, včetně obchodních podmínek, které jsou její nedílnou přílohou. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Dodavatel podáním nabídky v zadávacím řízení uznává právo zadavatele na zrušení zadávacího řízení podle zákona. Pokud dodavatel neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

2. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatel:	TENZUM s.r.o.
Sídlo zadavatele:	Skryjova 1606/8, Brno
Statutární orgán:	Pavel Kadlček, jednatel
IČ zadavatele:	29358345
Zápis v OR:	spisová značka C 75092 vedená u Krajského soudu v Brně
Kód státu:	CZ, Česká republika
Kategorie zadavatele:	dotovaný zadavatel
Profil zadavatele:	https://zakazky.rpa.cz/profile_display_248.html

3. Zástupce zadavatele

3.1. Zástupce zadavatele pověřený výkonem zadavatelských činností.

Název zást. zad.: Regionální poradenská agentura, s.r.o.
Sídlo zást. zadavatele: Starobrněnská 20, 602 00 Brno
Statutární orgán: Ing. Jan Ševčík, jednatel
IČ zást. zadavatele: 26298163
DIČ zást. zadavatele: CZ26298163
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 42556
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Svobodová
E-mail zást. zadavatele: verejne-zakazky@rpa.cz

3.2. Zástupce je zmocněn k zastupování zadavatele při výkonu práv a povinností souvisejících s výběrovým řízením. Zástupce zadavatele slouží k profesionalizaci zadání této veřejné zakázky a zástupce zadavatele koná v zadávacím řízení všechny úkony jménem zadavatele jako svého příkazce dle příkazní smlouvy.

3.3. Zástupce zadavatele není ve vztahu k veřejné zakázce podjatý a prohlašuje, že se nebude podílet na zpracování žádné nabídky.

4. Předmět veřejné zakázky

4.1. Název veřejné zakázky: „**Pěstitelská pálenice – Jaroslavice**“

4.2. Klasifikace veřejné zakázky za použití kódů CPV:

45000000-7 - Stavební práce

45110000-1 Demolice a zemní práce

4.3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota bez DPH

9.800.000,- Kč

- 4.4. Zadavatel má přesně vyčleněné finanční prostředky na realizaci předmětné veřejné zakázky. Z toho důvodů si zadavatel vyhrazuje právo (nikoli povinnost) neuzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídková cena přesahuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, a výběrové řízení zrušit, neboť po něm nelze požadovat, aby pokračoval ve výběrovém řízení v případě, že by se měl zavázat k realizaci s vyšší finanční náročností, než je předpokládaná hodnota veřejné zakázky. Zadavatel není povinen svého práva využít.
- 4.5. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce v rámci projektu s názvem: **„Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“**. Jedná se o výstavbu pěstitelské pálenice.
- 4.6. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro veřejnou zakázku **„Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“** a v neoceněném výkazu výměr (slepém rozpočtu). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.
- 4.7. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
- 4.8. Pokud se v dokumentaci pro zadání stavby vyskytnou odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, případně její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a dodavatel je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
- 4.9. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

5. Doba plnění veřejné zakázky

- 5.1. Termín realizace veřejné zakázky se předpokládá ihned po ukončení zadávacího řízení. Dílo musí být zhotoveno nejpozději do 31.05.2015.
- 5.2. K převzetí staveniště a zahájení prací bude dodavatel vyzván písemně zadavatelem. Dodavatel je povinen řádně převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy.

-
- 5.3. Zadavatel požaduje, aby uchazeč uvedl v nabídce harmonogram postupu plnění. V harmonogramu dodavatel uvede maximální celkovou lhůtu dokončení všech prací. Harmonogram musí respektovat a být v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, technologickým postupem a rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 5.4. Splněním předmětu plnění veřejné zakázky je absolutní splnění Obchodních podmínek zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.
- 5.5. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou je dodavatel svojí nabídkou vázán.

6. Místo plnění veřejné zakázky

- 6.1. Místem plnění veřejné zakázky je **Hrádecká 18, Jaroslavice 671 28.**

7. Financování

- 7.1. Zakázka je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.
- 7.2. Zakázka je financována z Programu rozvoje venkova, Opatření III.1.2., Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

II. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

8. Požadovaný rozsah kvalifikace

8.1. Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona,
- c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku a
- d) splní technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona.

9. Prokazování splnění kvalifikace

9.1. Dodavatel dle § 62 odst. 3 zákona.

9.2. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

9.3. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

10. Základní kvalifikační předpoklady

10.1. Základní kvalifikační předpoklady splňuje dle § 53 odst. 1 zákona dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; **jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního**

orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

10.2. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace (doklady dle § 53 odst. 3 zákona).

11. Profesní kvalifikační předpoklady

11.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) dle § 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů, ne starší 90 dnů,

b) dle § 54 písmene b) zákona doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. K prokázání kvalifikace dle tohoto písmene **dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".**

11.2. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

8

12. Ekonomická a finanční způsobilost

12.1. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dodavatele splnit veřejnou zakázku.

13. Technické kvalifikační předpoklady

13.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem v posledních 5 letech a osvědčení objednatele o řádném plnění těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a údaj o tom, zda byly provedeny řádně a odborně.

13.2. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na minimálně 3 zakázky na stavební práce obdobného charakteru. Obdobné zakázky realizované dodavatelem jsou zakázky na stavební práce dle další specifikace.

i. Zadavatel požaduje prokázání realizace 3 zakázky dodavatele za posledních 5 let, kde dodavatel prováděl rekonstrukci, výstavbu či bourací práce budovy, kde rozsah prací provedených dodavatelem, podávajícím nabídku nebo jeho subdodavatelem prokazujícím kvalifikaci, byl v hodnotě minimálně 3.500.000,- Kč pro každou zakázku zvlášť.

13.3. Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. Z uvedených údajů musí být patrné postavení zhotovitele v dodavatelském systému (hlavní dodavatel, subdodavatel, člen sdružení apod.) a dále jeho podíl na zakázce (podíl prací realizovaných dodavatelem musí odpovídat min. finančnímu limitu požadovaného zadavatelem).

13.4. **Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva dle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.**

III. DALŠÍ POŽADAVKY

14. *Jistota*

14.1. Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. Jistotu poskytne uchazeč formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky nebo pojištění záruky.

14.2. Výše jistoty je stanovena na částku **135.000,- Kč**.

14.3. Rozhodne-li se uchazeč pro poskytnutí jistoty složením peněžní částky na účet zadavatele, musí být peněžní částka složena na účet č. **2108460024/2700, variabilní symbol = IČ dodavatele**, ve zprávě pro příjemce = Jaroslavice. V nabídce bude doložena kopie dokladu o převodu finančních prostředků. **Rozhodujícím pro posouzení řádného podání nabídky bude přítomnost jistoty na vyhrazeném účtu v okamžiku skončení lhůty pro podání nabídek.**

14.4. Zvolí-li uchazeč poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je pro posouzení splnění této podmínky rozhodující doložení originálu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, který musí být zadavateli doručen nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek. Uchazeč je povinen zajistit platnosti bankovní záruky nebo pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.

14.5. Je-li jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění za podmínek stanovených v § 67 odst. 7 zákona.

14.6. Dle § 67 odst. 7 zákona má zadavatel právo na plnění z bankovní záruky nebo na pojistné plnění z pojištění záruky nebo mu připadá poskytnutá peněžní jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud uchazeč v rozporu se zákonem nebo zadávacími podmínkami zrušil nebo změnil nabídku, odmítl-li uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 3 a 4 zákona nebo nesplnil-li povinnost poskytnout zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 4 zákona.

15. *Varianty*

15.1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení veřejné zakázky.

16. Obchodní podmínky

- 16.1. Zadavatel stanovil závazné obchodní podmínky pro realizaci veřejné zakázky ve formě návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou této zadávací dokumentace. Na obchodních podmínkách (všech ustanoveních návrhu smlouvy) zadavatel bezvýhradně trvá.
- 16.2. Vzorové znění smlouvy dodavatel nesmí měnit, doplňovat ani jinak upravovat, pokud v zadávacích podmínkách není stanoveno výslovně jinak, v opačném případě bude jeho nabídka vyřazena jako nepřijatelná a dodavatel bude z další účasti v zadávacím řízení vyloučen. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsaný návrh smlouvy, bude ze soutěže vyřazena a dodavatel bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

IV. NABÍDKA

17. Obsah nabídky

17.1. Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Strany nabídky budou očíslovány nepřetržitou číselnou řadou od 1 (krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.

17.2. Nabídka bude obsahovat tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:

- a) krycí list nabídky – vyplněný formulář, který je přílohou zadávací dokumentace, který bude obsahovat podpis osoby jednající jménem dodavatele,
- b) obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází,
- c) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů a prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti (Vzor tohoto prohlášení je přílohou zadávací dokumentace)
- d) doplněné Obchodní podmínky zadavatele ve formě návrhu smlouvy respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele,
- e) plně vyplněný a oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde žádná položka nemůže zůstat bezdůvodně prázdná nebo oceněná nulou. V případě nedodržení této podmínky může být nabídka uchazeče vyřazena.
- f) **Součástí nabídky musí být rovněž prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona, které bude obsahovat:**
 - i. seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,
 - ii. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

- iii. prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

Vzor tohoto prohlášení je přílohou zadávací dokumentace.

- g) Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

17.3. Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel – výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

18. Subdodavatelé

18.1. V souladu s ustanovením § 44 odst. 6 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel tuto podmínku zadavatele splní formou Prohlášení, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část veřejné zakázky budou konkrétní subdodavatelé realizovat. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení.

18.2. Seznam subdodavatelů bude mít tyto náležitosti: Pořadové číslo subdodavatele, obchodní firma/název/IČ/jméno a příjmení subdodavatele, věcný podíl subdodavatele na plnění VZ, finanční podíl subdodavatele na plnění VZ v %.

18.3. Dodavatel může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (§ 125–132 zákona), který nahrazuje splnění prokázání základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

18.4. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace podle § 50 odst. 1 písmeno b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a

smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

- 18.5. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle § 54 písm. a).

19. Nabídková cena

- 19.1. Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 19.2. Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za stavební práce bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení díla dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.
- 19.3. Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá soupis stavebních prací, dodávek a služeb. Zadavatelem poskytnuté soupisy prací jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu.
- 19.4. Dodavatel v rámci své nabídky předloží položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb) do nichž doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.

19.5. Dodavatel je povinen ocenit veškeré položky předloženého soupisu prací. Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakýkoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

19.6. Překročení nabídkové ceny je možné **pouze** za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke **změnám sazeb daně z přidané hodnoty**. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna ceny bude nejvýše o zvýšení daně z přidané hodnoty.

19.7. Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

20. Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

20.1. Nabídku je možné podat osobně u zástupce zadavatele:

Regionální poradenská agentura, s.r.o.

Starobrněnská 20

602 00 Brno

v pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 9:00 do 14:30 hodin, **vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.**

Lhůta pro podání nabídek končí dne 11. 2. 2015 v 10:00h.

20.2. Dodavatel může nabídku zaslat prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky.

20.3. Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě **a v jedné kopii v elektronické podobě na CD**. V nabídce nesmí být přepisy a opravy.

20.4. Doporučení zadavatele: Vyhotovení nabídky bude odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení bude provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy nabídky vč. příloh budou v pravém

dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly budou přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.

- 20.5. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 6 zákona.

Obálka bude označena nápisem:

„NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Pěstitelská pálenice – Jaroslavice“

- 20.6. V případě, že nabídka nebude vypracována v souladu se zadávacími podmínkami, může být vyřazena a dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.
- 20.7. Všechny náklady související s přípravou a podáním nabídky hradí výhradně příslušný dodavatel.

21. Hodnotící kritéria

- 21.1. Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena bez DPH** dle ustanovení § 78 odst. 1) písm. b) zákona. To znamená, že hodnotící kritérium **NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH** má váhu 100 %.
- 21.2. Hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

22. Podání nabídky

- 22.1. Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
- 22.2. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatele, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení dodavatele včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli.
- 22.3. **Podané nabídky ani jejich části zadavatel nevrací**, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení. Nabídky zadavatel si nechává za účelem archivace.

23. Společná nabídka

- 23.1. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo více dodavatelů společně. Dodavatelé podávající společnou nabídku se považují za jednoho dodavatele. Dodavatelé podávající společnou nabídku jsou povinni předložit zadavateli současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, **zavázání společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky**. Smlouva bude podepsána každým z dodavatelů, resp. osobou oprávněnou jednat jménem či za každého z dodavatelů. Požadavek na závazek, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak.
- 23.2. S ohledem na skutečnost, že dodavatelé podávající společnou nabídku jsou považováni ze zákona za jednoho dodavatele a jsou zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně, je zadavatel oprávněn zasílat veškerou korespondenci vč. příslušných rozhodnutí na adresu kteréhokoliv z nich.

V. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELI

24. *Dodatečné informace k zadávacím podmínkám*

24.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele verejne-zakazky@rpa.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Tato žádost musí být zadavateli (zástupci zadavatele) doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

24.2. **Dodatečné informace vč. přesného znění žádosti poskytnuté zadavatelem budou odeslány přednostně elektronickou formou na e-mailovou adresu uchazeče, kterou zadal uchazeč v žádosti o projektovou dokumentaci.** Zadavatel poskytne dodatečné informace uchazečům nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti. **Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku na dodatečné informace, budou odeslány současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta a dále budou uveřejněny na profilu zadavatele.**

24.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

25. *Otevírání obálek*

25.1. Zadavatel ani komise nesmí otevřít obálku před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veřejné otevírání obálek proběhne ihned po konci lhůty pro podání nabídek na adrese, která byla určena jako místo pro podání nabídek.

25.2. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel bezodkladně vyrozumí dodavatele o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

25.3. Právo zúčastnit se otevírání obálek mají dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel. Za každého dodavatele se může otevírání obálek zúčastnit maximálně dvě osoby.

- 25.4. Zadavatel v souladu s § 71 odst. 7 požaduje, aby zástupci uchazečů přítomní na otevírání obálek s nabídkami potvrdili svou účast podpisem na listině zástupců uchazečů, kterou zadavatel přiloží k protokolu o otevírání obálek s nabídkami.
- 25.5. Po provedení kontroly každé nabídky sdělí komise přítomným uchazečům identifikační údaje uchazeče a informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 8 zákona; komise přítomným uchazečům sdělí rovněž informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím.
- 25.6. Jestliže nabídka nevyhoví požadavkům § 71 odst. 8, komise nabídku v souladu s § 71 odst. 10 vyřadí. Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče, jehož nabídka byla komisí vyřazena, z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči.

26. Komunikace v zadávacím řízení

- 26.1. V souladu s § 81 odst. 4 zákona si zadavatele vyhrazuje právo uveřejnit **oznámení o výběru nejvhodnější nabídky** do 5 pracovních dnů po rozhodnutí podle § 81 odst. 1 zákona **na profilu zadavatele**. Zadavatel upozorňuje, že v takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za **doručené všem** dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům **okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele**.
- 26.2. V souladu s § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit **rozhodnutí o vyloučení uchazeče** jeho uveřejněním **na profilu zadavatele**. Zadavatel upozorňuje, že v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za **doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele**.
- 26.3. Zadavatel je při výkonu práv a povinností zastoupen společností Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno. Tato osoba je zmocněna k přebírání a odesílání písemností a ke všem úkonům spojených s výběrovým řízením s výjimkou:
- a) zadání veřejné zakázky,
 - b) vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení,
 - c) zrušení zadávacího řízení,
 - d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,
 - e) vyřízení námitek.
- 26.4. Písemnosti doručované zadavateli zasílá dodavatel s výjimkou námitek proti úkonům zadavatele a s výjimkou návrhu na orgán dohledu zástupci zadavatele.

Doručení zástupci zadavatele se považuje za doručení zadavateli (kromě uvedených výjimek).

27. Zadávací dokumentace

27.1. Zadávací dokumentaci tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací dokumentace jsou:

- Zadávací dokumentace
- Formulář Krycí list nabídky
- Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy
- Projektová dokumentace včetně slepého výkazu výměr
- Formulář Čestné prohlášení

27.2. Textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele:

https://zakazky.rpa.cz/profile_display_248.html

27.3. O části nezveřejněné na profilu zadavatele bude možné si zažádat v písemné podobě na: verejne-zakazky@rpa.cz.

Objednávka se považuje za závaznou, dodavatel je tedy následně povinen si dokumenty vyzvednout a uhradit příslušnou částku.

27.4. Dokumenty v písemné podobě si může uchazeč převzít nejdříve za 2 pracovní dny od přijetí žádosti v pracovních dnech mezi 9:00 hod a 14:00 hod. na adrese **Regionální poradenské agentury, s.r.o.**, Starobrněnská 20, 602 00, Brno-střed. Dokumenty si může nejpozději vyzvednout do dne ukončení lhůty pro podání nabídek.

27.5. Uchazeč může taktéž požádat o zaslání dokumentů v písemné podobě na dobírku. V tomto případě mu zadavatel pošle dokumenty na dobírku nejpozději do 2 pracovních dní a k ceně za kompletaci a administraci bude připočteno poštovné.

27.6. Poplatek za kompletaci a administraci **částí nezveřejněných na profilu zadavatele** v písemné podobě je 4.500,- Kč bez DPH.

27.7. Kontaktní osoba zadavatele je Mgr. Veronika Svobodová, e-mail: verejne-zakazky@rpa.cz, tel.: 731 603 841.

VI. SEZNAM PŘÍLOH

28. Přílohy zadávací dokumentace

28.1. Seznam příloh zadávací dokumentace:

- a) Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo
- b) Vzor čestného prohlášení dle § 68 odst. 3 zákona
- c) Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů, o ekonomické a finanční způsobilosti a o plnění zakázky prostřednictvím subdodavatelů
- d) Krycí list nabídky dodavatele
- e) Projektová dokumentace včetně slepého výkazu výměr

V Brně dne 26. 1. 2015

21

Ing. Jan Ševčík v.r., jednatel
Regionální poradenská agentura, s.r.o.