

B01-A Pračka s předním plněním, 8 kg / 2 ks (206-01)	
Typ	volně stojící pračka
Provedení pračky	s přední plněním
Kapacita prádla pro praní	8 kg
Energetická třída	min. A+
Displej	LCD
Třída pracího výkonu	min. A
Třída účinnosti odstředování	min. B
Max. počet otáček za minutu	min. 1200 ot/min
Přibližná spotřeba vody na 1 cyklus	max. 60 l
Délka standardního programu	min. 180 minut
Počet pracích programů	min. 15 - včetně programu pro praní vlny a jemné praní
Další speciální funkce	min. předpírka, rychlé praní, extra máchání, samočištění
Kontrola nestability prádla	ano
Odložený start	ano
Ukazatel délky pracího cyklu / zbytkového času	ano
Volba otáček na odstředění	ano
Ukazatel zbytkového času	ano
Ochrana proti přetečení	ano
Regulace spotřeby vody	automatická (dle programu)
Šířka	60 cm (s tolerancí 1 cm)
Délka (Hloubka)	50-60 cm
Výška	85 cm (s tolerancí 1 cm)
Váha	max. 75 kg
Distribuce	oficiální ČR, s kompletním českým návodem (!)
Záruční doba	3 roky

B01-B Sušička na prádlo (kondenzační), 8 kg / 1 ks (206-06)	
Typ	volně stojící sušička
Provedení sušičky	kondenzační s možností odvodu kondenzátu
Kapacita prádla pro sušení	8 kg
Energetická třída	min. B
Displej	LCD
Odložený start	ano
Speciální programy	ano
Počet programů na sušení	min. 15
Automatická ochrana proti zmačkání	ano
Signalizace čistoty filtru	ano
Signalizace čistoty kondenzátoru	ano
Senzor sušení	ano
Nerezový buben	ano
Odvod kondenzátu	ano - s připojením na odpad (!)
Šířka	60 cm (s tolerancí 1 cm)
Délka (Hloubka)	50-60 cm
Výška	85 cm (s tolerancí 1 cm)
Váha	max. 50 kg
Distribuce	oficiální ČR, s kompletním českým návodem
Záruční doba	3 roky

B02 Žehlička napařovací / 1 ks (206)	
Typ žehličky	napařovací s kabelem
Příkon	min. 2300 W
Žehlicí plocha	keramická, sklokeramická nebo jiná velmi nepřilnavá plocha
Parní ráz	min. 100 g/min.
Objem nádržky (na vodu)	min. 250 ml
Svislé napařování	ano
Samočištění	ano
Odvápňování	ano
Funkce kropení	ano
Délka kabelu	min. 1,7 m

B03 Kancelářský počítač - střední výkon / 1 ks (103-03)	
Základní deska	4 sloty RAM, PCIe x16, SOLID kondenzátory, min. USB 3.0, SATA 6 Gb/s
Procesor	x86-64 kompatibilní, min. čtyřjádrový
Výkon procesoru	PassMark CPU Mark min. 5000
Paměť RAM	celkem min. 4GB DDR3 (ve 2 modulech), rozšiřitelná na 8GB
Pevný disk	SSD min. 120 GB, SATA 6 Gb/s, min. 400 MB/s čtení i zápis
Optická mechanika	DVD+-RW/RAM/DL
Grafická karta	integrována nebo externí grafická karta s DVI-D, D-Sub i HDMI konektorem
Zvuková karta	integrována na základní desce, min. konfigurace 5.1
Napájecí zdroj	Tichý s certifikací min. 80 Plus Bronze
Síťová karta	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45, s podporou PXE
Skříň počítače	mini/miditower, bez jakýchkoliv krytek USB portů a DVD mechanik
Vstupní a výstupní porty	min. 4 x USB 3.0 porty, min 2 porty na předním panelu, vstup a výstup pro slucháka a mikrofon na předním panelu
Klávesnice	USB, připojená kabelem, CZ/EN, bez multimediálních kláves
Myš	USB, optická, připojená kabelem, 2 tlačítka + kolečko
Operační systém	Základní OS pro upgrade na Windows (W7 Pro / W8 Pro) v rámci programu Techsoup ČR - dárcovský program Microsoft pro NNO
Požadavky na kompatibilitu	kompatibilita s OS Windows 7/8, MS Office 2013, IS Cygnus
Požadavky na rozšiřitelnost	možnost přidání dalšího pevného disku 3,5"
Záruční doba	3 roky na sestavu

B04 Monitor LCD 22" / 1 ks (103-04)	
Úhlopříčka	22"
Podsvícení	LED
Rozlišení	min 1920 x min 1080
Úprava povrchu obrazovky	matná
Doba odezvy	max. 5 ms
Kontrast	min. 1000:1
Svítivost	min. 250 cd/m ²
Vstupy	min. 1xDVI-D, 1xD-Sub, včetně datových kabelů
Naklápění monitoru	ano
Záruční doba	3 roky

B05 Multifunkční tiskárna A4, barevná, duplex / 1 ks (103-05)	
Technologie tisku	barevný laserový nebo LED tisk
Formát	A4
Rychlost černobílého tisku	min. 20 str./min ČB ; 20 str./min BARVA
Paměť	min. 128 MB
Rozlišení	min. 600x600 dpi
Vstupní zásobník	min. 250 listů
Duplexní tisk	ano, automatický (manuální duplex nevyhovuje)
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45
Skener	plochý barevný
Rozlišení skeneru	optické min. 600x600
Automatický podavač (ADF)	ano
Funkce kopírování	ano
Kompatibilita	Microsoft Windows server 2008R2, Microsoft Windows 7/8, drivery
Emulace	min. PCL 5, PostScript
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B10 Mrazák pultový (mraznička) / 2 ks (117-2, 132-2)	
Typ výrobku	pultový (truhlicový mrazák), samostatně stojící
Energetická třída	A+
Barva:	bílá
Rozměry:	výška 85 -90 cm, šířka 110 cm, hloubka 70 cm
Objem:	min. 230 litrů
Minimální vnitřní výbava:	2 koše pro rychlé zmrazení potravin
Minimální funkce mrazničky:	manuální odmrazování, rychlé zmrazování
Ovládání:	mechanické ovládání, regulace teploty
Kontrolka varování - vysoká teplota	ano
Napájecí napětí	220-230 V
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B11 Rychlovarná konvice / 2 ks (114-09, 124-09)	
Typ výrobku (upřesnění):	neruzová bezspirálová rychlovarná konvice
Materiál:	neruzová ocel + plast (nádobu celonerezová)
Objem:	min. 1,7 litru
Ovládání:	tlačítko otevírání víka, automatické vypínání
Signalizace ohřívání:	světelná (kontrolka)
Příkon:	1850-2200 W
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B12 Mikrovlnná trouba / 2 ks (114-10, 124-10)	
Typ výrobku	volně stojící mikrovlnná trouba s elektrickým grilem
Funkce trouby:	mikrovlnný ohřev, mikrovlny + gril, kombinované vaření, rozmrazování
Objem:	min. 20 litrů
Rozměry:	odpovídající objemu
Průměr talíře:	24,5 cm
Vnitřní prostor:	smalt (barva: černá nebo stříbrná)
Vnitřní výbava:	otočný talíř, rošt na grilování
Výkon mikrovln:700 W	min. 700 W
Výkon grilu:	min. 1000 W
Napájecí napětí	220-240 V
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B13 Robot a mixér / 2 ks (114-11, 124-11)	
Typ výrobku	kuchyňský stolní robot s příslušenstvím
Materiál:	slitina oceli / nerez / vysoce odolný plast / sklo
Barva:	černá nebo stříbrná
Rozměry (ŠxVxH) cca:	35cm x 25 cm x 35 cm (není závazné)
Objem pracovní nádoby	min. 4 litry
Funkce přístroje:	sekání - krájení, hnětění, mixování, šlehání
Příslušenství (základní):	sada 3 nástavců - šlehačí metla, hnětačí hák, plochá metla
Příkon:	500 - 550 W
Napájecí napětí	220-240 V
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B14 Fritéza / 2 ks (114-12, 124-12)	
Typ výrobku	kuchyňská stolní fritéza
Materiál:	slitina oceli / nerez (vnitřní nádoba) + odolný plast
Barva:	černá nebo stříbrná
Rozměry (ŠxVxH) cca:	18 cm x 40 cm x 20 cm (není závazné)
Užitný objem vnitřní nádoby:	2 - 3 litry fritovacího oleje
Kapacita fritovacího koše:	1 kg fritované potraviny
Příslušenství:	vyjímatelná vnitřní nádoba a fritovací koš
Vnitřní termostat nastavitelný:	150 - 190 st. C
Příkon:	2200 - 2500 W
Napájecí napětí	220-240 V
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B15 Televize LCD/LED 32" (Smart TV) / 2 ks (115-7, 122-6)	
Úhlopříčka obrazovky:	min. 32" (82 cm)
Rozlišení displeje:	1920 x 1080 (Full HD)
Technologie zobrazení:	LCD/LED
Zobrazovací frekvence:	min. 100 Hz
Smart TV:	Ano (tj. TV má integrovaný internetový prohlížeč + základní aplikace s českým menu)
Wifi:	Integrovaná
DLNA Certified:	ano
TV tunery:	DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, HDTV (MPEG4) tuner
Přehrávaná média:	USB flash disk
Nahrávání dig.TV vysílání:	DVB-T, DVB-S2, DVB-C
Přehrávané formáty:	MPEG, MP3, AAC, JPEG, DivX HD
Výkon L+R integrovaných repro:	min. 20 W
HDMI vstup:	min. 1 x
Scart AV:	min. 1 x
USB vstup:	min. 1 x
Komponentní vstupy:	min. 1 x
Kompozitní vstupy AV:	min. 1 x
LAN (Ethernet):	min. 1 x
Sluchátkový výstup:	min. 1 x (standardní sluchátkový konektor)
Digitální optický výstup:	min. 1 x
Energetická třída:	A
Distribuce:	oficiální ČR, české menu
Záruční doba	3 roky

B16 DVD přehrávač a rekordér / 2 ks (115-8, 122-7)	
Pevný disk:	min. 250GB
Tuner:	min. DVB-T
Záznam:	HDD + min. DVD+-R/RW, DVD-RAM, DVD+R DL
Formáty přehrávání:	DVD, DVD-RAM, DVD+-R/RW, DVD+R DL, CD-R/RW DivX (podpora českých titulků) JPEG, MP3, MP3 ID Tag, WMA
Kopírování:	HDD -> DVD, DVD -> HDD, Obrazové CD -> DVD, USB -> HDD
Obraz a zvuk:	Progresivní skenování Převzorkování na 1080p Prostorový zvuk 3D Podpora Dolby Digital
Speciální funkce:	Elektronický programový průvodce Časované nahrávání Časový posun Sledování nahrávaného titulu Současné nahrávání a přehrávání RGB nahrávání (SCART) Dětská pojistka
Vstupy a výstupy:	min. 1 x USB, min. 1 x DV vstup (Input, 1394) min. 1 x Kompozitní-Audio L/ P min. 2 x SCART, min. 1 x S-Video min. 1 x Analogový Audio výstup L/P (Komponentní pár) min. 1 x Digitální Audio výstup (Optický / Koaxiální) min. 1 x Digitální Video výstup (HDMI)
Distribuce:	oficiální ČR s českým návodem
Záruční doba:	2 roky

B17 Herní počítač - vysoký výkon / 2 ks (115-9, 122-8)	
Základní deska	min. 4 sloty RAM, PCIe x16, SOLID kondenzátory, min. USB 3.0, SATA 6 Gb/s
Procesor	x86-64 kompatibilní, min. čtyřjádrový
Výkon procesoru	PassMark CPU Mark min. 7000
Paměť RAM	celkem min. 8GB DDR3 (ve 2 modulech)
Pevný disk	SSD min. 240 GB, SATA 6 Gb/s, min. 400 MB/s čtení i zápis
Optická mechanika	DVD+-RW/RAM/DL
Grafická karta	externí grafická karta, PCIe x16, min. 4 GB RAM, DVI-I i HDMI konektor, šířka paměťové sběrnice 128 bit, podpora DX 10.1
Zvuková karta	integrována na základní desce, min. konfigurace 5.1
Napájecí zdroj	tichý s certifikací min. 80 Plus Bronze
Síťová karta	10/100/1000 Mb Ethernet, RJ 45, s podporou PXE
Skříň počítače	mini/midtower , bez krytek USB portů a DVD mechanik
Vstupní a výstupní porty	min. 4 x USB 3.0 porty, min 2 porty na předním panelu, vstup a výstup pro slucháka a mikrofon na předním panelu
Klávesnice	USB, připojená kabelem, CZ/EN, včetně multimediálních kláves
Myš	USB, optická, připojená kabelem, 2 tlačítka + kolečko
Operační systém	Základní OS pro upgrade na Windows (W7 Pro / W8 Pro) v rámci programu Techsoup ČR - dárcovský program Microsoft pro NNO
Požadavky na kompatibilitu	kompatibilita s OS Windows 7/8, MS Office 2013, IS Cygnus
Požadavky na rozšiřitelnost	možnost přidání dalšího pevného disku 3,5"
Záruční doba	3 roky na sestavu

B18 Monitor LCD 24" / 2 ks (115-10, 122-9)	
Úhlopříčka	24"
Podsvícení	LED
Rozlišení	min 1920 x min 1200
Úprava povrchu obrazovky	matná
Doba odezvy	max. 5 ms
Kontrast	min. 1000:1
Svítivost	min. 250 cd/m ²
Vstupy	min. 1xDVI-D, 1xD-Sub, vč. datových kabelů
Audio (reproduktory)	nepožadováno
Výškově nastavitelný podstavec	ano
Naklápění monitoru	ano
Záruční doba	2 roky

B19 Tiskárna A4, barevná, duplex / 1 ks (115-11, 122-10)	
Technologie tisku	barevná laserová nebo LED tiskárna
Formát	A4
Rychlost tisku	min. 20 str./min ČB ; 20 str./min BARVA
Paměť	min. 128 MB
Rozlišení	min. 600x600 dpi
Vstupní zásobník	min. 250 listů
Duplexní tisk	ano, automatický (manuální duplex nevyhovuje)
Rozhraní	USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45
Kompatibilita	Microsoft Windows server 2008R2, Microsoft Windows 7/8 - drivery
Emulace	min. PCL 5, PostScript
Distribuce	oficiální ČR, s českým návodem
Záruční doba	2 roky

B20 Hi-Fi věž včetně reproduktorů / 2 ks (115-12A, 122-11)	
Typ audio zařízení	Stereo audio systém se síťovými funkcemi a Bluetooth (tj. minivěž nebo mikrověž s níže stanovenými parametry)
Zesilovač	digitální, Hi-Fi
Výstupní výkon RMS	celkem min. 100 W (tj. 2 x min. 50W)
Přehrávač CD	přehrává min. CD-R, CD-RW programovací funkce funkce repeat (opakování) a shuffle (náhodný výběr)
Podpora dalších formátů:	MP3, WMA, AAC
Tuner:	FM/AM - RDS
Předvolby tuneru:	FM - min. 15, AM - min. 10
WiFi	Ano, internetová rádia V-tuner, AirPlay, DLNA
Bluetooth	Ano, podpora rychlého párování NFC
Zvýraznění basů	Ano (basový booster)
Ekvalizér	Ano - min. výšky a hloubky
Dálkové ovládání	Ano - min. 1 ks
Zvukový vstup (pro sluchátka)	Ano - min. 1 x
Port Ethernet	Ano - min. 1 x
Připojení (vstup) USB	Ano - min. 1 x
Distribuce:	oficiální ČR
Záruční doba:	2 roky

B21 Hi-Fi sluchátka / 2 ks (115-12B, 122-12)	
Uchycení	na uši, s temenním mostem
Design - použití	pokojevá (domácí) sluchátka
Konstrukce sluchátkové mušle	uzavřená
Konektor	3.5 mm
Citlivost	min. 100 dB/mW
Kmitočtový rozsah od	min. 15 Hz
Kmitočtový rozsah do	min. 23000 Hz
Délka přívodního kabelu	min. 1.2 m
Hmotnost	max. 80 g
Distribuce:	oficiální ČR
Záruční doba:	2 roky