



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## Kupní smlouva

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### I. Smluvní strany

#### **MEGAWASTE, spol. s r.o.**

Sídlo: Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
Statutární zástupce: Ing. Ivo Knápek, jednatel  
e-mail: knapek@megawaste.cz  
telefon: +420 603 439 442  
IČ: 607 21 804

(dále jen „Zadavatel“)

#### **MONZA CZ s.r.o.**

Sídlo: U Vrby 662, 76315 Slušovice  
Statutární zástupce: Daniel Valenta – jednatel společnosti  
e-mail: monza@monza.cz  
telefon: +420 577 982 012  
fax: +420 577 981 018  
IČ: 60735287  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Zlín, č. ú. 378 891 353/0300

(dále jen „Prodávající“)

## II. Preambule

---

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání zboží a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby<sup>ž</sup> řádně a včas dodal zboží dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – druhá část – dodávka kontejnerů“. Prodávající prohlašuje, že je schopný zboží dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Zadavatel má značný zájem na dodání zboží, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

## III. Předmět plnění

---

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Zadavatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané zboží dle čl. IV Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Zadavatel se zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá zboží dle Smlouvy, umožní Zadavateli nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že zboží převezme a řádně a včas zaplatí cenu zboží.

## IV. Specifikace předmětu smlouvy

---

IV.1. 4.5. Předmětem smlouvy je dodávka nových a nepoužitých kontejnerů, blíže specifikovaných v příloze č. 3 (Technická specifikace dodávaného zboží) splňující požadavky stanovené v příloze č. 1 (Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – druhá část – dodávka kontejnerů“).

IV.2. Dodavatel se zavazuje, že v rámci předmětu plnění poskytne rovněž dopravu na místo plnění.

IV.3. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

## **V. Doba plnění a místo dodání**

---

V.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží do 60 dnů od podpisu smlouvy.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí zboží Zadavatel v místě sídla Zadavatele. O dodání a převzetí zboží sepíše Prodávající se zástupcem Zadavatele dodací list, v němž potvrdí, že dodané zboží bylo předáno bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými technickými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na zboží začíná plynout záruční doba podle čl. VIII Smlouvy.

V.3. Místem dodání je Na Dole 3973/1, Hodonín.

## **VI. Cena zboží a platební podmínky**

---

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny zboží:

Cena bez DPH 2.056.500,-Kč

(slovy dvamilionypadesátšesttisíc pětset korun českých)

DPH ve výši 431.865,-Kč

(slovy čtyřistatřicetjednattisíc osmsetšedesát pět korun českých)

Cena včetně DPH ve výši 2.488.365,-Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesátosmtisíc třišedesát pět korun českých)

(dále též „Cena za předmět plnění“ nebo „Cena zboží“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění jeho rozsahu a způsobu dodání, tak jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Prodávající je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši maximálně 90% z celkové Ceny zboží. Takto vyfakturované práce, dodávky nebo služby musí být vyúčtovány nejpozději do 30 dní od konce doby plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě nevyúčtování takové faktury v předemtné lhůtě, jsou takto zaplacené prostředky bezdůvodným obohacením.

VI.4. Zadavatel je oprávněn vyzvat Prodávajícího k vystavení zálohové faktury. Prodávající je v takovém případě povinen vystavit a doručit Zadavateli zálohovou fakturu na výši uvedenou ve výzvě nejpozději do sedmi kalendářních dnů od doručení výzvy.

VI.5. Zbývající Cena zboží v případě uplatnění zálohové faktury, nebo celková Cena zboží v případě neuplatnění zálohové faktury, bude uhrazena na základě konečné faktury vystavené Prodávajícím po dodání zboží.

VI.6. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Na daňovém dokladu - faktuře musí být uvedeno registrační číslo projektu, ze kterého bude provedena úhrada dle této smlouvy. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Zadavatel oprávněn daňový doklad - fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad - fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad - fakturu - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu - faktury Zadavateli. Přílohou daňového dokladu - faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Zadavatele.

VI.7. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu - faktury Prodávajícím Zadavateli. Daňový doklad - faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Zadavatele.

## **VII. Součinnost smluvních stran**

---

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání zboží dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Zadavatele před škodami,

ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Zadavateli veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci Operačního programu životní prostředí, avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchování (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

VII.6. Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2025 v souladu s podmínkami OPŽP. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Prodávající zaváže touto povinností i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky. Prodávající je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky v elektronické podobě. Prodávající je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nařízením Komise (ES) č. 1083/2006, a v souladu s dalšími právními předpisy ČR a ES umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování skutečného stavu plnění předmětu veřejné zakázky v místě realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou Zadavatel a jím pověřené osoby, poskytovatel podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena, a jím pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Prodávající má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé a partneři. Smlouva s vybraným dodavatelem bude zavazovat dodavatele řádně uchovávat originály všech dokladů souvisejících s plněním zakázky minimálně do 31. 12. 2025, pokud český právní řád (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) nestanovuje lhůtu delší.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a subdodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i případné partnery a subdodavatele veřejné zakázky.

## VIII. Záruka za zboží

---

VIII.1. Prodávajícív souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. III a IV Smlouvy po dobu **24 měsíců** ode dne předání a převzetí zboží, pokud není v technické specifikaci uvedená delší.

VIII.2. VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající příjezd servisního technika do místa plnění, případně do jiné provozovny Zadavatele (dle pokynů Zadavatele), k servisní opravě, a to do 48 hodin od nahlášení poruchy (vady).

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno telefonické oznámení a následně zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu.

## IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

---

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Zadavatele na náhradu újmyzpůsobené porušením povinnosti, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Zadavatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat zboží nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny zboží za každý i započatý den prodlení.

IX.3. V případě nesplnění povinnosti Prodávajícího stanovené v čl. VI.4. je Zadavatel oprávněn účtovat Prodávajícímu jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny zboží.

IX.4. Dojde-li ze strany Zadavatele k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu - faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

## X. Odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy

pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 15 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího

X.3. Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování předmětu Smlouvy, a tedy nedojde k uzavření „Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“ mezi Zadavatelem a Státním fondem životního prostředí ČR nebo v případě, že Zadavateli bude dotace krácena.

## **XI. Společná ustanovení**

---

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

---

XII.1. Smlouva nabývá účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž Zadavatel obdrží jedno vyhotovení a Prodávající jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Technické podmínky pro veřejnou zakázku s názvem „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – druhá část – **dobávka kontejnerů**“.

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce „**Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.**“ – **druhá část – dobávka kontejnerů**“, která je jako příloha Smlouvy archivována u Zadavatele

Příloha č. 3: Technická specifikace dodávaného zboží

XII.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Praze dne 31. 10. 2014


Za Zadavatele



Ing. Ivo Knápek, jednatel

Ve Slušovicích dne 10. 11. 2014

Za Prodávajícího



Daniel Valenta - jednatel





OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## TECHNICKÉ PODMÍNKY

na veřejnou zakázku s názvem:

### „Dodávka svozových vozů a kontejnerů pro společnost MEGAWASTE, spol. s r.o.“ – druhá část – dodávka kontejnerů“

Uchazeč v tabulkách níže uvede, zda jím nabízené zboží splňuje požadavky uvedené ve sloupci „Požadavek“ tak, že ve sloupci „Splňuje“, zaškrtně v zaškrťávacím políčku hodící se variantu. Do sloupce „Uchazeč nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného zboží ve vztahu k požadavku.

Abroll kontejner otevřený – 15 m <sup>3</sup>		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	AC 15	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Stojiny INP 180 dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hákový systém - hák ve výšce 1570 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hák o průměru 50 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Délka kontejneru - 4500 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Objemy kontejneru – 15 m <sup>3</sup>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha 5 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bočnice 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Čelo a vrata 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha/ bočnice 90°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rozteč žeber 750 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Lem kontejneru Tr 89x6,3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bez "C" dorazu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Plachtové háčky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlahové žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Boční žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vrata otevíratelné 270 stupňů až na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zavírání vrat nahore S hák, dole hák	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tyč zavírání vrat 30 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Mazané panty u vrat	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vulkanicky pogumované rolny o délce 300 mm s mosazným pouzdrům	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na vratech pásovina sloužící jako žebřík - na obou křídlech	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Nosnost kontejneru 15 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vybavení včetně sítě a plachty/ velikost podle typu a rozměru kontejneru/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Sít na kontejner - velikost oka 50 mm, síla vlasu 3 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Plachta - barevné provedení v RAL 6018	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		66.800,-Kč
Cena za 5 ks bez DPH		334.000,-Kč

## Abroll kontejner otevřený - 30 m<sup>3</sup>

Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	AC 30	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Stojiny INP 180 dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hákový systém - hák ve výšce 1570 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hák o průměru 50 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Délka kontejneru - 6250 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Objemy kontejneru - 30 m <sup>3</sup>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha 5 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bočnice 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Čelo a vrata 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha/ bočnice 90°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rozteč žeber 750 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Lem kontejneru Tr 89x6,3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bez "C" dorazu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Plachtové háčky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlahové žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Boční žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vrata otevíratelné 270 stupňů až na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zavírání vrat nahoře S hák, dole hák	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tyč zavírání vrat 30 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Mazané panty u vrat	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Vulkanicky pogumované rolny o délce 300 mm s mosazným pouzdem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na vratech pásovina sloužící jako žebřík - na obou křídlech	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Nosnost kontejneru 15 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vybavení včetně sítě a plachty/ velikost podle typu a rozměru kontejneru/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Sít na kontejner - velikost oka 50 mm, síla vlasu 3 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Plachta - barevné provedení v RAL 6018	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		93.500,-Kč
Cena za 8 ks bez DPH		748.000,-Kč

<b>Abroll kontejner uzavřený - 15 m<sup>3</sup></b>		
<b>Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:</b>	<b>AC15 + střecha</b>	
<b>Požadavek</b>	<b>Splňuje</b>	<b>Uchazeč nabízí</b>
Provedení odklopná střecha	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Ovládání střechy mechanické	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Uzamykání víka pomocí dvou abrollspan	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Klika k heveru jako náhradní díl ke kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Délka kontejneru - 6250 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Objemy kontejneru - 15 m <sup>3</sup>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Stojiny INP 180 dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hákový systém - hák ve výšce 1570 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hák o průměru 50 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha 5 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bočnice 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Čelo a vrata 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha/ bočnice 90°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rozteč žeber 750 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Lem kontejneru Tr 89x6,3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bez "C" dorazu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Plachtové háčky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlahové žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Boční žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vrata otevíratelné 270 stupňů až na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zavírání vrat nahoře S hák, dole hák	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tyč zavírání vrat 30 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Mazané panty u vrat	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vulkanicky pogumované rolly o délce 300 mm s mosazným pouzdem	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na vratech pásovina sloužící jako žebřík - na obou křídlech	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Nosnost kontejneru 15 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování *	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		83.750,-Kč
Cena za 5 ks bez DPH		418.750,-Kč

Abroll kontejner uzavřený - 30 m <sup>3</sup>		
Obchodní název uchazečem nabízeného plnění:	AC30+střecha	
Požadavek	Splňuje	Uchazeč nabízí
Provedení odklopná střecha	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Ovládání střechy mechanické	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Uzamykání vřka pomocí dvou abrollspon	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Klika k heveru jako náhradní díl ke kontejneru	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Délka kontejneru - 6250 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Objemy kontejneru - 30 m <sup>3</sup>	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Stojiny INP 180 dle DIN 30722	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hákový systém - hák ve výšce 1570 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Hák o průměru 50 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha 5 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bočnice 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Čelo a vrata 3 mm ST37	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlaha/ bočnice 90°	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Rozteč žeber 750 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Lem kontejneru Tr 89x6,3	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Bez "C" dorazu	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	

Plachtové háčky	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Podlahové žebra U90x55x4	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Boční žebra U90x55x4 *	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vrata otevíratelné 270 stupňů až na bočnici	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Zavírání vrat nahoře S hák, dole hák	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Tyč zavírání vrat 30 mm	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Mazané panty u vrat	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Vulkanicky pogumované rolny o délce 300 mm s mosazným pouzdrům	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Na vratech pásovina sloužící jako žebřík - na obou křídlech	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Nosnost kontejneru 15 000 kg	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Prodloužená záruka 36 měsíců	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování	ANO <input checked="" type="checkbox"/> / NE <input type="checkbox"/>	
Cena za 1 ks bez DPH		111.150,-Kč
Cena za 5 ks bez DPH		555.750,-Kč

Dodavatel čestně prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé.

Ve Slušovicích, dne 10. 11. 2014



Daniel Valenta  
Jednatel společnosti

MONZA CZ s.r.o.  
U Vrby 662  
76315 Slušovice  
Czech Republic



Tel: 00420 577 982 012  
Fax: 00420 577 981 018  
E-mail: vaneckova@monza.cz  
http: www.monza.cz

### **Abroll kontejner otevřený – 15m3 a 30m3**

- Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722
- Stojiny INP 180 dle DIN 30722
- Hákový systém – hák ve výšce 1570 mm
- Hák o průměru 50 mm
- Podlaha 5 mm ST37
- Bočnice 3 mm ST37
- Čelo a vrata 3 mm ST37
- Podlaha/ bočnice 90°
- Rozteč žeber 750 mm
- Lem kontejneru Tr 89x6,3
- Bez „C“ dorazu
- Plachtové háčky
- Podlahové žebra U90x55x4
- Boční žebra U90x55x4
- Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici
- Vrata otevíratelná 270 stupňů až na bočnici
- Zavírání vrat nahoře S hák, dole hák
- Tyč zavírání vrat 30 mm
- Mazané panty u vrat
- Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná
- Vulkanicky pogumované rolny o délce 300 mm s mosazným pouzdrém
- Na vratech pásovina sloužící jako žebřík – na obou křídlech
- Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo
- Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/
- Nosnost kontejneru 15 000 kg
- Záruka 2 roky
- Vybavení včetně sítě / velikost podle typu a rozměru kontejneru/
- Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování
- Prohlášení o shodě

IČO: 607 352 87  
DIČ: CZ607 352 87

Bank: ČSOB a.s. Zlín  
Account nr. EUR 379891433

Written into regional court in Brno  
Section C, pad 17



MONZA CZ s.r.o.  
U Vrby 662  
76315 Slušovice  
Czech Republic



Tel: 00420 577 982 012  
Fax: 00420 577 981 018  
E-mail: [vaneckova@monza.cz](mailto:vaneckova@monza.cz)  
<http://www.monza.cz>

### Abroll kontejner uzavřený – 15m3 a 30m3

- Provedení odklopná střecha
- Ovládání střechy mechanické
- Uzamykání víka pomocí dvou abrollspan
- Klika k heveru jako náhradní díl ke kontejneru
  
- Lyžiny INP 180 rozteč dle DIN 30722
- Stojiny INP 180 dle DIN 30722
- Hákový systém – hák ve výšce 1570 mm
- Hák o průměru 50 mm
- Podlaha 5 mm ST37
- Bočnice 3 mm ST37
- Čelo a vrata 3 mm ST37
- Podlaha/ bočnice 90°
- Rozteč žeber 750 mm
- Lem kontejneru Tr 89x6,3
- Bez „C“ dorazu
- Plachtové háčky
- Podlahové žebra U90x55x4
- Boční žebra U90x55x4
- Dvoukřídlá vrata s centrálním zavíráním na bočnici
- Vrata otevíratelné 270 stupňů až na bočnici
- Zavírání vrat nahoře S hák, dole hák
- Tyč zavírání vrat 30 mm
- Mazané panty u vrat
- Pouzdra u centrálního zavírání jsou mazaná
- Vulkanicky pogumované rolny o délce 300 mm s mosazným pouzdrům
- Na vratech pásovina sloužící jako žebřík – na obou křídlech
- Žebřík standard 2x Roksor 18 mm + madlo
- Základováno a lakováno v RAL 6018 /80-100 mü/
- Nosnost kontejneru 15 000 kg
- Záruka 2 roky
- Vybavení včetně sítě / velikost podle typu a rozměru kontejneru/
- Certifikát ADR, Certifikát způsobilosti výrobce, Certifikát pro proces svařování
- Prohlášení o shodě

IČO: 607 352 87  
DIČ: CZ607 352 87

Bank: ČSOB a.s. Zlín  
Account nr. EUR 379891433

Written into regional court in Brno  
Section C, pad 17