


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	 <b>TJ ARCHITEKTI</b> RYBKOVA 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.	DATUM	05 / 2018
MÍSTO	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)	FORMÁT	1 x A4
AKCE	REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY	Č. ZAK.	1617
OBJEKT		PARÉ	
STUPEŇ			
	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)		
ČÁST	D.1.1.45 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		

## OBSAH DOKUMENTACE D.1.1.45

D.1.1.45.1 KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 1/6

D.1.1.45.2 KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 2/3, K 2/4

D.1.1.45.3 KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 2/5

D.1.1.45.4 KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 3/1, K 3/2


D.1.1.45.5 KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 3/3

## VŠEOBECNÉ POZNÁMKY

UVEDENÉ BAREVNÉ ODSSTÍNY JSOU URČENY PŘEDBĚŽNĚ, PRO OCENĚNÍ. DEFINITIVNÍ URČENÍ PROVEDE PROJEKTANT PO PŘEDLOŽENÍ BAREVNÝCH VZORKŮ VYBRANÝMI DODAVATELI.

ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ.

## POPIS ČÍSLOVÁNÍ VÝROBKŮ



**D.1.1.44 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY**

PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBNÍ PRVKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM :


ČSN 73 0202 PŘESNOST GEOMETRICKÝCH ROZMĚRŮ VE VÝSTAVBĚ

ČSN 73 3610 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ

	popis výrobku	délka	rozměr	povrchová úprava	poznámka	počet kusů
<b>K1</b>	OKAPOVÝ ŽLAB	39,54m	d=150 mm	TiZn plech 0,6 mm		1 ks
<b>K2</b>	OKAPOVÝ ŽLAB	37,33m	d=150 mm	TiZn plech 0,6 mm		1 ks
<b>K3</b>	DEŠŤOVÝ SVOD skrytý	4x 8,94m 5,34m	3x d=150 mm	plast	součást D.1.4.1 ZTI	7 ks
<b>K4</b>	OKAPOVÝ ŽLAB	11m	d=100 mm	TiZn plech		1 ks
<b>K5</b>	DEŠŤOVÝ SVOD	3,1m	d=100 mm	TiZn plech		1 ks
<b>K6</b>	OKAPOVÝ ŽLAB	6,6m	d=150 mm	TiZn plech		1 ks
<b>K7</b>	DEŠŤOVÝ SVOD	3,9m	d=150 mm	TiZn plech		1 ks
<b>K8</b>	OPLECHOVÁNÍ HRANY TERASY 3NP	10,75m	rozvinutá šířka 600mm	TiZn plech	podkladní plech TiZn 0,6 mm, r.š. 250 mm; po obou stranách	-
<b>K9</b>	OPLECHOVÁNÍ HRANY TERASY 3NP	11,6m	rozvinutá šířka 350mm	TiZn plech	podkladní plech TiZn 0,6 mm, r.š. 150 mm; po obou stranách	-
<b>K10</b>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 3NP	37,9m	rozvinutá šířka 600mm	TiZn plech	podkladní plech TiZn 0,6 mm, r.š. 250 mm; po obou stranách	-
<b>K11</b>	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 3NP	3,31m	rozvinutá šířka 1010mm	TiZn plech	podkladní plech TiZn 0,6 mm, r.š. 250 mm; po obou stranách	-
<b>K12</b>	OPLECHOVÁNÍ ŠIKMÉ STŘECHY - lemování ke zdi	43,98	rozvinutá šířka 250mm	TiZn plech		-
<b>K13</b>	OPLECHOVÁNÍ ŠIKMÉ STŘECHY - závětná lišta	6,62m	rozvinutá šířka 250mm	TiZn plech		-
<b>K1/1</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,5m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		1 ks
<b>K1/2</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		2 ks
<b>K1/3</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,16m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		2 ks
<b>K1/4</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	0,88m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		1 ks
<b>K1/5</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,2m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		1 ks
<b>K1/6</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	5,54m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K2/1</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,2m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		2 ks
<b>K2/2</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,5m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech		9 ks

<b>K2/3</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,2m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K2/4</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	5,54m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K2/5</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	3,7m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K2/6</b>	OPLECHOVÁNÍ TERASY okapnice	43,03m	rozvinutá šířka 350mm	TiZn plech		1 ks
<b>K3/1</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	1,2m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K3/2</b>	PARAPET VNĚJŠÍ	3,18m	rozvinutá šířka 280mm	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	1 ks
<b>K3/3</b>	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE	-	10,24m <sup>2</sup>	TiZn plech	řešeno v samostatném výkrese	9 ks

PŮDORYS (M=1:50)



PARAPET (M=1:50) K1/6




SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno v TI






SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
ve fasáde



OZN.	Popis							
K 1/6	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ						
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm						
	Délka [m]	5,54 m	Rozvinutá šířka [mm]	280 mm				
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ						
	Počet				1PP	1NP	2NP	3NP
				-	1	-	-	1



±0,000 = 203,22 m n.m.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	 <div><b>TJ ARCHITEKTI</b> RYBKOVÁ 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz</div>	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.		
MÍSTO AKCE	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186) <b>REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY</b>	DATUM	05 / 2018
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	FORMÁT	2 x A4
		Č. ZAK.	1617
		PARÉ	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	<b>KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 1/6</b>	<b>1:10, 1:50</b>	<b>D.1.1.45.01</b>

SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno v TI




SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno do zdi







SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
ve fasáde




PŮDORYS (M=1:50)




PARAPET (M=1:50)



PŮDORYS (M=1:50)



PARAPET (M=1:50)




OZN.	Popis						
K 2/3	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ					
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm					
	Délka [m]	1,2 m	Rozvinutá šířka [mm]	280 mm			
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ					
	Počet			1PP	1NP	2NP	3NP
			-	-	1	-	1

OZN.	Popis							
K 2/4	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ						
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm						
	Délka [m]	5,54 m	Rozvinutá šířka [mm]	280 mm				
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ						
	Počet			1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
				-	-	1	-	1


1 : 50 / 1 cm = 0,5 m

0 1,5m


±0,000 = 203,22 m n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	<div></div> <div><b>TJ ARCHITEKTI</b> RYBKOVÁ 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz</div>	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.		
MÍSTO AKCE	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186) <b>REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY</b>	DATUM	05 / 2018
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	FORMÁT	2 x A4
		Č. ZAK.	1617
		PARÉ	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	<b>KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 2/3, K 2/4</b>	<b>1:10, 1:50</b>	<b>D.1.1.45.02</b>


PŮDORYS (M=1:50)




PARAPET (M=1:50)




SCHEMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno v TI



SCHEMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
ve fasáde



OZN.	Popis						
K 2/5	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ					
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm					
	Délka [m]	3,7 m	Rozvinutá šířka [mm]	280 mm			
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ					
	Počet			1PP	1NP	2NP	3NP
			-	-	1	-	1



±0,000 = 203,22 m n.m.


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	 <div>TJ ARCHITEKTI RYBKOVÁ 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz</div>	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.		
MÍSTO AKCE	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186) <b>REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY</b>	DATUM	05 / 2018
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	FORMÁT	2 x A4
		Č. ZAK.	1617
VÝKRES	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ <b>KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 2/5</b>	PARÉ	
		MĚŘÍTKO	1:50, 1:10
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.45.03



SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno do zdi




SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
okno zasazeno v TI









SCHÉMA KOTVENÍ VNĚJŠÍHO PARAPETU (M=1:10)  
ve fasáde



PŮDORYS (M=1:50)



PŮDORYS (M=1:50)




OZN.	Popis							
K 3/1	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ						
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm						
	Délka [m]	1,2 m	Rozvinutá šířka [mm]		280 mm			
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ						
	Počet				1PP	1NP	2NP	3NP
				-	-	-	1	1


OZN.	Popis							
K 3/2	Výrobek	PARAPET VNĚJŠÍ						
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm						
	Délka [m]	3,173 m	Rozvinutá šířka [mm]	280 mm				
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ						
	Počet				1PP	1NP	2NP	3NP
				-	-	-	1	1

1 : 50 / 1 cm = 0,5 m


±0,000 = 203,22 m n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	<div></div> <div><b>TJ ARCHITEKTI</b> RYBKOVÁ 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz</div>	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.	DATUM	05 / 2018
MÍSTO	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)	FORMÁT	2 x A4
AKCE	REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY	Č. ZAK.	1617
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	PARÉ	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 3/1, K3/2	1:10, 1:50	D.1.1.45.04


PŮDORYS – STŘECHA (M=1:50)




POHLED PŘEDNÍ (M=1:50)




BOČNÍ ŘEZO–POHLED (M=1:50)



BOČNÍ POHLED (M=1:50)



PŮDORYS (M=1:50)




Plochy	Počet	Výměra [m²]	Výměra celkem [m²]
P1	1	2,95	2,95
P2	1	1,91	1,91
P3	2	0,66	1,32
P4	2	1,44	2,88
P5	1	1,176	1,18
CELKEM			10,24

OZN.	Popis						
K 3/3	Výrobek	OPLECHOVÁNÍ VIKÝŘE					
	Povrchová úprava	TiZn plech 0,6mm					
	Plocha [m²]	10,24 m²					
	Poznámka	VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE ODSOUHLASENA PROJEKTANTEM / PŘESNÉ ROZMĚRY BUDOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ					
	Počet		1PP	1NP	2NP	3NP	CELKEM
			-	-	-	9	9

±0,000 = 203,22 m n.m.

1 : 50 / 1 cm = 0,5 m  
0 1,5m

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380   +420 605 211 676   jurak@tjarchitekti.cz	<div><b>TJ ARCHITEKTI</b> RYBKOVA 23   OBJEKT 24   602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz   info@tjarchitekti.cz</div>	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ, ING. ARCH. ZUZANA JURÁKOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.		
MÍSTO AKCE	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186) <b>REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY</b>	DATUM	05 / 2018
OBJEKT STUPEŇ	SO 01 - KLÁŠTER PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	FORMÁT	2 x A4
		Č. ZAK.	1617
		PARÉ	
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	<b>KLEMPÍŘSKÝ VÝROBEK K 3/3</b>	<b>1:50</b>	<b>D.1.1.45.05</b>