



POZNÁMKY
- KONSTRUKČNÍ VÝZTUŽ DLE ZÁSAD ČSN EN 1992-1
- SPONY DO STĚN Ø6/500-500

ODHAD MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE
117 kg/m³

OCEL B 500B
UVADĚNÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJŠIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKY JSOU POLOMERY OHYBACÍCH TRNU,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 Øm,min (TAB. 8.1).
NEZNACENÉ UHLÝ JSOU 45°, 90° resp 180°.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ '*'.
CELKOVÉ DELKY VLOZEK JSOU STRIŽNÉ DELKY.

KRYTÍ 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1:2011

KONTROLNÍ TŘÍDA 2 DLE ČSN EN 13670

VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY TECHNICKÝCH NOREM
A PŘÍSLUŠNÉ LEGISLATIVY ČESKÉ REPUBLIKY.
VŠECHNY VÝROBKY MUSÍ BÝT POUŽITY V SOULADU S TECHNICKÝMI LISTY VÝROBCŮ.

±0,000 = 203,22 m n.m.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ LOUDIL ING. ROMAN PINKAVA	autorizovaný inženýr ČKAIT 1004755 +420 723 111 671 loudil@loudilprojekt.cz autorizovaný inženýr ČKAIT 1006417 +420 773 601 043 pinkava.roman@seznam.cz
AUTOR	LOUDIL projekt, s.r.o., Karlova 933/7, 614 00 Brno	
SPOLUPRÁCE	BC. JAN BRČKA, BC. STANISLAV STRNAD, BC. SIMONA POTUČKOVÁ	

LOUDIL projekt, s.r.o. Karlova 933/7, 614 00 Brno iČ: 06966935 tel. +420 723 111 671 e-mail: loudil@loudilprojekt.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ JURÁK autorizovaný architekt ČKA 04380 +420 605 211 676 jurak@tjarchitekti.cz	TJ ARCHITEKTI RYBKOVA 2A OBJEKT 2A 602 00 BRNO www.tjarchitekti.cz info@tjarchitekti.cz	
AUTOR	Architekti Brno s.r.o., Chudčická 1352/10, 635 00 Brno-Bystrc		
SPOLUPRÁCE	ING. ARCH. ANDREA KUČEROVÁ, ING. ARCH. ADAM MICHNA, ING. ARCH. ZUZANA ŠARMANOVÁ		
INVESTOR	Hospic sv. Alžběty o.p.s.		
MÍSTO	Kamenná 36, 639 00 Brno - Štýřice, parc. č. 759/1, 760, 761, 762, k.ú. Štýřice (610186)	DATUM	05 / 2018
AKCE	REKONSTRUKCE SEVERNÍHO KŘÍDLA KLÁŠTERA SV. ALŽBĚTY	FORMÁT	4 x A4
OBJEKT	SO 01 - KLÁŠTER	Č. ZAK.	1617
STUPEŇ	PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE STAVBY (DPS)	PARÉ	
ČÁST	D.1.2.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES	SVISLÉ KONSTRUKCE 1.NP - SCHÉMA VÝZTUŽE	1:50	D.1.2.2.25