


- WCv WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR
HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM,
ODNÍMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY
NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU 12V,50Hz S AUTOMAT.SPLACHOVAČEM
S CHROMOVANÝM KRYTEM
- WCz WC ZÁVĚSNÉ Z BÍLÉHO DITURVITU, OBLÝ KOMPAKTNÍ TVAR
HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ VČ.DURAPLASTOVÉHO SEDÁTKA S POKLOPEM,
ODNÍMATELNÝM S NEREZ.ÚCHYTY VČ.INSTALAČNÍ SADY
NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ VESTAVNÁ NA PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU SE SPLACHOVAČEM
S BÍLÝM PLASTOVÝM TLAČÍTKEM
- WCi WC PRO INVALIDY Z BÍLÉHO DITURVITU,S NÁDRŽKOU – ZVÝŠENÁ KOMBINAČNÍ
MÍSA 48cm, STOJÍCÍ, HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ, DURAPLASTOVÉ SEDÁTKO S POKKLOPEM,
RYCHLOUPÍNAČÍ OCELOVÉ ÚCHYTY
- U UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU, JEDNODUCHÝ TVAR, DÉLKA 60cm
SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- Un UMYVADLO DVOJITÉ NEREZOVÉ–OPLÁŠTĚNÝ NEREZOVÝ PULT SE DVĚMA KULATÝM I UMYVADLY
2xSIFON, 2xBATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ SENZOR, 2x OTVOR PRO DÁVKOVAČE MÝDLA,
POVRCH MATNÝ–TRYSKÁNO BALOTINOU, MATERIÁL NEREZ AISI 304
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO NA ŠROUBY Z BÍLÉHO DITURVITU 64cm, BEZ PŘEPADU,
UMOŽŇUJÍCÍ POJEZD VOZÍKU, PROSTOROVĚ ÚSPORNÝ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- D DŘEZ VESTAVNÝ – DODÁVKA KUCHYŇSKÉ LINKY, SIFON,
BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- VL VÝLEVKA Z BÍLÉHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
- Pi PISOÁR NEREZ S IQ ČIDLEM 12V, MATERIÁL NEREZ AISI 304,K POVRCH MATNÝ,
TRYSKÁNO BALOTINOU, VČ.NEREZOVÉ OPLACHOVÉ TRYSKY, NEREZ VEVARENÉ SÍTKO,
VÝŠENÁ LIŠTA A DROBNÝ UPEVNŮVACÍ MATERIÁL
- H HYDRANT H 25D S TVAROVÉ STÁLLOU HADICÍ 25mm/30m
- vp PODLAHOVÁ VPUSŤ – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ
- PŽ PODLAHOVÝ ŽLAB – NEREZ KRYT, DN100–SVISLÝ–DL.1,5m
- P.V. PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL DN70 (DN100) UMÍSTĚNÝ NAD PODHLEDDEM
- E0 EL.OHŘÍVAČ VODY 10 LITRŮ
- E01 EL.OHŘÍVAČ VODY 50 LITRŮ
- TUV ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY – 125 LITRŮ

- CIRKULACE
- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- POŽÁRNÍ VODA

SO 01.2 ± 0,000 = 200,20 m n. m. B. p. v.

REVISION NO.	DATE OF ISSUE	DESCRIPTION OF THE REVISION	POPIS REVIZE	ELABORATED BY

GENERAL PROJECTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Kocná 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz	INVESTOR : CLIENT: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:
MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER: ČSAD Brno holding, a.s. Zvonařka 512/2 Trnitá, 602 00 Brno	ČÍSLO PŘE: DOCUMENT SET NUMBER:
MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Roman Havlišta
ARCHITEKT: ARCHITECT:	HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing.arch.Pavel Střiteský
PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing.Hana Maršálková	ODDÍL: PART:05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01.2 - STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ HALA	DATUM: DATE:
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	31. 10. 2018
OBSAH: CONTENT:	PŮDORYS 1NP - VODOVOD VÝŘEZ 2	1 : 50
STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS	1 : 50
KÓD DOKUMENTACE: DRAWING NUMBER:	D.1.4.1	REVIZE: REVISION:
ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	1284_05_17_08_00	1284