




POZNÁMKY:

- PŘESNÝ ROZMĚR JE NUTNÉ ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ!
- NUTNO KONZULTOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, VČETNĚ FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, VČETNĚ POMOČNÉHO, MONTÁŽNÍHO A KOTVIČÍHO MATERIÁLU.
- U TYPOVÝCH VÝROBKŮ BUDE PROBÍHAT VZORKOVÁNÍ NABÍZENÝCH TYPŮ KOVÁNÍ APOD.

ZPRACOVATEL PROFESE			
VEDOUcí ZAKÁZKY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	


VEDOUcí ZAKÁZKY Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	HLAVNÍ ARCHITEKT Ing.arch. MICHAL HLAVÁČEK	VYPRACOVAL JAROSLAVA STOJANOVA
HIP Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.arch. ZDENĚK HOLEK	SCHVÁLIL Ing.arch. ZDENĚK HOLEK
		

		Vítězné náměstí 2/577, 160 00 Praha 6 Tel.: +420 222 744 300 e-mail: kristina.hlavackova@hlavacek-architekti.cz www.hlavacek-architekti.cz IČO: 259 26 497	
--	--	--	--

INVESTOR Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5	DATUM ZÁŘÍ 2019	ZAKÁZKOVÉ Č. HA.18.01.812	ČÍSLO PARÉ:
	STUPEŇ PDPS	NAHRADUJE Č. –	
AKCE STAVEBNÍ ÚPRAVY KOVÁREN Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5 – Hlubočepy Katastrální území: Hlubočepy (728 837) Parcelní číslo: 1561/2	ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 - AS	FORMÁT 2+1 A4	MĚŘITKO –
	OBSAH SO - 01 Velká kovárna VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ČÍSLO VÝKRESU SO – 01

14

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	SCHÉMA – VELIKOST	POČET KUSŮ 1.NP	POZNÁMKA
1 0	<p>ROHOVÝ PŘISAZENÝ JEDNOPODLAŽNÍ VESTAVEK DO HALY-MODULOVÝ SYSTÉM :</p> <ul style="list-style-type: none"> LEHKÁ NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE obvodový plášť – přestavitelné příčky s hliníkovými profily a ocelová konstrukce se vzduchovou neprůzvučností $R_w=47\text{dB}$ –PLNÉ STĚNY – DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAMINO (popř. 2X12,5 SDK, VLOŽENA AKUSTICKÁ MINERÁLNÍ IZOLACE AIRROCK ND TL. 60 MM A S VNĚJŠÍ STRANY, PRO ODOLNĚJŠÍ POVRCH, OPATŘENÉ LAKOVANÝM PLECHEM V BARVĚ RAL 9006. –PROSKLENÉ STĚNY ZASKLENÉ BEZPEČNOSTNÍM DVOJSKLEM VE ČLENĚNÍ – PLNÝ PARAPET (DTTO PLNÉ STĚNY), PROSKLENÝ DO VÝŠKY DVEŘÍ, PLNÝ NADSVĚTLÍK (DTTO PLNÉ STĚNY) –JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE, PRAVÉ, PROSKLENÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR DVEŘNÍHO MODULU 700X2100, HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ ZÁRUBEŇ, KOVANÍ – KARTAČOVÁ NEREZ, VLOŽKA FAB POCHŮZNÝ STROP – NOSNOST STROPU PRO 1 OSOBU ZA ÚČELEM ÚKLIDU A ÚDRŽBY <ul style="list-style-type: none"> – DTD DESKA – TRAPÉZOVÝ PLECH – OCELOVÝ NOSNÍK – VZDUCHOVÁ MEZERA – MINERÁLNÍ AKUSTICKÝ PODHLED 	<p>2500x3900</p> <p>PŮDORYS</p> <p>ŘEZ A-A'</p> <p>ROZVINUTÝ POHLED</p>	1	<p>DO VŠECH PROSKLENÝCH MODULŮ JE MOŽNÉ VLOŽIT MEZISKELNÍ ŽALUZIE</p> <p>DVOJITÁ PODLAHA ROZEBÍRATELNÁ – VIZ SKLADBY PODLAH</p>

ČÍSLO POL.	NÁZEV POPIS	SCHÉMA – VELIKOST	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
			1.NP	
<div>20</div>	EXTERIÉROVÉ HLINÍKOVÉ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE NA STÁVAJÍCÍCH OKNECH	ROZMĚR CCA 1800x3000 	3	PRVKY OVLÁDÁNÍ MOTOROVÝM POHONEM NAPOJENÝM NA SDRUŽENÝ ELEKTRONICKÝ SYSTÉM. NADOMÍTKOVÉ UMÍSTĚNÍ POUZDRA NA STÁVAJÍCÍ FASADU
<div>30</div>	STĚNOVÉ AKUSTICKÉ PANELE 2,7X1,2X0,04 ZE SKELNÉHO VLÁKNA VYSOKÉ HUSTOTY, ABSORPČNÍ TŘ. A, ŠIKMÁ HRANA (P+D)		27 KUSŮ	VČETNĚ SYSTÉMOVÉHO ROŠTU