


$$\pm 0,000 = 352,35 \text{ m.n.m. (Bpv)}$$

POZNÁMKY

- desky z EPS nad základáci ušitou oparřit flexibilitu fasády stěrkovou hmotou, nejlépe s hrubým (dodatečně zdrsňeným) povrchem
- v oblasti přechodu materiálů jádrovou omítku vyztužit skiolextitlini síťovou pro omítkové systémy (oka 8/8 – 10/10 mm) s přesahem min. 150 mm přes cihelné zdvo
- soklovou část (300 mm nad U.T.) ošetřit vhodným transparentním hydrofobizačním nátěrem
- opracování prostupů a detailů hydroizolace bude provedeno dle technického předpisu výrobce
- přechod mezi obšypem z valounů a zeminou oddělit skrytým způsobem např. s použitím skrytého plastového obrubníku v černé barvě

GENERÁLNI PROJEKTANT:

arch. 21, s.r.o. Trída kpt. Jaroše 19, 602 00 BRNO IČO:26215209 www.arch21.cz
Hlavní inženýr projektu: Bořivoj Šeba tel. 603 853 159 mail: b.seba@arch21.cz
Autor návrhu stavby: M2ALICOM / Ing. arch. Jiří Marek, Ing. arch. Jan Mléčka
Vyráběval: Ing. František Hloušek

Místo stavby: Rířany 251 01, areál Green Square, k.ú. Rířany u Prahy, parc. ř. 1749/60, 1749/110, 1749/111, st. 2538, st. 2546, st. 3395

Investor: Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43

Název akce:

Název akce: PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY
KOMERČNÍHO OBJEKTU č.p. 2190, RÍČANY
Část: D - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Objekt: SO 01 - KOMERČNI OBJEKT

Díleční část objektu: 1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Název přílohy:

DETAIL D1

D01-1.40

číslo přílohy:

měřítko: 1 : 5

zakázka číslo: 2013-333

stupeň: dokumentace pro provádění stavby

datum: únor 2015