


LEGENDA:

PPr potrubí systému Pipelife-fatra studená voda - izolované potrubí

PPr potrubí systému Pipelife-fatra teplá voda - izolované potrubí



VS



K



POV

Podružná vodoměrná sestava s vodoměrem ARAD a kulovými uzavíracími ventily DN 20

Plynový kotel Vaillant Turbotop Premium VU255/3-7, Q_{max}=24,4 kW Provedení Turbo 60/100 mm

Elektrický průtokový ohřev vody AEG 2 L - MG 46

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE PŘÍLOHOU
ROZHODNUTÍ Č. J. VZT-7273/530/04-sk ZE DNE 15. 11. 2004
JEŽ NABÝLO PRÁVNÍ MOCI DNE 17. 12. 2004

MĚSTSKÝ ÚŘAD
DUCHOV
odbor výstavby ZP
č. 1

PARÉ Č.:

2

ZODP.PROJEKT.:	J.HUDEČEK	<div>HUBAX</div> <div>Projektování a inženýrská činnost</div> <div>U Nádraží 5a, 415 00 TEPLICE</div>	
VYPRACOVAL:	VÁVERKA JOSEF		
KRESLIL:	VÁVERKA JOSEF		
MÍSTO:	HROB Č.P.3, TRŽNÍ NÁMĚSTÍ		
INVESTOR:	SDRUŽENÍ BOHÁČEK A VINOHRADSKÝ, KŘÍŽANOV		
STUPEŇ:	STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM	04/2004
OBSAH:	PUDORYS 1.NP - VODOVOD	ZAKÁZKA Č.	8436/04
POLYFUNKČNÍ DŮM - HROB Č.P.3 VODOVOD A KANALIZACE		MĚŘITKO	1 : 50
		FORMÁT	2 A4
		VÝKRES ČÍSLO	V 1