


ULOŽENÍ POTRUBÍ



LEGENDA ZNAČEK

- V0 VODOMĚR
- KK KULOVÝ KOHOUIT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA

LEGENDA ČAR

- STUDENÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ
- POŽÁRNÍ VODOVOD

POZNÁMKA

SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TREBA PRUBEŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOŘEM.

POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠTKOU STĚNY

ZÁVĚTOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLŮSTÍ

TRASOVÁNÍ POTRUBÍ JE JEN ORIENTAČNÍ.

PŘÍPADNÉ ODCHYLKY JE POTŘEBA ŘEŠIT S PROJEKTANTEM ČÁSTI.

- VZDALENOSTI PODPOR POTRUBÍ (VODOROVNÁ)
- Ø POTRUBÍ (mm)
- Ø25 95
- Ø32 110
- Ø40 120
- Ø50 130
- Ø63 150

zodpovědný projektant Ing. Ivo Morawitz	vypracoval Ing. Miroslav Hrbáček Ing. Ivo Morawitz	Ing. Ivo Morawitz Dubové 642/15, 639 00 Bno tel. 778 177 104, i.v.morawitz@gmail.com			
		stupeň	DPS	datum katakstr. úz.	09/2019 Suchbřidly u Miroslavi
místo stavby: OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI	investor: OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI	formát		10x A4	číslo přílohy 11
		měřítko		1:50	
název stavby SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1		obsah			
AXONOMETRIE VODY					