

Kupní smlouva

uzavřená podle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Prodávající: TONERMARKET s.r.o.

Sídlo: Šmerdova 973/4, 779 00 OLOMOUC

Zápis v OR:C 24509 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Oprávněný zástupce: Ing. Jaroslav Páleník, CSc., jednatel

IČO:25884239

DIČ:CZ25884239

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 172027269/0300

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy: Ing. Jaroslav Páleník, CSc., jednatel, tel. 777302670,
palenik@tonermarket.cz

(dále jen „prodávající“)

Kupující: GENERED technics, s.r.o.

Sídlo: Moskevská 675/48, 470 01 ČESKÁ LÍPA

Osoba oprávněná jednat

jménem kupujícího: Kryštof Skutka, jednatel

IČO: 05753112

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věci předmětu smlouvy: Kryštof Skutka, jednatel

(dále jen „kupující“)

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „**Sociální podnikání GENERED technics s.r.o. – část 2 - Tiskárny**“ dodání **tiskáren** (dále jen „předmět koupě“, resp. „zboží“). Předmět koupě bude splňovat podmínky pro použití v České republice. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1 – „Specifikace veřejné zakázky“, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě včetně dokumentace řádně a včas, dle podmínek stanovených touto smlouvou, a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě vlastnické právo.
3. Kupující se zavazuje řádně a včas dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

II.

Kupní cena

1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě uvedené v Příloze č. 1 „Specifikace veřejné zakázky“, která je přiložena k této smlouvě a je její nedílnou součástí.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s plněním předmětu této kupní smlouvy, zejména náklady na dopravu, spojené s dodáním zboží na místo určené v této kupní smlouvě.
3. Celková kupní cena bez DPH, DPH a včetně DPH je stanovena takto:

Celková cena bez DPH: 1 195 628 Kč

DPH 21%: 251 081,88 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 446 709,88 Kč

III. Platební a dodací podmínky

1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu kupní cenu za dodání zboží dle objednávky Kupujícího na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je Kupující oprávněn vrátit je zpět Prodávajícímu k doplnění, přičemž doručení vadné faktury nezačíná běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů zpět Kupujícímu.
3. Splatnost kupní ceny je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury Kupujícímu.
4. Úhrada kupní ceny bude prováděna v českých korunách.
5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Kupujícího.
6. Kupní cena je stanovena podle článku II. této smlouvy v souladu s nabídkou Prodávajícího, kterou podal jako uchazeč do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem **Sociální podnikání GENERED technics s.r.o. – část 2 - Tiskárny**
7. Takto stanovená celková kupní cena uvedená v článku II. odst. 3 této smlouvy je konečná a pevná a její překročení je možné pouze v případě změny (zvýšení) sazby DPH v průběhu plnění této smlouvy, a to o částku odpovídající této legislativní změně.
8. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo připraveno k expedici Kupujícímu na adresu Olšany 19, 798 14 Olšany u Prostějova do 4 týdnů od podpisu smlouvy. O této skutečnosti bude Kupující Prodávajícím písemně informován na e-mailovou adresu: info@generated.cz
9. Cena zboží bude Kupujícím zaplacená v jednotlivých částech, kdy:
 - a) 90 % kupní ceny zboží bude zaplaceno po doručení písemné informace Prodávajícího, že zboží je připraveno k expedici Kupujícímu,
 - b) 10 % kupní ceny zboží bude zaplaceno po předání zboží na adrese Olšany 19, 798 14 Olšany u Prostějova“.
10. Pokud bude Prodávající v prodlení proti termínu splnění povinnosti zajistit, aby zboží bylo připraveno k expedici Kupujícímu na adresu Olšany 19, 798 14 Olšany u Prostějova do 4 týdnů od podpisu smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení.
11. Záruka za jakost zboží je sjednána v délce 24 měsíců.
12. Prodávající je povinen:
 - a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030.
 - b) označit každou fakturu číslem projektu: CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003518
 - c) minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.“
13. Kontaktní osobou za Kupujícího je
14. Kontaktní osobou za Prodávajícího je Ing. Jaroslav Páleník, CSc., tel: 777302670

IV.

Vady a záruka za jakost

1. Záruka za jakost se nevztahuje na vady způsobené:
 - neodborným nebo neoprávněným zásahem do zařízení
 - nedodržení stanovených provozních podmínek
 - mechanickým poškozením
2. Záruční doba počíná plynout dnem řádného převzetí kompletní dodávky Kupujícím.
3. Záruční lhůty na reklamovanou část předmětu smlouvy se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady Prodávajícím.
4. Prodávající je zavázán poskytnout záruční odborný servis při poruše zboží do 24 hodin od oznámení technického problému Kupujícím u kontaktní osoby Prodávajícího. Vady budou prodávajícím odstraněny vždy co nejdříve ve lhůtě obvyklé pro daný typ vady, nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejich oznámení.
5. Závada bude nahlášena na tel. čísle 777302680 nebo e-mailem na adresu servis@tonermarket.cz, v pracovních dnech mezi 08.00 a 17.00 hodinou.

V.

- ## Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky

V dne

za prodávajícího
Ing. Jaroslav Páleník, CSc.
Jednatel

za kupujícího
Kryštof Skutka
Jednatel

Příloha č. 1 – Specifikace veřejné zakázky

„Sociální podnikání GENERED technics s.r.o. – část 2 – Tiskárny“

1. 13 ks nových a nepoužitých tiskáren – typu 1

KYOCERA TASKalfa 4053ci

2. 8 ks nových a nepoužitých tiskáren – typu 2

KYOCERA TASKalfa 4053ci včetně interního sešívacího finišeru

Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Sociální podnikání GENERED technics s.r.o. – část 2 – Tiskárny“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 13 ks nových a nepoužitých tiskáren – typu 1 a 8 ks nových a nepoužitých tiskáren – typu 2, blíže specifikovaných níže.

13 ks Tiskárny - typ 1			
Zboží nabízené účastníkem (obchodní název zboží):	KYOCERA TASKalfa 4053ci		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
Technologie Tisku	Laser	ANO	Laser
Rychlost tisku	Min. 26 stránek za minutu	ANO	40 stránek za minutu
Čas zahřátí	Max. 22 sekund	ANO	17 sekund
Standardní kapacita papíru	Min. 500 listů	ANO	1 150 listů
Poporovaná gramáž papíru	60 až 220g/m2	ANO	52 až 300 g/m2

Kapacita ručního podávání	Min. 100 listů 60-300g/m2	ANO	150 listů 52-300 g/m2
Maximální kapacita zásobníků celkem	Min. 2300 listů	ANO	7 150 listů
Maximální poporovaný formát podavače originálů	A3	ANO	SRA3
Podporované formáty papíru při tisku	Min. rozsah A5 - SRA3	ANO	A6R-SRA3
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	ANO	1200x1200 dpi
Operační Paměť - kapacita	Min. 3GB	ANO	4 GB
Interní Harddisk - kapacita	Min. 256GB	ANO	320 GB
Duplex	Auto (1:2,2:2,2:1)	ANO	
Podavač originálů	Min. AD s reverzním duplexem (RADF)	ANO	
Kapacita podavače originálů	Min. 100 originálů	ANO	140 originálů
Autentizace uživatele	Ano, s možností rozhraní pro bezkontaktní karty	ANO	
Šifrování dat na interním Harddisku	Ano	ANO	
Ovládací panel	Min. 10" barevný dotykový ovládací panel	ANO	10,1" barevný dotykový ovládací panel
Výtěžnost toneru (černá)	Min. 28000 stránek při 5% pokrytí	ANO	30 000 stránek při 5% pokrytí
Výtěžnost toneru (Azurová)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí
Výtěžnost toneru (Purpurová)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí
Výtěžnost toneru (Žlutá)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí
Porty	Min. USB a Ethernet 10/100/1000BaseTX	ANO	
Rozlišení skenování	Min. 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi
Módy skenování	Min. FTP + E-Mail + na lokální HDD + do síťové složky (SMB)	ANO	
Formáty pro skenování	Min. JPEG, PDF, PDF/A, šifrované PDF	ANO	

8 ks Tiskárny – typ 2

Zboží nabízené účastníkem (obchodní název zboží):	KYOCERA TASKalfa 4053ci		
Zadání	Zadavatel požaduje	Splňuje	Účastník nabízí
Technologie Tisku	Laser	ANO	Laser
Rychlost tisku	Min. 26 stránek za minutu	ANO	40 stránek za minutu
Čas zahřátí	Max. 22 sekund	ANO	17 sekund
Standardní kapacita papíru	Min. 500 listů	ANO	1 150 listů
Poporovaná gramáž papíru	60 až 220g/m2	ANO	52 až 300 g/m2
Kapacita ručního podávání	Min. 100 listů 60-300g/m2	ANO	150 listů 52-300 g/m2
Maximální kapacita zásobníků celkem	Min. 2300 listů	ANO	7 150 listů
Maximální poporovaný formát podavače originálů	A3	ANO	SRA3
Podporované formáty papíru při tisku	Min. rozsah A5 - SRA3	ANO	A6R-SRA3
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	ANO	1 200 x 1 200 dpi
Operační Paměť - kapacita	Min. 3GB	ANO	4 GB
Interní Harddisk - kapacita	Min. 256GB	ANO	320 GB
Duplex	Auto (1:2,2:2,2:1)	ANO	
Podavač originálů	Min. AD s reverzním duplexem (RADF)	ANO	
Kapacita podavače originálů	Min. 100 originálů	ANO	140 originálů
Autentizace uživatele	Ano, s možností rozhraní pro bezkontaktní karty	ANO	
Šifrování dat na interním Harddisku	Ano	ANO	
Ovládací panel	Min. 10" barevný dotykový ovládací panel	ANO	10,1" barevný dotykový ovládací panel
Výtěžnost toneru (černá)	Min. 28000 stránek při 5% pokrytí	ANO	30 000 stránek při 5% pokrytí
Výtěžnost toneru (Azurová)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí

Výtěžnost toneru (Purpurová)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí
Výtěžnost toneru (Žlutá)	Min. 19000 stránek při 5% pokrytí	ANO	20 000 stránek při 5% pokrytí
Porty	Min. USB a Ethernet 10/100/1000BaseTX	ANO	
Rozlišení skenování	Min. 600 x 600 dpi	ANO	600 x 600 dpi
Módy skenování	Min. FTP + E-Mail + na lokální HDD + do síťové složky (SMB)	ANO	
Formáty pro skenování	Min. JPEG, PDF, PDF/A, šifrované PDF	ANO	
Interní finisher – sešívání dvoupinově po straně	ANO	ANO	
Interní finisher – sešívání jednopinově v rohu	ANO	ANO	