

VÝPIS PŘEKŘADŮ A OCELOVÝCH PRVKŮ

OZNAČENÍ	Délka (m)	POČET KUSŮ			
		1NP	2NP	3NP	Σ
phlebad Hleaz 23,8	1,0	4	8	24	32
phlebad Hleaz 23,8	1,25	0	0	0	4
phlebad Hleaz 23,8	1,75	36	32	36	104
phlebad Hleaz 23,8	2,25	0	4	8	12
phlebad Hleaz 23,8	2,5	24	20	12	56
phlebad Hleaz 11,5	1,0	4	2	6	12
phlebad Hleaz 11,5	1,25	1	0	1	2
phlebad Hleaz 14,5	1,25	2	0	0	2
phlebad Hleaz 14,5	3,0	0	1	0	1
phlebad Hleaz 17,5	1,25	2	2	6	10
phlebad Hleaz 17,5	1,5	1	2	3	6
phlebad Hleaz 17,5	1,75	0	1	0	1
1x 160	2,3	3	0	0	3
1x 200	4,3	4	0	0	4
polyethylen II, 120 mm	1,0	0	2	6	8
polyethylen II, 120 mm	1,75	0	8	8	28
polyethylen II, 120 mm	2,25	0	1	2	3
polyethylen II, 120 mm	2,5	8	5	3	13

POZNÁMKY:

V zjednodušené podstatě lze říci, že tato zpráva obsahuje informace, které mohou být užitečné pro diagnostiku onemocnění, které se vyskytuje u lidí s touto zprávkou. Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na svého lékaře.











Součástí této zprávy jsou také informace o tom, jaké testy byly provedeny a jaké výsledky byly získány. Tyto informace jsou důležité pro diagnostiku onemocnění, které se vyskytuje u lidí s touto zprávkou.

Pro více informací o tom, jaké testy byly provedeny a jaké výsledky byly získány, obraťte se na svého lékaře.

TABLULKA MÍSTNOSTI:


POPIS	NÁZV / MĚROSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	POZNÁMKA
1.01	Schodový prostor	16,90	keramická dlažba do třími	ker. sád. výšky 0,1 m
1.02	Keramická dlažba	22,61	keramická dlažba do třími	ker. sád. výšky 0,1 m
1.03	Klumpřum, bezpečnostní dílna	15,62	betonová mazařina se obložení mazařina se obložení	ker. sád. u výšky 1,5 m
1.04	Truhlárna	143,19	keramická mazařina se obložení	ker. sád. výšky 0,1 m
1.05	Chodba	4,48	keramická dlažba do třími	ker. sád. výšky 0,1 m
1.06	Úklid	2,83	keramická dlažba do třími	ker. sád. výšky 0,1 m
1.07	Sociální zařízení muži	16,70	keramická dlažba do třími	ker. oblož. u výšky 1,5 m
1.08	Šatna 25 osob - muži	23,41	keramická dlažba do třími	ker. sád. výšky 0,1 m
1.09	Technická místnost	17,89	betonová mazařina se obložení	otřpy, povrch 1,8 m

ZNACENI HMOT:

- | | |
|---|--|
|  | stálavýci železobetónové sloupky |
|  | bovné ses |
|  | stálavýci ždřivo z pirobetónových
Větrné |
|  | ždřivo z chlup přijný CP 25 na málto P-16 |
|  | ždřivo z chlupých větrné HELUZ STT 44
na tepelných izolaci |
|  | ždřivo z chlupých větrné HELUZ PLUS
50 umi na tepelných izolaci |
|  | ždřivo z chlupých větrné HELUZ PLUS
30 umi na tepelných izolaci |
|  | ždřivo z chlupých větrné HELUZ B, 250, 175
na tepelných izolaci |
|  | 145 a 115 mm na tepelných izolaci |
|  | ždřivo z chlupých větrné HELUZ
přijný 160 mm |







147.720 = ±0,000 = podlaha 1.NP

[illegible]



TABULKA MIŠTNOSTI

ZNAČENÍ HMOT:

- | | |
|---|--|
|  | skříňkaželeznobetonová izolace |
|  | zdivo z celých plyných CP 20 na maltu ommenitnou |
|  | zdivo z celých plyných HELUZ OT 44 na lepeniščích maltě |
|  | zdivo z celých plyných HELUZ PLUS 300 na lepeniščích maltě |
|  | zdivo z celých plyných HELUZ PLUS 300 na výpnevném ommenitnou maltě |
|  | zdivo z celých plyných HELUZ 175, 160 a 100 mm na výpnevném ommenitnou maltě |

150

01/2018

[illegible]

