




ŘEZ SJEZDEM NA PATROVÉ PARKOVÁNÍ SO 03:








PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM PRO PĚŠÍ:

KONSTRUKCE CHODNÍKU PRO PĚŠÍ:

| | |
|--|--------|
| BETONOVÁ ŽÁKOVKA DLAŽBA (CHODNÍK 30/30/6) | 60 mm |
| DL 1,30 mm, ČSN 73 6131 | |
| LOŽE Z KAM. DŘENÉHO VYPĚNLNÍ SPAR PÍSKEM | 40 mm |
| L, 40mm, ŠD 4 - 8 mm, ČSN 73 6131 | |
| VRSTVA ŠTĚRKODRTI | 200 mm |
| ŠD-B, 150mm, ČSN 73 6126-I | |
| CELKEM | 300 mm |
| MINIMÁLNÍ ÚNOSNOST PLÁŇE $E_{\text{DEF,2}} = 30 \text{ MPa}$ | |
| NEVHODNOU ÚNOSNOST V AKTIVNÍ ZÓNĚ 30-50cm VYMĚNIT NEBO ZLEPŠIT PARAPLÁN UPRAVENÁ, HUTNĚNÁ | |



Investor: OBEK Servis a.s
Panelová 289/6
190 15 Praha 9 - Šalátice

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|--|
| Hlavní projektant | | Vedoucí projektant | | Vypracoval | | Kontroloval | |  s-projekt plus a.s. projektová a inženýrská činnost tř. T. Bati 508 762 73 Zlín tel: 577 594 111, fax: 577 212 055 e-mail: atelier@s-projekt.cz |
| Ing. arch. J. Soukal  | | Ing. J. Pernica  | | Ing. R. Gregar  | | Ing. J. Pernica  | | |
| stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682 objekt: IO 01 TERÉNNÍ ÚPRAVY, OPĚRNÉ STĚNY IO 02 ZPEVNĚNÉ PLOCHY A PARKOVÁNÍ profese: D1.2 Dokumentace inženýrského objektu obsah: VZOROVÉ ŘEZY | | | | | | | | |
| název dlg. souboru: IO02_0vz.dgn | | číslo výkresu: IO 01, 02 | | D1.2 | | 13 | | číslo revize: 0 |
| číslo zakázky 19-4180-217 | | stupeň dokumentace DPS(DVZ) | | datum 1.vydání 02 / 2020 | | měřítko 1:50 | | formát 4 A4 |
| datum revize: - | | výčet číslo: | | | | | | |