

STANDARD MATERIÁLŮ


SOUPIS MATERIÁLŮ A VYBAVENÍ

PODLAHA - DLAŽBA

1/ výrobce RAKO, světlejší odstín - serie např. Rock, mat, tmavý odstín - serie např. Unistone, mat kladečský list z formátů 30x30, 60x60 cm

Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

Volbu zda světlá / tmavá vždy po vzájemné dohodě investora a architekta - s ohledem na vnitřní prosvětlenost prostoru



Pozn: na sociální zař, použít stejnou dlažbu jako v přilehlé komunikaci, z níž se do soc, zař. vstupuje, V případě, že v komunikaci je např. instalované PVC, volbu odstínu dlažby volit v souladu s touto krytinou po vzájemné dohodě,

- spárovačka pro dlažbu - v odstínu dlažby

PODLAHA – POVLAKOVÁ KRYTINA

Povlaková krytina antistatická – např. Elektrostatik/Dynamik, Novoflor Extra, Statik SD. vč. vodivého lepidla a CU pásy dle technologického předpisu . Barevné řešení na základě výběru ze vzorků.

Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

Povlaková krytina vysokozátěžové PVC – např. Tarkett Supreme. Barevné řešení na základě výběru ze vzorků. Pokládka dle technologického předpisu. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

- vysoko zátěžový test stupeň 42
- atest na emise (100% bez ftalátů)
- požární atest
- záruka 10 let
- akustický útlum 8 db

PODLAHA – KOBEREK


Koberec vysokozátěžový vč. systémového lepidla a penetrace podkladu, sokl bude proveden z nařezaných pásek koberce v. 50 mm ukončených plastovou kobercovou lištou

standardní koberec pro administrativní plochy výrobce Desso, řada např. Essence nebo Forbo ř. Tessera. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením.

odstín bude určen na základě výběru ze vzorků, smyčka ; v plochách kombinovatelný s dalšími odstíny stejné řady

- kobercové čtverce (při poškození možnost lokální výměny)
- povrch zamezující víření prachu (četnost úklidu v kancelářích 2 dny)
- požární atest
- antistatický

- atest na emise
- atest na kolečkovou židli (vysoká zátěž 33)
- životnost 10 roků - design splňuje současné požadavky



princip pokládky – vzor v jedné linii kolmo na okno, kobercové čtverce kladeny „cihlovým“ způsobem

STĚNY KANCELÁŘE

- většinová výmalba v barvě bílé případně za účelem optického zkrácení místnosti
jedna stěna vymalována v barvě NAPŘ. NCS - S1502-Y50R (teplá šedá)

STĚNY SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

omyvatelný nátěr, barva bílá NCS S 0300-N (RAL 9003)



obklad RAKO např. serie Extra, rozměr: 30 x 30 – světlý odstín - odstín bude určen na základě výběru ze vzorků. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením



- spárovačka pro obklad – bílá

STROP


A/ bez podhledu

- omyvatelný nátěr, barva bílá NCS S 0300-N (RAL 9003) svítidla: přisazená
- PODROBNÝ POPIS VIZ STANDARDY V ČÁSTI D1.4.g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky

B/ s instalovaným podhledem

- rastrový podhled akustický s polozapuštěnou hranou ve formátech 60x60 cm, Ecophon Focus E v bílé barvě, bílý nosný rastr, bílá obvodová stínová lišta. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením
- rastrový podhled akustický hygienický s polozapuštěnou hranou ve formátech 60x60 cm, Ecophon Hygiene Meditec v bílé barvě, bílý nosný rastr, bílá obvodová stínová lišta. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

- rastrový podhled akustický s přiznaným rastrem ve formátech 60x60 cm, Ecophon Hygiene Pergomance v bílé barvě, bílý nosný rastr, bílá obvodová stínová lišta. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením



- podhled plný SDK – v pruzích cca 1300 mm - kombinace s kazetovým podhledem, desky např. Rigips, kód PK 21, č. 4.05.24. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

- zápusťné svítidla, **PODROBNÝ POPIS VIZ STANDARDY V ČÁSTI D1.4.g – Zařízení silnoproudé elektrotechniky**

Podhledy podrobně popsány v části projektu D1.1. – architektonicko stavební řešení – 05-Skladby vrstev.

VYPÍNAČE A ZÁSUVKY

- ABB řada Time, Element, barva bílá (Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením) podrobný popis viz VIZ standardy v části D1.4.g– Zařízení silnoproudé elektrotechniky



- v případě 2 a více prvků, instalovaných v těsné blízkosti u sebe, použít sdružený rámeček

DVEŘE a OKNA

DVEŘE

ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT

- plné bílé, RAL 9003

Kování:

klika: např. COBRA, štítové nerez kování např. CobraTower H kovový střed . Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením



Dveřní zarážky:

- podlahová, TWIN, model VL 35895, nerez - stěnová, TWIN, model P 1005, nerez. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením



Barva zárubně: dle provedení v daném objektu (výběr dle architekta a investora)

nátěr OIKOS, řada Novalis Linea Ferro, číslo barvy NF 2380 - RAL 9003 bílá. Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

OKNA

- RAL 7016 antracit

Podrobný technický popis v části projektu D1.1. – architektonicko stavební řešení –03- Výpis výplní otvorů v obvodovém plášti

WC KABINY

- lehké dělicí příčky např. Sanpri HPL, Frajt HPL na podpěrných rektifikačních kovových nožkách (např. Frajt) Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

provedení:

- bílé HPL desky vsazené do AL profilů, RAL 9003 - hliníkový rám, bílá barva RAL 9003 - výškově stavitelné nerezové nohy, 15 cm - výšky stěny kabiny 2000 mm - panty se šikmými dosedacími plochami, které zajistí samozavření dveří - WC západka s označením obsazenosti, chrom/černý plast - součástí kabinky dveřní háček, kovový - skrytý šroub



SANITA

PODROBNÝ POPIS VIZ STANDARDY V ČÁSTI D1.4.e – Zařízení zdravotně technických instalací

VYBAVENÍ WC

- zavěšené zrcadlo nalepené na DTD desce, bílá ABS hrana, odsazené od stěny

- zásobník na skládané papírové ručníky - dávkovač mýdla


TORK mini, 553 - bílý (resp. 553 000 vyšší)

TORK 560 000 - bílý

TORK mini, 553 108 - černý (resp. 553 008 vyšší)

TORK 560 000 - černý

Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením




NEBO NOVASERVIS



- zásobník toaletního papíru

TORK Mini Jumbo 555 000 - bílý
TORK Mini Jumbo 555 008 - černý



odpadkový koš

TORK, 50 ltr, 563 000 - bílý
TORK, 50 ltr, 563 008 - černý



Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením

WC souprava - plast bílý / černý (např. Ikea „Bolmen“) Zadavatel umožňuje nahrazení uvedených konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením



Podrobný popis doplňkových výrobků v části projektu D1.1. – architektonicko stavební řešení – 04-
Výpis výrobků.