

POZNÁMKA

- STROPNÍ KONSTRUKCE V MÍSTNOSTECH A0001, A0005, A0020, A0021 BUDOU ZESÍLENY UHLÍKOVÝMI LAMELAMI DLE PROJEKTU STATIKY – SO01 ČÁST D1.2.
- TYTO UHLÍKOVÉ LAMELY BUDOU OBLOŽENY PROTIPOŽÁRNÍM OBKLADEM DLE POŽADAVKU PBŘ RD 120 DP1
- TYTO UHLÍKOVÉ LAMELY NESMÍ BÝT PORUŠENY DALŠÍM POSTUPEM PRACÍ NA STAVBĚ – ZAVČÍSY PRO TRUBNÍ ROZVODY, SVĚTLA, PODHLEDY... A POD. PRO ROZVODY MEDIÍ BUDOU DO STROPU PŘEDCHYSTÁNY HMOŽDINKY S PRODLOUŽENÍM PRO UKOTVENÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ PRO ZAVĚŠENÍ ROZVODŮ UT, VZT, EL. ŽLABŮ.

ZNAČENÍ POTRUBÍ

- KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD STROPEM – ODPADNÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ POD PODLAHOU – SVODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM – ODPADNÍ POTRUBÍ
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ POD STROPEM – SVODY
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJOVACÍ
- ODVOD KONDENZÁTU

POZNÁMKA :

- VEŠKERÉ MÍRY JE NUTNO UPŘESNIT PŘI REALIZACI
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE BUDE PROVEDENA Z TRUB PE SVAŘOVANÝCH ELEKTROSPOJKOU PŘÍP. NA TUPO
- ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUB OCHLUČNÝCH V HRDLECH JIŠTĚNÍ PROTI POSUVU
- PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUBEK V SYSTÉMU HT
- NOVÉ SVODY DEŠŤOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDOU PROVEDENO Z ODPADNÍCH TRUBEK V SYSTÉMU KG
- NA STOUPAČKY V NEJNIŽŠÍCH PODZEMNÍCH PODLAŽÍCH BUDOU UMÍSTĚNY ČISTÍCÍ TVAROVKY
- V MÍSTECH URČENÝCH PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ BUDOU OSAZENY PLASTOVÉ SPOJOVACÍ A REVIZNÍ ŠACHTY S PACHOTĚSNÝM POKLOPEM PRO ZADLÁŽDĚNÍ
- URČENÉ STOUPAČKY KANALIZACE BUDOU ODVĚTRÁNY NAD STŘECHU OBJEKTU
- V MÍSTECH PROSTUPŮ POŽÁRNÍM ÚSEKY MUSÍ BÝT OSAZENY PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY – VIZ PBŘ STAVBY
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE VEDENÁ UVNITŘ OBJEKTU BUDE OPATŘENA KONTAKTNÍ IZOLACÍ PROTI ROSENÍ
- LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- JAKOSTI VEŠKERÉHO POUŽITÉHO MATERIÁLU, ZAŘ. PŘEDMĚTŮ, TRUBEK, TVAROVEK, TĚSNĚNÍ MUSÍ BÝT DODÁNA V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ A OLDOŽENA TECHNICKÝM LISTEM
- PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT PRÁCE A ULOŽENÍ ROZVODŮ KANALIZACE, VODY, ÚT, VZT, ELEKTRO

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	VNĚJŠÍ NÁLIVY	PLOCHA m²	PODLAHA	ODK.	ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
A0001	CHODBA		50,24	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD,VOD,MO,VOS,MS	KS, PO2
A0002	VÝTAH OSOBNÍ		2,89	–		VOD	
A0003	SPRCHA		2,78	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD,MO,VOS,PKTT,KO	
A0004	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO ODPADU		7,48	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD,VOD,MO,VOS,KS	
A0005	MANIPULACE – OBALY		16,45	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD, MO, VOS, KS	PO2
A0006	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE+TUV		30,55	CEMENT. POTĚR		VOD, VOD, VOS, KS	
A0007	ROZVODNA NN		14,61	CEMENT. POTĚR		VOD, VOS, KS	
A0008	ROZVODNA SLP		14,58	CEMENT. POTĚR		VOD, VOS, KS	
A0009	UPS		14,82	CEMENT. POTĚR		VOD, VOD, VOS, KS	
A0010	REZERVA		14,82	CEMENT. POTĚR		VOD, VOD, VOS, KS	
A0011	REZERVA		14,82	CEMENT. POTĚR		VOD, VOS, KS	
A0012	PŘEDSÍŇ WC		7,80	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD, VOD, VOS, KO	
A0013	WC		1,08	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD, VOD, VOS, KO	
A0014	WC		1,04	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD, VOD, VOS, KO	
A0015	NEOBSAZENO						
A0016	REZERVA		6,16	CEMENT. POTĚR		VOD, VOS, KS	
A0017	REZERVA		4,64	CEMENT. POTĚR		VOD, VOS, KS	
A0018	CHODBA		4,97	KERAM. DLAŽBA 300/300		VOD, VOS, KS	
A0019	NEOBSAZENO						
A0020	RUŠ–OBCHODNÍ PROSTOR		117,69	CEMENT. POTĚR – NA		VOD,VOD,VOS,MO,KS	PO3
A0021	RUŠ–OBCHODNÍ PROSTOR		49,77	CEMENT. POTĚR – NA		VOD, VOD, VOS, KS	PO3

Revize	Datum	Popis změny	Vypracoval	Kontroloval
01				
02				

Objednatel: **OBEK SERVIS a.s.**
Panelová 2859/6
190 15 Praha 9 - Satalice

Koordinace stavby a profesí | Koordinace stavby a technologie | Stadk

ZTSK, Bpv

SO01 1.NP ±0,00=229,16 m n.m.

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. Jiří Soukal	Ing. Eduard Šober	Ing. Ivana Chovancová	Ing. Eduard Šober

Ing. Eduard ŠOBER
PROJEKCE - TZB
Přeštěnice 80/2, 797 01 Kroměříž
tel.: 577871181, mob.: 603176538

Oprávněná osoba kooperanta:

číslo zakázky: 09/2019/334

Hlavní projektant	Vedoucí projektant	Vypracoval	Kontroloval
Ing. arch. Jiří Soukal			

s-projekt plus, a.s.
projektová a inženýrská činnost
tř. T. Bati 508, 763 73 Zlín
tel.+420 577 001 111, fax: 577 001 110
www.s-projekt.cz, email: info@s-projekt.cz

stavba: "OKO" Zlín - Tř. T. Bati
modernizace objektu č.p. 508 a č.p. 5682

objekt: SO 01 Objekt A - č.p. 508

profese: D1.4e - ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ

obsah: PŮDORYS 2.PP - KANALIZACE

HIP	Ing.arch. J. Soukal
číslo zakázky	19-4180-217
stupeň dokumentace	DPS
datum 1.vydání	03/2020
měřítko	1:50
formát	12 A4
datum revize:	
číslo revize:	0
výkres číslo:	

název dg.souboru:	číslo výkresu:			
SO01_D1-4e_12_podzl_ka_0.dwg	SO01	D1.4e	12	