



LEGENDA

- ROZVOD STUDENE VODY
- ROZVOD TVU
- CIRKULACE
- POTRUBÍ ODPADNÍ A SVODNE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- ODVOD KONDENZÁTU

WC
U
PZ
D
VL
S
UV
ZO
H

- KLOZET Z BÍLÉHO DITURVITU ZÁVĚSNÝ
- NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
- UMYVADLO Z BÍLÉHO DITURVITU, SIFON
- BATERIE UMYVADLOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- PISOÁŘ Z BÍLÉHO DITURVITU, SIFON
- AUTOMATICKÉ SPLACHOVACÍ ZAŘÍZENÍ vč. zdroje
- DŘEZ VESTAVNÝ, SIFON
- BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ STOJÁNKOVÁ
- VÝLEVK Z BÍLÉHO DITURVITU, NÁDRŽKA SPLACHOVACÍ
- BATERIE DŘEZOVÁ PÁKOVÁ NÁSTĚNNÁ
- SPRCHOVÝ KOUT, VPUST SPRCHOVÁ
- BATERIE SPRCHOVÁ PÁKOVÁ KOMPLET
- OPRAVNA VODY – dodávka OT
- ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 150 l – dodávka OT
- HYDRANT TYP D25 S TVAROVÉ STÁLOU HADICI 30 m

- KU KULOVÝ UZÁVĚR
- KUV KULOVÝ UZÁVĚR s vypouštěním
- ZV ZPĚTNÝ VENTIL
- PV POJISTNÝ VENTIL
- KKh VÝTOKOVÝ VENTIL SE ŠROUBENÍM NA HADICI
- OA ODDĚLOVACÍ ARMATURA

ROZVODY VODY JSOU NAVRŽENY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ A OZNAČENY VNEJŠÍM PRŮMĚREM, ROZVODY STUDENÉ VODY K HYDRANTŮM Z POTRUBÍ POZINKOVANÉHO A JSOU ZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ (DN)

Vypracoval: Ing. BOČKOVÁ	Zodp. proj. Ing. HOLEŠOVSKÝ	Kontroloval:	LBDH s.p.o.l. s.r.o. Projektová a obchodní činnost tel./fax 739 570 520
Kraj: JIHO-MORAVSKÝ	Objekt: KURIM	Č. zakázky: 3630/02	
Investor: SW TECHNICS s.r.o., DALMILOVA 1788/63, 612 00 BRNO	Datum: 12.2015	Stupeň: DPS	
Akce: REKONSTRUKCE – STAVEBNÍ ÚPRAVY	Formát: 8 A4	Měřítko: 1:50	
Objekt: OBJEKTU č.p.1016, ul.WOLKEROVA, KURIM	Arch. č.: 3630/15	Príloha číslo: ZTI-05	
Část profese: D1.4. ZTI			
Obsah: PŮDORYS 1.NP			