PUDORYS STRECHY



PUDORYS 0,000



LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

SO01

SENIK

SPOJOVACI KRCEK



POHLED NA OSU A



POHLED NA OSU 6



ŘEZ V OSE 2



LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE
- NOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

POHLED NA OSU C



POHLED NA OSU 1



- Ocel S235JR, S355J0

Jakýkoliv součást projektu je technická zpráva a statický výpočet.
Tento projekt je vypracován podle ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí.
Na konstr. kci je nutné zpracovat DO ZÁVĚREČNÁ DOKUMENTACE!

ČSN EN 1090-1 – Provádění ocelových kcí a hliníkových kcí. Část 1: Požadavky na posuzování shody konstrukčních dílů
ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce
ČSN EN 1090-3 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce
ČSN 73 2603 – Otěruvzdorné a rázu odolnější konstrukce až zimního a S, S 1, a S

Třída provedení: EXC2 (PODLE ČSN EN 1090-2)

Povrchová úprava: Čištěním (Podle normy ČSN EN tloušťka: 12mm 2)
C3- zatížení

ČSN EN ISO 2808 - Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru
ČSN EN ISO 12 944-5 Protikorozní ochrana ocelových kcí ochranným nátěrovým systémy
Část 5: Ochranné nátěrové systémy

Před nátěrovém vrstvy a montáže je nutné zarovnání odpadní rozměry přilehajících objektů, především
Nátěrové hmoty musí splňovat - Dalším jakékoliv kcí, nebo nenavazovat se stávajícím zárukem,
projekt C.K. musí být upřesněn

BEZMĚRY VŠATOVÝCH, OMÍNKOVÝCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ (PŘÍKAZ!
V ČINLÍNÍM STUPNI S OHLEDEM NA OCELOVÉ A PODKLADNÝ DOKAVATELE PRVKU)

Č. REVIZE	ZNAČKA REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM REV.
ZPRACOVATEL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE	ING. ONDŘEJ	ING. ONDŘEJ	15-77	04/2016	DUR + DSP

ČÁST DOK.:	D.1.2 STAVEBNÍ KONSTRUKCE ŘEŠENÍ, ev. VYHOVENÍ ČÁST	
PROJEKT:	PODNIKATELSKÝ OBJEKT K9 Invest s.r.o.	
ČÁST STAVBY:	SO01	
INVESTOR:	K9 Invest s.r.o., Formanská 416, Modrý, 735 61 Český Těšín	
MÍSTO STAVBY:		
MĚŘÍTKO:	1:50	FORMÁT: A0+
OZNAČENÍ VÝKRESU:	OCELOVÁ KONSTRUKCE HALY	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.B.02_1577