


SO 02 - Vzorový příčný řez
Chodník - M 1:25



SKLADBA CHODNÍK,
DLE TP 170,
KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII:

50,0 MPa	DLAŽBA	DL	0,060 M	ČSN 736131-1
30,0 MPa	KLADECÍ VRSTVA, DRCENÉ KAMENIVO 4/8	L	0,040 M	ČSN 736131-1
	ŠTĚRKODRT 16/32	ŠD	0,200 M	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
CELKEM			0,300 M	

MODUL PŘETVÁRNOSTÍ NA ZEMNÍ PLÁNI JE POŽADOVÁN $E_{def2} = 30,0 \text{ MPa}$

Č.REVIZE	ZNAČKA REVIZE	POPIS REVIZE			DATUM REV.
ZPRACOVATEL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	DATUM	STUPEŇ DOKUMENTACE
DOKUMENTACE	ING. CMIEL	ING. CMIEL	15-77	04/2016	DUR + DSP
<div>kpstatika</div> <div>kpstatika stavby s.r.o.</div>	ČÁST DOK.: PROJEKT: ČÁST STAVBY: INVESTOR : MÍSTO STAVBY :	D.2 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, b) VÝKRSOVÁ ČÁST PODNIKATELSKÝ OBJEKT KB Invest s.r.o. SO 02 KB Invest s.r.o., Formanská 416, Mosty, 735 62 Český Těšín			
	MĚŘÍTKO:	1:25			FORMÁT:
	OZNAČENÍ VÝKRESU:	SO 02 - VZORPVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - CHODNÍK			ČÍSLO VÝKRESU : D.2.B.04_1577